

ปกิณกะ

เมโสเทลิโอมาารายแรกของประเทศไทย

ปานเทพ สุทธินนท์*

แม้ว่า สมชัย บวรกิตติ และคณะ จะเป็นผู้รายงานผู้ป่วยเมโสเทลิโอมาเป็นครั้งแรกในวารสารเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑^๑ แต่ สมชัย บวรกิตติ และประเสริฐ ปาจารย์^๒ เคยอ้างว่าผู้ป่วยเมโสเทลิโอมาารายแรกที่วินิจฉัยในประเทศไทยนั้นพบตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๓ (รูปที่ ๑) เป็นชายไทยอายุ ๖๔ ปี บ้านพักอยู่ที่อำเภอคูสิด จังหวัดพระนคร มีอาการถ่ายปัสสาวะขัดมา ๓ ปี ก่อนมาโรงพยาบาลถ่ายปัสสาวะขัดมาก คลำพบก้อนใต้กระดูกซี่โครงขวา แพทย์ตัดชิ้นเนื้อจากก้อนทางซีกขวาของถุงอัณฑะ ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา ผลการตรวจพบว่าเป็นเมโสเทลิโอมาของท่อน้ำลาย (พยาธิแพทย์ผู้ตรวจ วิทย์ เมนะคณิต และประดิษฐ์ ดันสุรัตน์)

วิจารณ์: ผู้ป่วยรายนี้เป็นเมโสเทลิโอมาารายแรก ที่พบในประเทศไทย เป็นที่เชื่อเลื่อมหุ้มอัณฑะ ซึ่งพบน้อยกว่าเนื้องอกเยื่อเลื่อมที่เยื่อหุ้มปอด, เยื่อหุ้มหัวใจ หรือเยื่อช่องท้อง ในประวัติของผู้ป่วยไม่บอกอาชีพหรือการทำงานที่อาจสัมผัสใยหิน

เอกสารอ้างอิง

๑. สมชัย บวรกิตติ, บัญญัติ ปรีชญานนท์, กษาน จาติกวณิช, เจริญ สุวรรณวิไล, จริญญา บุญประสาน. เมโสเทลิโอมาเยื่อหุ้มปอดชนิดเนื้อพังผืด: รายงานผู้ป่วย ๑ ราย. วารสาร ๒๕๑๑;๑๒:๓๑-๓.
๒. สมชัย บวรกิตติ, ประเสริฐ ปาจารย์. Pleural mesothelioma in Thailand. วารสารอายุรศาสตร์ ๒๕๒๔;๑:๓๕-๔๕.

* ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

เลขที่ 971314 คณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาล
(ของทางแผนกพยาธิวิทยา)

แผนกพยาธิวิทยา

नामผู้ป่วย อายุ 64 เพศ ชาย ชาติ ไทย
 เลขที่ผู้ป่วยภายใน 146299 แผนก ศัลยกรรม หอ ศัลยกรรม
 ตำบลบ้านของผู้ป่วย อ.บ.อ.อำเภอ อ.บ.อ. จังหวัด พ.บ.อ.
 สิ่งที่ส่งตรวจ (บอกลักษณะ, และขนาดของเนื้อที่ไคมา, ไคมาจากตรงไหน, ส่วนของอวัยวะอะไร, คัดมา
 ทั้งหมด, หรือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น)
 Soft tissue ขนาด 1/2 ซม. x 2 1/2 ซม.
 ใต้หนังชั้น RI scrotum
 ส่วนของอวัยวะ - - growth? คัดมา 1 ชิ้น
 ประวัติสังเขปของโรค (บอกตั้งแต่เริ่มเป็น, และเปลี่ยนแปลงมาอย่างไร, นานเท่าใดจนถึงวันนี้, คนไข้มี
 อาการสำคัญอย่างไรบ้าง)
 อ.บ. มีก้อนเนื้อแข็งที่
 อ.บ. มีก้อนเนื้อแข็งที่ + ก้อนเนื้อสีขาวกลาง หู 7 กลางหู
 ไม่เคยเจ็บหรือคัน ไม่เคยมีเลือดออก
 3 เดือนที่แล้ว มีก้อนเนื้อแข็งที่ + ก้อนเนื้อสีขาวกลาง หู 7 กลางหู
 การวินิจฉัย
 1. Paraneoplasia: Min enlargement of lateral lobes
 consisting of firm surface tumour.
 หมายเหตุ Mass. มีก้อนเนื้อแข็งที่ RI scrotum + ก้อนเนื้อสีขาวกลาง หู 7 กลางหู
 near lobes of the ear: firm, fixed & surface tumour.
 วันที่ส่งตรวจ 16.10.55 ส่งมาโดย ร.พ.ศิริราช วันที่รับส่งตรวจ 16.10.55
 (แนบ น.บ. 1-2)

ผลของการตรวจทางพยาธิวิทยา

Macro: A small piece of soft yellowish tissue about a little finger in size, and already cut open. The cut surface is yellowish white.

Micro: Sections show tubular structures enmeshed in fibrous stroma, infiltrated with some lymphocytes and eosinophiles. The tubules are lined by flat endothelioid cells with small nuclei.

Diag: Soft tissue, scrotum.
- Mesothelioma (of tunica vaginalis)

Wit. P.T.