

ปกิณกะ

ศัพท์แพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ซ้ำซ้อนที่ควรแก้ไขปรับปรุง (อักษร L-Q)

สมชัย บวรกิตติ, ก้องเกียรติ ภูณัทกันทรกร, นวีวรรณ บุญนาค,
ชยันต์ พิเชียรสุนทร, ทองดี ชัยพานิช, เทอดศักดิ์ เดชคง, พรชัย ลิทธิศรัณย์กุล,
เรือน สมณะ, สมพล พงศ์ไทย, ศาโรจน์ วรรณพฤษ และ สิทธิ ส. ศรีโสภาค

หนังสือศัพท์แพทยศาสตร์อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๓ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๔๓ และหนังสือศัพท์เภสัชศาสตร์อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ บรรจุคำศัพท์เฉพาะทางตรงกันจำนวนมากเนื่องจากเป็นศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน แต่พบว่าคำศัพท์บางคำบัญญัติไว้ไม่ตรงกัน จึงเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกัน และนำศัพท์สำคัญที่ไม่ปรากฏในหนังสือทั้ง ๒ ฉบับ^{๑,๒} มาบัญญัติไว้ด้วยดังต่อไปนี้

คำศัพท์	เภสัช	แพทย์	ข้อคิดเห็น*
lamina	–	–	**
laminated	–	– มีชั้นบางซ้อนกัน	แพทย์
lamination	การล่อนเป็นชั้น (ของเม็ดยา)	การมีชั้นบางซ้อนกัน	ภ + พ
levorotatory	– หมุนซ้าย	– หมุนซ้าย (แสงระนาบเดียว)	**
ligament	เอ็น (ยึดข้อ, ยึดอวัยวะภายใน)	เอ็น	แพทย์
ligand	ลิแกนด์	–	เภสัช
lipophilic	– ชอบลิพิด	–	**
liposome	ลิโพโซม	–	เภสัช
liquefacient	–	– ทำให้เหลว	**
liquefaction	การทำให้เป็นของเหลว	–	เภสัช
lotion	โลชั่น, ยาทาผิว	ยาทาตัว	**
lousicide	–	สารฆ่าแมลงปรสิต (เหา, เา็น, ไร, โลน)	**
lymphagogue	–	ยาขับน้ำเหลือง	แพทย์
lyophil	–	สารละลายง่าย	แพทย์
lyophilic	– ชอบตัวทำละลาย	–	**

^๑ ศัพท์แพทยศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ ๓ (แก้ไขเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ : หจก. อรุณการพิมพ์; ๒๕๔๓ หน้า ๒๒๓-๔๓๓.

^๒ ศัพท์เภสัชศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : บริษัทเนสสุทธการพิมพ์ จำกัด; ๒๕๔๕ หน้า ๗๕-๑๑๖.

* แพทย์ = ศัพท์แพทยศาสตร์; เภสัช = ศัพท์เภสัชศาสตร์; พ + ภ = ศัพท์แพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ผสมกัน; ** = ศัพท์บัญญัติใหม่; คมม. = ความหมายเหมือน

คำศัพท์	เกสซ์	แพทย์	ข้อคิดเห็น*
lyophilization	การทำแห้งเยือกแข็ง	–	**
lyotropic	–	– ละลายง่าย	**
lysis	๑. การสลาย; ๒. การแยกสลาย	๑. การสลาย, การแยกสลาย, การละลาย, การทำลาย; ๒. อาการค่อยๆ ทุเลาของโรค	**
macerate	๑. คอง; ๒. แช่ขุ่ย	–	**
maceration	๑. การคอง; ๒. การแช่ขุ่ย	๑. การแช่ขุ่ย; ๒. การขุ่ยของทารกในครรภ์	**
macroscopic	– มหทรรศน์, – เห็นได้ด้วยตาเปล่า	– เห็นได้ด้วยตาเปล่า	เกสซ์
malignancy	–	๑. ความร้าย; ๒. โรคร้าย; ๓. มะเร็ง (คณม. cancer)	**
malignant	– ร้าย, – ร้ายแรง	ร้าย, ร้ายแรง	**
marihuana	–	กัญชา (คณม. bhang, cannabis)	แพทย์
maturant	–	ยาบ่มหนอง	**
mediator	สารสื่อ, สารตัวกลาง	ตัวสื่อ, สารตัวกลาง	เกสซ์
medical	–	๑. – แพทย์; ๒. – การแพทย์; ๓. ทางยา	**
medication	๑. ยา, โอสถ; ๒. การให้ยา	๑. ยารักษาโรค (คณม. medicine ๑, remedy ๑); ๒. โอสถบำบัด; ๓. การเยียวยา	**
medicinal	– ยา	– ยารักษาโรค	**
medicine	–	๑. ยารักษาโรค (คณม. medication ๑, remedy ๑); ๒. อายุรศาสตร์, อายุรกรรม (คณม. medicine, internal); ๓. แพทยศาสตร์; ๔. เวชศาสตร์, เวชกรรม; ๕. การแพทย์	**
medicine, alternative	การแพทย์ทางเลือก	–	เกสซ์
medicine, Ayurvedic	การแพทย์อายุรเวท	–	เกสซ์
medicine, complemetary	การแพทย์เสริม	–	เกสซ์
medicine, compound	–	ยาผสม	แพทย์
medicine, folk	การแพทย์พื้นบ้าน (indigenous medicine)	–	เกสซ์
medicine, herbal	ยาสมุนไพร, เกสซ์สมุนไพร (คณม. phytomedicine ๒)	–	**
medium	อาหารเพาะเชื้อ, ตัวกลาง	๑. ตัวกลาง, มัชฌิม; ๒. สาร (คณม. substance)	**
membrane	เยื่อ, เมมเบรน	เยื่อ, แผ่นเยื่อ	แพทย์
menarche	การเริ่มแรกมีระดู, การเริ่มแรกมีประจำเดือน	การเริ่มแรกมีระดู	แพทย์

คำศัพท์	เกสซ์	แพทย์	ข้อคิดเห็น*
menopause	วัยหมดระดู, วัยหมดประจำเดือน	วัยหมดระดู	แพทย์
metabolism	กระบวนการสร้างและสลาย, เมแทบอลิซึม	กระบวนการแปรรูปของ	แพทย์
metabolite	สารในกระบวนการสร้างและสลาย, เมแทบอลิต์	–	**
metastable	– อุปเสถียร	–	เกสซ์
microcirculation	การไหลเวียนเลือดแบบจุลภาค	–	เกสซ์
microscopic	– จุลทรรศน์, – เห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์	๑. เล็กมาก; ๒. – เห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์; ๓. – ส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์	**
migration	การย้ายที่ (สี)	การย้ายที่	**
miosis	–	รูม่านตาหด (คมม. myosis)	**
miototic	– หดรูม่านตา	–	**
miscibility	สภาพผสมเข้ากันได้	–	**
mixture	๑. ยาน้ำผสม; ๒. สารผสม	ยาร่วม, ยาผสม, ยาน้ำผสม	**
mixture, stomachic	ยาธาตุ, ยาเจริญอาหาร	–	เกสซ์
molar	๑. โมลาร์ (หน่วยความเข้มข้นของ สารละลาย); ๒. ฟันกราม, ฟันบด	๑. ฟันกราม (คมม. molar tooth); ๒. โมลาร์ (หน่วยความเข้มข้นของสารละลาย)	**
molarity	โมลาริตี	–	**
monitoring	การตรวจติดตาม	–	เกสซ์
motor end-plate	แผ่นปลายประสาทสั่งการ	แผ่นเชื่อมประสาทสั่งการและกล้ามเนื้อ	เกสซ์
mottling	กระ (บนผิวเคลือบยาเม็ด)	–	**
mouthwash	น้ำยาบ้วนปาก	–	เกสซ์
mucilage	เมือก, ยาน้ำเมือก	๑. สารเมือก; ๒. ยาน้ำเมือก	**
mucosa	๑. เยื่อเมือก; ๒. ชั้นเยื่อเมือก	เยื่อเมือก	แพทย์
mucous	– เมือก, – มูก	๑. – เมือก, – มูก; ๒. คล้ายเมือก, คล้ายมูก (คมม. mucinoid, mucoid, myxoid); ๓. – หลั่งเมือก, – หลั่งมูก; ๔. ออมน้ำเมือก, – ออมน้ำมูก	**
mutagen	สิ่งก่อการกลาย (พันธุ์)	–	**
mutagenesis	การเกิดการกลาย (พันธุ์)	–	**
mutagenicity	–	สมบัติการกลายพันธุ์	**
mutant	๑. สายพันธุ์กลาย; ๒. ผลจากการกลาย (พันธุ์)	–	**
mutation	การกลาย (พันธุ์)	–	**
mydriatic	– ขยายรูม่านตา	๑. – ขยายรูม่านตา; ๒. ยาขยายรูม่านตา	แพทย์
myogenic	– เกิดจากกล้ามเนื้อ	–	**
myotonia	ภาวะกล้ามเนื้อเกร็ง	–	**
name, generic	ชื่อสามัญทางยา	–	**

คำศัพท์	เกสซ์	แพทย์	ข้อคิดเห็น*
nanotechnology	นาโนเทคโนโลยี	–	**
narcotic	๑. สารเสพติด, ยาเสพติด; ๒. – เสพติด	๑. สารเสพติด, ยาเสพติด; ๒. ยาวงซึม (คมม. stupeficient ๒) ๓. – ทำให้ง่วงซึม	**
nebulization	–	๑. การพ่นยาเป็นหมอก, การพ่นเป็นละออง; ๒. การรักษาด้วยการพ่นเป็นหมอก, การรักษาด้วยการพ่นเป็นละออง	**
nebulizer	เครื่องพ่นละออง	เครื่องพ่นหมอก, เครื่องพ่นละออง, เครื่องทำละออง	เกสซ์
necrosis	การตายเฉพาะส่วน	การตายเฉพาะส่วน (คมม. thanatosis ๑)	เกสซ์
nephritic	–	๑. – ไตอักเสบ; ๒. – ไต (คมม. nephric, renal)	แพทย์
nephrotoxic	–	– พิษต่อไต	แพทย์
neurotonic	–	– บำรุงประสาท	แพทย์
neurotoxic	–	– พิษต่อประสาท	แพทย์
neurotrophic	–	– บำรุงสมอง	**
nociception	–	ความรู้สึกเจ็บปวด (คมม. algesia ๑)	แพทย์
nociceptor	หน่วยรับความรู้สึกเจ็บปวด	–	**
node	ปุ่ม, ปม	ปุ่ม, ปม, รอยโปน	**
nodule	ปุ่มเล็ก, ปมเล็ก	ปุ่มเล็ก, ปุ่มย่อย	**
nostrum	–	๑. ยากลางบ้าน; ๒. ยาตำรับลับ	แพทย์
nutraceutical	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช้เป็นยา	–	**
nutrient	–	สารอาหาร	แพทย์
nyctalopia	ตาฟางกลางคืน	ตาฟางกลางคืน, ตาบอดแสง	เกสซ์
obtundent	–	๑. – ทำให้มึนชา; ๒. ยาบรเทาปวด	**
oculentum	–	ขี้ผึ้งป้ายตา (คมม. eye ointment)	แพทย์
onset	เวลาเริ่มออกฤทธิ์	การเริ่มต้น, การตั้งต้น	**
orientation	๑. การรับรู้; ๒. การปรับทิศทาง	๑. การรับรู้ (กาลเทศะและบุคคล); ๒. การแนะแนว	**
oxidation	ออกซิเดชัน	–	**
oxidize	ออกซิไดซ์	–	**
oxytocic	๑. ยาบีบมดลูก, ยาเร่งคลอด; ๒. – บีบมดลูก, – เร่งคลอด	๑. – เร่งการคลอด; ๒. ยาเร่งคลอด	**
pacemaker	ตัวคุมจังหวะ	ตัวคุมจังหวะ, ส่วนคุมจังหวะ	เกสซ์
palliate	–	บรรเทา, ประทัง (คมม. alleviate)	แพทย์
palliative	–	๑. – บรรเทาอาการ, – ประทังอาการ; ๒. ยาบรเทาอาการ, ยาประทังอาการ (คมม. alleviative)	แพทย์
parameter	พารามิเตอร์	๑. ตัวแปรเสริม; ๒. ตัวชี้เสริม	**

คำศัพท์	เภสัช	แพทย์	ข้อคิดเห็น*
parenteral	๑. - ไม่ผ่านทางเดินอาหาร; ๒. - ฉีด	๑. ไม่ผ่านทางเดินอาหาร; ๒. - ฉีด, โดยฉีด	แพทย์
paste	ยาเพสต์	ยาป้าย	แพทย์
pasteurization	การฆ่าเชื้อแบบพาสเตอร์	การฆ่าเชื้อวิธีพาสเตอร์	แพทย์
patch	แผ่นแปะ	๑. ปั้น; ๒. แผ่นแปะ	**
pellet	๑. ยาเม็ดกลมเล็ก; ๒. เม็ดกลมเล็ก	๑. ยาเม็ดเล็ก (คมม. pillet, pilule); ๒. เม็ดเล็ก	**
penetration	การแทรกผ่าน	๑. การซึมผ่าน; ๒. การซอมน้ำ; ๓. การเข้าถึง; ๔. ความลึกโฟกัส (เลนส์)	**
percolation	การชะสกัด	๑. การปล่อยให้ไหลซึมผ่าน; ๒. การต้มกรอง, การสกัดกรอง	เภสัช
percutaneous	- ทางผิวหนัง	ทางผิวหนัง (คมม. per cuten)	แพทย์
period, latent	คาบแฝง	ระยะแฝง (คมม. period, latency)	แพทย์
peripheral	- ส่วนปลาย, - รอบนอก	- ขอบ, - ส่วนขอบ, - รอบนอก, - ส่วนปลาย, - นอกส่วนกลาง	**
pernasal	- ทางจมูก	- ผ่านทางจมูก	เภสัช
peroral	- ทางปาก	- ผ่านทางปาก	เภสัช
pessary	ยาเหน็บช่องคลอด	-	เภสัช
pesticide	สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์	สารฆ่าสัตว์รบกวน	แพทย์
pestle	ลูกโม่	ลูกโม่, สาก	แพทย์
pH	ความเป็นกรด-เบส, พีเอช	-	**
pharmaceutical	๑. ยา, เภสัชภัณฑ์; ๒. - ยา, - เภสัช, - เภสัชกรรม	๑. เภสัชภัณฑ์; ๒. - ยา, - เภสัช	แพทย์
pharmaceutics	เภสัชการ	-	**
pharmacopoeia	เภสัชตำรับ	ตำรับยา	เภสัช
pharmacopoeia, thai herbal	เภสัชตำรับสมุนไพรไทย	-	เภสัช
pharmacotherapeutics	โอสถกรรมศาสตร์	-	เภสัช
pharmacotherapy	เภสัชบำบัด	-	เภสัช
phase	๑. วัฏภาค; ๒. ระยะ, ระยะเวลา; ๓. เฟส	๑. วัฏภาค; ๒. ระยะ (เวลา)	แพทย์
phytomedicine	๑. พฤษภเวศศาสตร์; ๒. ยาสมุนไพร, เภสัชสมุนไพร (คมม. herbal drug)	-	**
pill	๑. ยาลูกกลอน; ๒. ยาเม็ดกลม; ๓. ยาเม็ดกลมก้าน	๑. ยาเม็ดกลม; ๒. เม็ดกลม; ๓. ยาเม็ดกลมก้าน	เภสัช
polymorph	พหุสัณฐาน	-	**
polymorphism	ภาวะพหุสัณฐาน	-	เภสัช

คำศัพท์	เกสซ์	แพทย์	ข้อคิดเห็น*
porosity	ความพรุน, ความโปร่ง	๑. ความพรุน; ๒. รูเล็ก, รูฝอย (คมม. pore)	**
potency	ความแรง, พลัง	๑. สมรรถภาพทางเพศ (ชาย); ๒.ฤทธิ์ (ยา)	แพทย์
practitioner	ผู้ปฏิบัติวิชาชีพ	–	เกสซ์
precipitate	๑. ตะกอน; ๒. ตกตะกอน	๑. ตกตะกอน; ๒. ตะกอน; ๓. นั้บปล้น, ทันทึ; ๔. (จิตเวช) กระตุ้น	**
precursor	สารตั้งต้น	๑. สารตั้งต้น, สารต้น; ๒.อาการต้น	**
preservation	การกันเสีย, การเก็บถนอม	การเก็บถนอม	**
psychotropic	– ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท	–	**
puff	๑. เสียงพ่น; ๒. ครั้ง (จำนวนพ่นยา)	เสียงพ่น	แพทย์
pulverize	บดเป็นผงละเอียด	–	**
pulverization	–	การป่น	แพทย์
punch	สาก (เครื่องตอกยาเม็ด)	คีมควัก	**
quarantine	๑. การกักกัน; ๒. กักกัน	–	**
quotient, respiratory (RQ)	สัดส่วนการหายใจ (อาร์คิว)	–	เกสซ์

ศัพท์ซ้ำซ้อนที่บัญญัติใหม่ และคำศัพท์เพิ่ม*

lamina	ชั้น น., แผ่นบาง น.
levorotatory	– หมุนซ้าย (ของแสงระนาบเดียว) ว.
lipophilic	๑. – ชอบไขมัน ว.; ๒. – ละลายในไขมัน ว.
liquefacient	๑. – ทำให้เป็นของเหลว ว.; ๒. สารทำให้เหลว น.
lotion	ยาชโลม น.
lousicide	สารฆ่าเหา เส้น ไร โลน (กลุ่มแมลงไรปีก) น.
lyophilic	ชอบสภาพสารละลาย ว. คมม. lyotropic
lyophilization	การทำชีวสารแห้งเยือกแข็ง น. คมม. freeze-drying
lyotropic	ชอบสภาพสารละลาย ว. คมม. lyophilic
lysis	๑. การทำลาย น.; ๒. การเน่าเปื่อย น.; ๓. การแยกปล่อยอวัยวะ น.; ๔. การค่อยๆ บรรเทาอาการโรค น.
macerate	ทำให้เปียกนุ่ม ก.
maceration	๑. การแช่ให้นุ่ม น.; ๒. การแช่ให้เปื่อย น.; ๓. การเปื่อยยุ่ยของทารกตายในครรภ์ น.
malignancy	๑. ความร้ายแรง น.; ๒. ความร้าย น.; ๓. มะเร็ง น.
maturant	ตัวบ่มหนอง น.
medical	– ทางแพทย์ ว., – ทางอายุรกรรม ว.
medication	๑. ยา น.; ๒. การแช่ด้วยยา น.; ๓. การเยียวยา น.
medicinal	๑. เป็นยา ว.; ๒. เป็นการรักษา ว.
medicine	๑. ยา น.; ๒. แพทยศาสตร์ น.; ๓. อายุรกรรม น.
medicine, herbal	ยาสมุนไพร น.
medium	๑. สารส่งถ่ายกระแส น.; ๒. อาหารเลี้ยงเชื้อ น.; ๓. สารถนอมตัวอย่างชิ้นเนื้อ น.

metabolite	สารผลิตจากเมแทบอลิซึม น.
microcirculation	กระแสเลือดในหลอดเลือด น.
microscopic	๑. - ขนาดจิ๋ว ว., - จุลทรรศน์ ว.; ๒. - ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ว.
migration	๑. การย้ายที่เอง น.; ๒. คมม. diapedesis น.
miosis	๑. การหดของรูม่านตา น.; ๒. คมม. meiosis
miotic	๑. - รูม่านตาหด ว.; ๒. สารหดรูม่านตา น.; ๓. คมม. meiotic
miscibility	การผสมเข้าด้วยกันได้ น.
mixture	ยาผสม น., สารเหลวผสม น., สารน้ำแขวนลอย น.
mottling	จุดประ น.
mucilage	๑. ยาเมือก น.; ๒. น้ำยางเมือก น.
mucous	๑. - เมือก ว., - มูก ว.; ๒. คลุมด้วยเมือก/มูก ว.; ๓. - หลั่งเมือก/มูก ว.
mutagen	ตัวก่อกลายพันธุ์ น.
mutagenicity	สมบัติก่อการกลายพันธุ์ น.
mutant	๑. พันธุ์กลาย น.; ๒. ผลิตโดยการกลายพันธุ์ ว.
mutation	๑. การเปลี่ยนเอกลักษณ์ น.; ๒. การกลายพันธุ์ น.
myogenic	๑. เกิดจากกล้ามเนื้อ ว.; ๒. ตั้งต้นที่กล้ามเนื้อ ว.
myotonia	ภาวะกล้ามเนื้อเกร็งยึด น.
name, generic	๑. (เคมี) ชื่อชั้นของสารประกอบ น. เช่น alkane, halide; ๒. ชื่อสามัญของยา น.; ๓. ชื่อของสกุล น.
nanotechnology	จุลเทคนิค น.
narcotic	๑. ทำให้่วงซึม ว.; ๒. ยาง่วงซึม น.
nebulization	๑. การพ่นเป็นละอองน้ำ น.; ๒. การรักษาด้วยยาละอองน้ำ น.
neurotransmitter	สารนำส่งกระแสประสาท น. สารสื่อประสาท น.
neurotrophic	๑. - บำรุงทางประสาท ว.; ๒. - บำรุงประสาท ว.
nociceptor	หน่วยรับความรู้สึกเจ็บปวด น.
node	๑. ปุ่ม, ปม, ตุ่ม, ก้อนเนื้อเล็กๆ น.; ๒. ตุ่มสาขาร น.
nodule	ปุ่มเล็ก น.
obtundant	- มึนตื้อ ว.
onset	จุดเริ่ม น.
orientation	๑. การรู้จัก (สถานที่, เวลา, บุคคล) น.; ๒. ตำแหน่งสัมพัทธ์ของอะตอม (ในสารประกอบเคมี) น.; ๓. การแนะแนว น.
oxidation	การเติมออกซิเจน น., สภาพถูกเติมออกซิเจน น.
oxidize	เติมออกซิเจน ก.
oxytocic	๑. - เร่งการคลอด ว.; ๒. ยาเร่งการคลอด น.
parameter	ตัวชี้วัดประกอบ น.
patch	๑. ปื้นผิวหนัง น., แผ่นแปะ น. (ยา, สารทดสอบ)
pellet	ยาเม็ดเล็ก น.
penetration	๑. การแทงลึก น.; ๒. ความลึกโฟกัส น.
peripheral	ที่ส่วนรอบ ว.
pharmaceutics	เภสัชศาสตร์ น., เภสัชภัณฑ์ น.
phytomedicine	๑. ยาสมุนไพร น.; ๒. พืชยบำบัด น.

polymorph	โพลีมอร์ฟ น. (คำย่อ)
porosity	๑. สภาพพรุน น.; ๒. รูเล็ก น. (คณม. pore)
precipitate	๑. ทำให้ตกตะกอน ก.; ๒. ตะกอน น.; ๓. - เกิดเร็วผิดปกติ ว.; ๔. ผลผลิตของปฏิกิริยาเคมีคุ้มกัน น.
precursor	สิ่งนำ น., สิ่งเกิดก่อน น.
preservation	การเก็บรักษา น.
psychotropic	- ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ว.
pulverize	ป่นเป็นผง ก.
punch	เครื่องควักตัดเนื้อ น.
quarantine	๑. การกักกัน น.; ๒. ระยะเวลากักกัน ๔๐ วัน น.; ๓. สถานที่กักกัน น.; ๔. กักกัน ก.

(ก. = คำกริยา, น. = คำนาม, ว. = คำวิเศษณ์)

สรุป คณะผู้ทำงานได้คัดคำศัพท์ซ้ำซ้อนระหว่างศัพท์แพทยศาสตร์กับเภสัชศาสตร์ที่บัญญัติแตกต่างกันรวม ๑๓๘ คำ และศัพท์ที่ไม่ได้บัญญัติไว้ ๑ คำ นำมาพิจารณาเลือกได้ศัพท์บัญญัติที่เหมาะสม ๖๕ คำ (ใช้ศัพท์แพทยศาสตร์ ๓๔ คำ, ศัพท์เภสัชศาสตร์ ๓๑ คำ และศัพท์ผสม ๑ คำ) และบัญญัติใหม่ ๗๒ คำ (รวมศัพท์ที่ไม่เคยบัญญัติไว้ ๑ คำ)