

ปกิณกะ

พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา*

hypertropia ภาวะตาเหล่ขึ้น น. การที่ตาข้างหนึ่งมองขึ้นบน เนื่องจากแกนสายตาดึงขึ้นบนถาวร ดู *vertical strabismus* ประกอบ

hypertyrosinemia ภาวะเลือดมีทัยโรซีนเกิน น. ๑. การมีระดับทัยโรซีนในเลือดสูงผิดปกติ พบในผู้ที่มีการสลายอูโรทัยโรซีนผิดปกติ ๒. การมีสารทัยโรซีนในเลือด คมม. *tyrosinemia*

hyperuricacidemia ภาวะเลือดมีกรดยูริกเกิน น. การมีกรดยูริกหรือยูเรตในเลือดมากผิดปกติ เป็นภาวะนำโรคเกาต์และอาจนำไปสู่โรคไต คมม. *hyperuricemia, uricacidemia, uricemia*

hyperuricaciduria ภาวะปัสสาวะมีกรดยูริกเกิน น. การมีกรดยูริกหรือยูเรตในปัสสาวะมากผิดปกติ พบในผู้ที่กินอาหารพิวรีนสูงหรือภาวะไตล้มเหลว ภาวะเลือดเป็นกรดเหตุคีโตน หรือมีการแปรรูปอูโรทัยโรซีนผิดปกติ เช่น โรคเกาต์ คมม. *hyperuricaciduria, hyperuricosuria, hyperuricuria, uricaciduria*

hyperuricemia คมม. *hyperuricacidemia*

hyperuricosuria ภาวะปัสสาวะมีกรดยูริกเกิน น. คมม. *hyperuricaciduria, hyperuricuria, uricaciduria, uricosuria*

hyperuricuria คมม. *hyperuricosuria*

hypervascular -หลอดเลือดเกิน ว. เกี่ยวกับการมีหลอดเลือดมากผิดปกติ

Hyperventilation ภาวะการระบายอากาศเกิน น. ๑. การมีปริมาณอากาศเข้าสู่ถุงลมปอดมากเกินไปผิดปกติ ทำให้แรงดันคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงเกิดภาวะกระเตี้ยต่าง; ๒. การหายใจเร็วและลึก น. ใช้เป็นวิธีทดสอบโรคลมชักและการชักแบบเพเทเนีย **Hyperviscosity** สภาวะเหนียวหนืดเกิน น. การหนืดเหนียวผิดปกติ เช่น เลือดในกรณีกลุ่มอาการเหนียวหนืดเกิน

Hypervitaminosis ภาวะวิตามินเกิน น. อาการที่เกิดจากร่างกายได้รับวิตามินมากกว่าร่างกายต้องการ อาจเป็นวิตามินชนิดเดียวหรือหลายชนิด คมม. *supervitaminosis*

hypervitaminosis A ภาวะวิตามินเอเกิน น. อาการเกิดจากรับวิตามินเอมากเกินไป ประกอบด้วยผื่นร่วง ผื่นหนังผิดปกติ ปวดหัว ปวดกระดูก ปวดข้อ เบื่ออาหาร หดแรงแรง หงุดหงิด กระดูกหนาผิดปกติ ตับม้ามโต जानประสาทตาบวม และมีเนื้องอกที่จอที่สมองใหญ่

hypervitaminosis D ภาวะวิตามินดีเกิน น. อาการเกิดจากการได้รับวิตามินดีมากเกินไป ได้แก่ อ่อนเพลีย หดแรงแรง น้ำหนักตัวลด ร่วมกับอาการอื่น

hypervolemia ภาวะปริมาตรเลือดเกิน น. การมีปริมาณน้ำเลือดไหลเวียนมากผิดปกติ ดู *hemodilution*

hypervolia ภาวะปริมาตรเกิน น. การมีสารน้ำที่บรรจุเพิ่มขึ้นหรือปริมาตรของขนาดช่องบรรจุขยายขึ้น เช่น เซลล์หนึ่งๆ

* ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ ประธานกรรมการ, ศ.นพ.ก้องเกียรติ กุณท์กัณฑ์กร กรรมการ, รศ.พญ.จันทพงษ์ วะลี กรรมการ, ศ.ทพญ.ไฉนุช จงรักษ์ กรรมการ, ศ.พญ.ฉวีวรรณ บุณนาค กรรมการ, นพ.ทองดี ชัยพานิช กรรมการ, ศ.คลินิก พญ.คุณไฉนุช ดุลยจินดา กรรมการ, ดร.ชลธิชา สุตมข กรรมการ, รศ.ดร.ปรีชา ลิ้มกุล กรรมการ, ศ.นพ.ดร.เรณู สมณะ กรรมการ, รศ.พญ.วาณี วิสุทธ์เสวีวงศ์ กรรมการ, ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผู้กฤติยาคามิ กรรมการ, ผศ.นพ.เอกชัย โคววิสารัช กรรมการ, ผศ.นพ.ปานเทพ สุทธิพนธ์ กรรมการ, ผศ.ดร.สพญ.ศิริวรรณ พรพวงค์ กรรมการ, รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ กรรมการ, พอ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม กรรมการ, รศ.ภญ.อรลัษณา แพร่ดกุล กรรมการ, ศ.นพ.วิเชียร เลหาเจริญสมบัติ กรรมการ, นพ.สมเกียรติ ลีละศิริ กรรมการ, น.ส.สมทรง ศกุนตนาค กรรมการและเลขานุการ, น.ส.อัญญา ไพจิตรพิทย กรรมการและรองเลขานุการ

hypesthesia ภาวะชา น. การรู้สึกน้อยกว่าปกติ โดยเฉพาะต่อการสัมผัส *คมม. hypoaesthesia*

hypha ฮัยฟา น. ๑. ท่อนสายราในกลุ่มรา ๒. แขนงเส้นใยของแบคทีเรีย เช่น แอคติโนมัยซิส ฮัยโฟไมโครเบียม บางครั้งมีลักษณะเป็นสายเหมือนกลุ่มรา

aerial hypha ฮัยฟาเสาอากาศ น. ฮัยฟาที่ชูเหนือผิวอาหารเพาะเลี้ยง

dematiaceous hypha ฮัยฟาเข็ม น. ท่อนราที่มีสารเมลานิน

hyaline hypha ฮัยฟาใส น. ท่อนราที่ใสไม่มีสีหรือมีสีอ่อน

racket hypha ฮัยฟารูปแร็กเกต น. ท่อนราที่ประกอบด้วยเซลล์รูปแร็กเกต พบในเดอร์มาโทไฟต์ชนิดต่างๆ

hypnedonia ภาวะสราญใจต่ำ น. การแสดงความรู้สึกสนุกสนานน้อยกว่าการปฏิบัติปกติทั่วไปเหตุสภาพจิตพร่อง

hypHEMA ภาวะตาช้ำเลือด น. ลักษณะตาแดงก้ำเกิดจากมีเลือดออกในท้องลูกตาด้านหลัง *คมม. hypHEMA*

hypHEMA *คมม. hypHEMA*

hypHidrosis ภาวะเหงื่อพร่อง น. การมีเหงื่อน้อยผิดปกติ *คมม. hypHidrosis ดู anhidrosis ประกอบ*

hypnagogic ๑. สะกดจิต ว. ๒. ยานอนหลับ น. *คมม. hypnotic ความหมายที่ ๑ และ ๒;*

๓. -หลอนก่อนหลับ ว. ใช้กับความรู้สึกหลอนที่เกิดขึ้นตอนจะเริ่มหลับ

hypnalgia ภาวะเจ็บขมับหลับ น. ความรู้สึกเจ็บขมับหลับ

hypnic -สะกดจิต ว. *คมม. hypnotic ความหมายที่ ๑*

hypnoanalysis การวิเคราะห์สะกดจิต น. จิตเวชบำบัดโดยการวิเคราะห์ทางจิตร่วมกับการสะกดจิต

hypnoanesthesia วิสัญญีสะกดจิต น. การชักนำให้เข้าสู่ภาวะสลบด้วยการสะกดจิต

hypnodontia การสะกดจิตเพื่อทันตกรรม น. การประยุกต์ใช้วิธีแนะนำ ควบคุม และสะกดจิตในการรักษาทางทันตกรรม *คมม. hypnodontics*

hypnodontics การสะกดจิตทันตกรรม น. *ดู hypnodontia*

hypnogenesis การสะกดจิต น. *ดู hypnotic ความหมายที่ ๑*

hypnogenic -สะกดจิต ว. *คมม. hypnotic ความหมายที่ ๑*

hypnoid -สะกดจิต ว. เกี่ยวกับหรือคล้ายกับการสะกดจิตหรือการช่วยให้หลับ

hypnology นิทราวิทยา น. การศึกษาเกี่ยวกับการนอนหลับหรือการสะกดจิต *คมม. somnology*

hypnopedia นิทราศึกษา น. การเรียนขณะหลับ เช่น โดยฟังเสียงเทป

hypnopompic -หลอนค้าง ว. เกี่ยวกับความรู้สึกที่ยังคงอยู่หลังตื่นจากหลับ

hypnosis ภาวะจิตสะกด น. การเปลี่ยนแปลงสติสัมปชัญญะโดยการชักนำความตั้งใจให้ตอบสนองคำสั่งปล่อยวางความเชื่อมั่น การตัดสินใจ การรับรู้ การควบคุมการเคลื่อนไหว หรือความทรงจำและประสบการณ์

hypnotherapy การบำบัดวิธีสะกดจิต น. การสะกดจิตรักษาผู้ป่วย

hypnotic ๑. -สะกดจิต ว. ๑. เกี่ยวกับการชักนำให้หลับ *คมม. hypnic, hypnogenetic, hypnogenic*
๒. เกี่ยวกับหรือธรรมชาติของการสะกดจิตหรือภาวะสะกดจิต

๒. ยานอนหลับ น. สารชักนำให้หลับ

hypnotist นักสะกดจิต น. ผู้ที่ชักนำให้เกิดภาวะจิตสะกด

hypnotization การสะกดจิต น. การชักนำให้จิตสงบอยู่ภายใต้คำสั่งการชักนำ

hypnotoxin ชีวพิษสะกดจิต น. สารพิษจากหมวดแมงกะพรุนไฟออกฤทธิ์กดประสาทกลาง มีผลต่อการเคลื่อนไหวและการรับรู้ความรู้สึก

hypoacidity ภาวะกรดน้อย น. การมีกรดน้อยผิดปกติ

hypoacusis ภาวะด้อยการได้ยิน *คมม. acoustic hypoaesthesia, auditory hypoaesthesia, hypacusia, hypacusis*

hypoadrenalism *คมม. adrenal insufficiency ความหมายที่ ๑*

hypoadrenocorticism *คมม. adrenocortical insufficiency*

hypoalbuminemia *คมม. hypalbuminemia*

hypoalbuminosis ภาวะแอลบูมินพร่อง น. *ดู hypoalbuminemia*

hypoaldosteronemia ภาวะเลือดมีแอลโดสเตอโรนพร่อง น. การมีแอลโดสเตอโรนในเลือดระดับต่ำผิดปกติ

hypoaldosteronism ภาวะพร่องแอลโดสเตอโรน น. การที่ร่างกายขาดฮอร์โมนแอลโดสเตอโรน มักเกี่ยวข้องกับภาวะต่อมหมวกไตบกพร่อง อาการสำคัญ คือ ความดันเลือดต่ำ ภาวะขาดน้ำ และการขับโซเดียมมากเกินไป

- hyporeninemic hypoaldosteronism ภาวะพร่องแอลโดสเตอโรนเลือดพร่องเร็นนิน น. การที่ร่างกายขาดฮอร์โมนแอลโดสเตอโรนเกิดจากไตสร้างสารเร็นนินลดลง
- isolated hypoaldosteronism ภาวะพร่องแอลโดสเตอโรนอย่างเดียว น. โรคต่อมไร้ท่อที่พบไม่บ่อย ลักษณะสำคัญ คือ พร่องแอลโดสเตอโรน แต่การผลิตคอร์ติซอลและสเตียรอยด์ต่อมหมวกไตอื่นปกติ
- hypoaldosteronuria ภาวะปัสสาวะพร่องแอลโดสเตอโรน น. การมีแอลโดสเตอโรนน้อยผิดปกติในปัสสาวะ
- hypoalgesia คมม. *hypalgesia*
- hypoalkalinity สภาพพร่องด่าง น. การมีด่างน้อยกว่าปกติ
- hypoaminoacidemia ภาวะเลือดพร่องกรดแอมิโน น. การมีระดับกรดแอมิโนในเลือดต่ำกว่าปกติ
- hypoandrogenism ภาวะพร่องแอนโดรเจน น. โรคขาดแอนโดรเจน
- hypoazoturia ภาวะปัสสาวะพร่องสารไนโตรเจน น. การขับสารที่มีไนโตรเจนทางปัสสาวะลดลง
- hypobetalipoproteinemia ภาวะเลือดพร่องบีตาไลโปโปรตีน น. การมีระดับลิโปโปรตีนความแน่นต่ำ (บีตาไลโปโปรตีน) ต่ำผิดปกติในซีรัม พบในโรคที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรม และในกลุ่มอาการคูตซีมเลว
- familial hypobetalipoproteinemia ภาวะเลือดพร่องบีตาไลโปโปรตีนตามตระกูล น. โรคการแปรรูปไขมัน ลักษณะเวชกรรมเหมือนภาวะเลือดพร่องลิโปโปรตีน แต่อาการอ่อนกว่าและถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ออโตโซมัลเด่น
- hypobilirubinemia ภาวะเลือดพร่องบิลิรูบิน น. การมีบิลิรูบินในเลือดน้อยผิดปกติ
- hypoblast ฮัยโปบลาสต์ น. ชั้นล่างของจานสองชั้นในตัวอ่อนอายุ ๒ สัปดาห์ เป็นส่วนที่พัฒนาเป็นเอนโดเดิร์ม
- hypocalcemia ภาวะเลือดพร่องแคลเซียม น. การมีแคลเซียมในเลือดน้อยกว่าปกติ ลักษณะเวชกรรมคือรีเฟล็กซ์เอ็นลิไกเวเกิน อาการแสดงโซฟัสเท็คตะคริวกล้ามเนื้อและท้อง และมือเท้าเกร็ง
- hypocalcia คมม. *calcipenia*
- hypocalcification ภาวะการเกาะจับแคลเซียมพร่อง น. การมีแคลเซียมเกาะจับลดลง
- enamel hypocalcification ภาวะเคลือบฟันพร่องการเกาะจับแคลเซียม น. โรคคอมโลเจนซิสอิมเพอร์เฟกตา แบบพันธุกรรมออโตโซมัลเด่นเกิดจากชั้นเคลือบฟันขาดแร่ธาตุมาเกาะ ทำให้ฟันแห้งย้วยมีสีน้ำตาล
- hypocalciptexy ภาวะตรึงแคลเซียมพร่อง น. การตรึงแคลเซียมบกพร่อง
- hypocalciuria ภาวะปัสสาวะมีแคลเซียมพร่อง น. การมีแคลเซียมน้อยผิดปกติในปัสสาวะ
- hypocellularity ภาวะพร่องเซลล์ น. การมีเซลล์ในไขกระดูกน้อยผิดปกติ
- hypocelom ฮัยโปคีลอม น. ช่องท้องของตัวอ่อนสัตว์มีกระดูกสันหลัง คมม. *hypocoelom*
- hypochloremia ภาวะเลือดพร่องคลอไรด์ น. การที่มีคลอไรด์ในเลือดน้อยผิดปกติ คมม. *hypochloridemia*
- hypochloridemia คมม. *hypochloremia*
- hypochlorite ฮัยโปคลอไรต์ น. เกลือของกรดฮัยโปคลอรัสเป็นสารเคมีฆ่าเชื้อ ใช้ทางการแพทย์ในรูปสารละลายเจือจางโซเดียมฮัยโปคลอไรต์
- hypochlorization การลดเกลือแกง น. การลดปริมาณโซเดียมคลอไรด์ในอาหาร
- hypochloruria ภาวะปัสสาวะพร่องคลอไรด์ น. การมีสารคลอไรด์ในปัสสาวะน้อยผิดปกติ
- hypcholesteremia ภาวะเลือดพร่องคอเลสเตอรอล น. การมีคอเลสเตอรอลในเลือดน้อยผิดปกติ คมม. *hypcholesterolemia*
- hypcholesterolemia คมม. *hypcholesteremia*
- hypocholuria ภาวะปัสสาวะพร่องน้ำดี น. การมีน้ำดีในปัสสาวะน้อยผิดปกติ
- hypochondria ๑. คำพหูพจน์ของ hypochondrium; ๒. โรคหลงคิดว่าป่วย น. ดู *hypochondriasis*
- hypochondriasis ภาวะกลัวโรค น. ความหวาดกลัวว่าเป็นโรคร้ายจากอาการทางกายซึ่งอาจปกติ เช่น ใจเต้น เหงื่อออก ลำไส้บีบตัว ฯลฯ หรืออาจมีอาการผิดปกติเล็กน้อย เช่น น้ำมูกไหล ปวดตรงโน้นตรงนี้ ต่อมเหงื่อเล็กน้อย จากผลการตรวจของแพทย์ที่ไม่พบความผิดปกติจะยิ่งทำให้ผู้ป่วยวิตกกังวลมาก คมม. *hypochondriacal neurosis*

hypochondrium ฮัยโพคอนเดรียม น. บริเวณด้านข้างหน้าท้องส่วนบน (เอพิแกสเทรียม) ครอบคลุมบริเวณกระดูกอ่อนซี่โครง *ค.ม. regiohypochondriaca, hypochondriac region*

hypochondroplasia ภาวะกระดูกอ่อนพร่องพัฒนา น. กระดูกอ่อนพัฒนาด้อยกว่าปกติ มีร่างเตี้ย ลำคอยาว แขนขาสั้น นิ้วมือกว้างและสั้น อาการน้อยกว่าภาวะการเจริญเต็มวัยของเอพิไฟซิส ผิดปกติแต่กำเนิด เป็นโรคพันธุกรรมถ่ายทอดทางหน่วยพันธุกรรมกายลักษณะเด่น

hypochromasia ๑. ภาวะพร่องสี น. การติดสีน้อยกว่าปกติ
๒. ภาวะเม็ดเลือดแดงพร่องฮีโมโกลบิน น. การมีฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงน้อยผิดปกติ *ค.ม. hypochromia ความหมายที่ ๑*

hypochromatism ๑. ภาวะพร่องเม็ดสี น. การมีเม็ดสีน้อยผิดปกติ โดยเฉพาะมีโชมมาทินในนิวเคลียสของเซลล์ลดลง
๒. *ค.ม. hypochromasia, hypochromia ความหมายที่ ๑*

hypochromia ๑. ภาวะเม็ดเลือดแดงพร่องฮีโมโกลบิน น. *ค.ม. hypochromasia, hypochromatism*
๒. ภาวะเม็ดสีพร่อง น. *ค.ม. hypochromatism ความหมายที่ ๑*

hypochromotrichia ผมพร่องสี ว. ผมสีอ่อน หงอกทั่วศีรษะ หรือขาวเป็นหย่อมเหตุจากพยาธิสภาพเกี่ยวกับการสูญเสียเม็ดสีในขนหรือผม *ค.ม. achromotrichia*

hypocinesia การเคลื่อนไหวน้อย น. การเคลื่อนที่ลดลง หรือการทำหน้าที่ด้านการเคลื่อนไหวลดลงผิดปกติ *ค.ม. hypokinesia*

hypocitremia ภาวะเลือดพร่องกรดส้ม น. การมีกรดส้ม (กรดซิตริก) ในเลือดน้อยผิดปกติ

hypocitruia ภาวะปัสสาวะพร่องกรดส้ม น. การมีกรดส้มในปัสสาวะน้อยผิดปกติ (ค่าปกติวันละ ๓๒๐-๑,๒๔๐ มิลลิกรัม)

hypocoagulability สภาพเลือดจับลิ่มบกพร่อง น. ความสามารถในการเกิดลิ่มเลือดด้อยกว่าปกติ

hypocoelom *ค.ม. hypocoelom*

hypocomplementemia ภาวะเลือดพร่องคอมพลีเมนต์ น. การมีคอมพลีเมนต์ในเลือดน้อยผิดปกติ

hypocondylar -ใต้ปุ่มกระดูกกลม ว. เกี่ยวกับอวัยวะที่อยู่ใต้ปุ่มกระดูกกลม

hypocone ฮัยโพโคน น. ปุ่มฟันกรามบนที่อยู่ด้านไกลกลางของลิ้น น. *ดู distolingual cusp*

hypoconid ฮัยโพโคนิด น. ปุ่มฟันกรามล่างที่อยู่ไกลกลางด้านแก้ม น. *ค.ม. distobuccal cusp*

hypoconulid ฮัยโพโคนูลิด น. ปุ่มฟันที่ห่างของกรามล่างปุ่มที่อยู่ไกลสุด *ดู distal cusp*

hypocorticalism *ค.ม. adrenocortical insufficiency*

hypocupremia ภาวะเลือดพร่องทองแดง น. การมีทองแดงในเลือดระดับต่ำผิดปกติ

hypocyclosis ภาวะพร่องการปรับสายตา น. การที่ไม่สามารถปรับสายตาให้เห็นชัดเหมาะกับระยะ อาจเกิดจากแก้วตาแข็งตัว หรือกล้ามเนื้อซิลิอารีอ่อนกำลัง

hypocythemia ภาวะพร่องเม็ดเลือดแดง น. การมีเม็ดเลือดแดงน้อยผิดปกติ *ค.ม. erythropenia*

hypodactyly ภาวะพร่องนิ้ว น. *ดู oligodactyly*

hypodermic -ใต้หนัง ว. เกี่ยวกับตำแหน่งใต้หนัง *ค.ม. subcutaneous*

hypodipsia ความกระหายน้ำน้อย น. ความรู้สึกต้องการน้ำลดลงผิดปกติ

hypodontia ภาวะฟันห่อ น. การที่ไม่มีฟันบางส่วน ที่พบค่อนข้างบ่อยคือขาดฟันบางซี่หรือหลายซี่แต่กำเนิด เพราะขาดต้นกำเนิด (anlage) มักไม่มีภาวะรูวิกัลอื่น *ค.ม. partial anodontia*

hypodynamia ภาวะพร่องพลัง น. การมีแรงน้อยลง
hypodynamia cordis ภาวะหัวใจพร่องพลัง น. การที่หัวใจมีกำลังลดลง

hypodynamic -พร่องพลัง ว. เกี่ยวกับการที่กำลังหรือความแข็งแรงลดลง ใช้ในกรณีหัวใจห้องล่างบีบตัวน้อย

hypoechoic -คลื่นสะท้อนน้อย ว. เกี่ยวกับบันทึกอัลตราซาวนด์ที่เนื้อเยื่อหรือโครงสร้างอวัยวะสะท้อนคลื่นน้อยกว่าปกติ

hypo electrolytemia ภาวะเลือดพร่องอิเล็กโทรลัยต์ น. การมีอิเล็กโทรลัยต์ในเลือดน้อยผิดปกติ

hypoeosinophilia ภาวะเลือดพร่องอีโอสิโนฟิล น. การมีอีโอสิโนฟิลในเลือดน้อยผิดปกติ *ค.ม. eosinopenia*

hypoepinephrinemia ภาวะเลือดพร่องอีพิเนฟริน น. การมีอีพิเนฟรินในเลือดระดับต่ำผิดปกติ

hypoergia ภาวะพร่องภูมิสนอง น. การตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ลดลง *ค.ม. hypoergy*

hypoergy คมม. *hypoergia*

hypoesthesia ภาวะแสบตาเฉดลงเข้าใน น. แนวโน้มของ
แสบตาเบี่ยงเบนลงล่างและเข้าใน เกิดขึ้น
เมื่อการรวมภาพของตาทั้ง ๒ ข้างถูกขัดขวาง

hypoesthesia ภาวะพร่องรู้สึก น. ความรับรู้สัมผัสผิดปกติ เช่น
ความรู้สึกสัมผัสลดลงผิดปกติ คมม. *hypoesthesia*
acoustic hypoesthesia ภาวะหูตึง น. การ
ได้ยินเสียงน้อยกว่าปกติ คมม. *hypoacusis*
auditory hypoesthesia คมม. *acoustic*
hypoesthesia, hypoacusis

gustatory hypoesthesia ภาวะพร่องรู้รส น.
คมม. *hypogeusesthesia*

olfactory hypoesthesia ภาวะพร่องรู้กลิ่น น.
คมม. *hyposesthesia*

tactile hypoesthesia ภาวะพร่องรู้สัมผัส น.
การมีความรู้สึกต่อการสัมผัสลดลง หรือรู้สึกชา

hypoestrogenemia ภาวะเลือดพร่องเอสโตรเจน น. การมี
เอสโตรเจนในเลือดระดับต่ำ เช่น ในหญิงวัยหมด
ระดู

hypoexophoria ภาวะแสบตาเฉ น. ดู *hypoesthesia*

hypoferremia ภาวะเลือดพร่องเหล็ก น. การมีเหล็กในเลือด
น้อยผิดปกติ ดู *iron deficiency*

hypoferrism ภาวะพร่องเหล็ก น. ดู *iron deficiency*

hypofertile -ด้อยเจริญพันธุ์ ว. ดู *subfertile*

hypofertility ภาวะด้อยเจริญพันธุ์ น. ความสามารถในการ
เจริญพันธุ์น้อยผิดปกติ คมม. *subfertility*

hypofibrinogenemia ภาวะเลือดพร่องไฟบริโนเจน น. การ
มีไฟบริโนเจนในเลือดน้อยผิดปกติ คมม.
fibrinopenia

hypofunction การพร่องหน้าที่ น. การทำหน้าที่น้อยกว่าควร

hypogalactia ภาวะพร่องน้ำนม น. การหลั่งน้ำมน้อยมาก

hypogammaglobulinemia ภาวะเลือดพร่องแกมมาลอบูลิน
น. การมีอิมมูโนกลอบูลินทุกชนิดในเลือดระดับต่ำ
ผิดปกติ

acquired hypogammaglobulinemia ภาวะ
เลือดพร่องแกมมาลอบูลินภายหลัง น. คมม.
common variable immunodeficiency

common variable hypogammaglobu-
linemia ภาวะเลือดพร่องแกมมาลอบูลิน
หลากหลายพบบ่อย น. คมม. *common*
variable immunodeficiency

common variable immunodeficiency ภาวะ
พร่องภูมิคุ้มกันหลากหลายพบบ่อย น. โรค
ภูมิคุ้มกันที่เลือกมีแกมมาลอบูลินน้อยผิดปกติ
เนื่องจากการสร้างสารตอบสนองแอนติเจนลดลง
ทำให้เกิดการติดเชื้อจุลชีพก่อโรคซ้ำซาก คมม.
acquired hypogammaglobulinemia,
common variable hypogammaglobu-
linemia, common variable unclassifiable
immunodeficiency

physiologic hypogammaglobulinemia
ภาวะเลือดพร่องแกมมาลอบูลินสรีรภาพ น.
การมีระดับแกมมาลอบูลินในเลือดต่ำในทารก
อายุ ๕ - ๖ เดือน เพราะส่วนที่ได้รับจากแม่ผ่าน
รกลดลง ยังไม่ได้สร้างเอง

transient hypogammaglobulinemia of
infancy ภาวะเลือดพร่องแกมมาลอบูลิน
ชั่วคราวในทารก น. การที่เลือกมีแกมมาลอบูลิน
ระดับต่ำในทารกระยะหนึ่ง เกิดจากการสร้าง
อิมมูโนกลอบูลินด้วยตัวเองล่าช้า อาจไวต่อการ
ติดเชื้อมากขึ้น

X-linked hypogammaglobulinemia ภาวะ
เลือดพร่องแกมมาลอบูลินโครโมโซมเอกซ์
น. โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิกรรมพันธุ์
ถ่ายทอดทางโครโมโซมเอกซ์ เกิดจากการกลาย
พันธุ์ของรหัสพันธุกรรมที่ควบคุมการสร้าง
เอนไซม์บรูทอนทัยโรซีนไคเนส ผู้ป่วยไม่มี
ลิมโฟไซต์บีในเลือด ไม่มีเซลล์พลาสมา และ
ไม่มีศูนย์กลางเซลล์อ่อนในเนื้อเยื่อน้ำเหลือง เลือด
มีอิมมูโนกลอบูลินน้อยมาก มักติดเชื้อง่าย และ
อาจมีอาการคล้ายข้ออักเสบรูมาตอยด์ คมม.
Bruton agammaglobulinemia, X-linked
agammaglobulinemia, X-linked infantile
agammaglobulinemia, X-linked infantile
hypogammaglobulinemia

common variable unclassifiable
immunodeficiency ภาวะภูมิคุ้มกันพร่อง
หลากหลายจำแนกชนิดไม่ได้ที่พบบ่อย น. ดู
common variable immunodeficiency

Bruton agammaglobulinemia ภาวะเลือด
ไร้แกมมาลอบูลินบรูทอน น. ดู *X-linked*
hypogammaglobulinemia

- X-linked agammaglobulinemia ภาวะเลือดไร้แกลมมาลอบูลินโพรโมโซมเอกซ์ น. ดู *X-linked hypogammaglobulinemia*
- X-linked infantile agammaglobulinemia ภาวะเลือดไร้แกลมมาลอบูลินโพรโมโซมเอกซ์ในทารก น. ดู *X-linked hypogammaglobulinemia*
- X-linked infantile hypogammaglobulinemia ภาวะเลือดพร่องแกลมมาลอบูลินโพรโมโซมเอกซ์ในทารก น. ดู *X-linked hypogammaglobulinemia*
- hypoganglionosis โรคปมประสาทพร่อง น. การที่ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายมีจำนวนเซลล์ปมประสาทน้อย ลำไส้ใหญ่ขยายใหญ่แต่กำเนิด ทำให้ท้องผูก
- hypogastrium ท้องน้อย น. บริเวณหน้าท้องส่วนล่างสุดอยู่ตรงกลาง ต่ำกว่าสะดือ อยู่ระหว่างบริเวณหน้าท้องส่วนขาหนีบ *คมม. hypogastric region, pubic region, regiopubica region*
- hypogastropagus แผลท้องน้อยติด น. แผลเชื่อมติดกันตรงกลางหน้าท้องส่วนล่าง
- hypogastroschisis ภาวะท้องน้อยเปิด น. วิรูปจากการพัฒนาตัวของตัวอ่อน มีรอยแยกเฉพาะบริเวณหน้าท้องด้านล่างตรงกลาง
- hypogenesis กำเนิดด้อย น. การที่ตัวอ่อนในครรภ์มีความผิดปกติที่เกิดจากการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้อย
- polar hypogenesis กำเนิดด้อยที่ขั้ว น. การพัฒนาผิดปกติที่ขั้วหนึ่งของตัวอ่อนในครรภ์ทำให้เกิดรูบิกัล
- hypogenitalism ภาวะต่อมเพศทำงานบกพร่อง น. ผลจากต่อมเพศทำหน้าที่ลดลง ทำให้พัฒนาการและลักษณะเพศผิดปกติ *คมม. hypogonadism*
- hypogeusesthesia ภาวะพร่องการรับรู้รส น. การรับรู้รสผิดปกติโดยความไวในการรับรู้รสลดลง *คมม. amblygeusia, gustatory hypoaesthesia, hypogeusesthesia, hypogeusia*
- hypogeusia ภาวะพร่องรับรู้รส น. *คมม. hypogeusesthesia*
- hypoglandular -ต่อมทำงานบกพร่อง ว. เกี่ยวกับการทำงานของต่อมลดลงผิดปกติ
- hypoglossal -ใต้ลิ้น ว. เกี่ยวกับบริเวณใต้ลิ้น *คมม. sublingual*
- hypoglucagonemia ภาวะเลือดพร่องกลูคาگون น. การมีกลูคาگونในเลือดระดับต่ำผิดปกติ
- hypoglycemia ภาวะเลือดพร่องน้ำตาล น. การมีน้ำตาลในเลือดน้อยผิดปกติ อาจทำให้มีอาการสั่น เหงื่อออก ตัวเย็น ขนลุก อ่อนหฤมิกายต่ำ และปวดศีรษะ ถ้าเป็นเรื้อรังและรุนแรง อาจมีอาการแสดงทางระบบประสาทกลาง และบางรายอาจเสียชีวิต
- autoimmune hypoglycemia ภาวะเลือดพร่องน้ำตาลเหตุภูมิคุ้มกันตนเอง น. การมีน้ำตาลในเลือดน้อยผิดปกติ เนื่องจากมีสารต้านอินซูลินหรือต้านตำแหน่งรับอินซูลิน ดู *insulin autoimmune syndrome* ประกอบ
- alimentary hypoglycemia ภาวะเลือดพร่องน้ำตาลเหตุการย่อยอาหาร น. การมีน้ำตาลในเลือดน้อยผิดปกติ เนื่องจากอาหารออกจากกระเพาะอาหารไปลำไส้เล็กส่วนต้นรวดเร็ว ทำให้การย่อยอาหารไม่สมบูรณ์ พบในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปรับเปลี่ยนทางเดินอาหาร
- factitial hypoglycemia ภาวะเลือดพร่องน้ำตาลเหตุกระทำ น. การที่เลือดมีน้ำตาลน้อยเนื่องจากการฉีดยาอินซูลิน *คมม. factitious hypoglycemia*
- factitious hypoglycemia *คมม. factitial hypoglycemia*
- fasting hypoglycemia ภาวะเลือดพร่องน้ำตาลต่ำเหตุงดอาหาร น. การมีน้ำตาลในเลือดน้อยผิดปกติในช่วงงดอาหาร เกิดจากน้ำตาลในลำไส้ดูดซึมหมด อาจพบในผู้ป่วยเนื้องอกเซลล์หลังอินซูลิน ภาวะกลัยโคเจนสะสม ภาวะตับล้มเหลวรุนแรง ภาวะขาดอาหาร การดูดซึมผิดปกติ ต่อมได้สมองทำงานบกพร่อง และต่อมหมวกไตส่วนนอกทำงานบกพร่อง
- hyperinsulinemic hypoglycemia ภาวะเลือดพร่องน้ำตาลเหตุอินซูลินเกิน น. การมีน้ำตาลในเลือดระดับน้อยผิดปกติ เนื่องจากมีอินซูลินในเลือดระดับสูงเกินระดับเหมาะสม พบในผู้ป่วยเนื้องอกอินซูลิน หรือฉีดยาอินซูลิน ดู *factitious hypoglycemia*

ketotic hypoglycemia ภาวะเลือดพร่องน้ำตาลมีคีโตน น. ภาวะพร่องน้ำตาลในเลือดของเด็กที่พบบ่อย น้ำตาลในเลือดต่ำเป็นครั้งคราว ปัสสาวะมีคีโตน มีอาการชัก และอาเจียน มักเกิดเวลาเช้านี้ เนื่องจากร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรตส่วนมากพบในช่วงอายุ ๑๘ เดือน ถึง ๕ ปี และหายเองได้เมื่ออายุ ๙ ปี

leucine-induced hypoglycemia ภาวะเลือดพร่องน้ำตาลเหตุลิวซีน น. การพบระดับน้ำตาลในเลือดต่ำในบางคนที่ไวต่อลิวซีน เกิดจากหลังกินอาหารที่มีลิวซีนไปกระตุ้นการหลั่งอินซูลินเพิ่มเป็นในผู้ที่มีการกลายพันธุ์ของหน่วยพันธุกรรมกายลักษณะด้อย

mixed hypoglycemia ภาวะเลือดพร่องน้ำตาลประสม น. การมีน้ำตาลในเลือดน้อยขณะงดอาหารและกินอาหารคาร์โบไฮเดรต พบในภาวะเลือดพร่องน้ำตาลในทารก ภาวะต่อมใต้สมองส่วนหน้าและต่อมหมวกไตส่วนนอกทำงานบกพร่อง และเนื่องจากตับอ่อนเซลล์ไอส์เลต

neonatal hypoglycemia ภาวะเลือดพร่องน้ำตาลในทารกแรกคลอด น. การที่ทารกแรกคลอดมีน้ำตาลต่ำเมื่องดอาหาร พบบ่อยในทารกที่มารดาเป็นเบาหวาน ทารกคลอดก่อนกำหนดหรือตัวเล็กกว่าอายุครรภ์ และในภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำชักนำโดยลิวซีน

postprandial hypoglycemia ภาวะเลือดพร่องน้ำตาลหลังอาหาร น. การมีน้ำตาลในเลือดน้อยหลังหลังกินอาหารคาร์โบไฮเดรต ไปกระตุ้นให้มีการหลั่งอินซูลินมากเกินไป *คัมม. reactive hypoglycemia*

reactive hypoglycemia ภาวะเลือดพร่องน้ำตาลตอบสนอง น. *คัมม. postprandial hypoglycemia*

hyposmia *คัมม. olfactory hypoaesthesia*

hypoglycemia ภาวะพร่องน้ำตาล น. การที่น้ำตาลกลูโคสในเลือดและเนื้อเยื่อลดลงผิดปกติ

hypoglycin ฮัยโปกลัยซิน น. กรดแอมิโนฤทธิ์ยับยั้งการสร้างกลูโคสในตับ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ มี ๒ ชนิดคือ ฮัยโปกลัยซินเอและบี ฮัยโปกลัยซินเอมีฤทธิ์แรงกว่าฮัยโปกลัยซินบี ถ้าเรียกฮัยโปกลัยซินลอยๆ มักหมายถึงฮัยโปกลัยซินเอ

hypoglycogenolysis ภาวะพร่องการสลายกลัยโคเจน น. การสลายกลัยโคเจนเป็นน้ำตาลถูกกดให้ลดลง

hypoglycorrhachia ภาวะสารน้ำหล่อสมองไขสันหลังพร่องน้ำตาล น. การที่น้ำตาลในสารน้ำไขสันหลังมีระดับต่ำกว่าปกติ บ่งถึงโรคเยื่อหุ้มสมองติดเชื้อ

hypognathus แผลติตติขากรรไกรล่าง น. การที่แผลติตติขากรรไกรล่างของแผลตัวใหญ่

hypogonadism ภาวะต่อมเพศทำงานบกพร่อง น. *คัมม. hypogonadism* ดู *eunuchoidism*, *hyporchidism* และ *hypo-ovarianism*

eugonadotropic hypogonadism ภาวะต่อมเพศทำงานบกพร่องโกนาโดโทรปินปกติ

น. การที่ต่อมเพศทำหน้าที่ลดลง โดยที่ฮอริโมนโกนาโดโทรปินจากต่อมใต้สมองอยู่ในระดับปกติ

hypergonadotropic hypogonadism ภาวะต่อมเพศทำงานบกพร่องโกนาโดโทรปินเกิน

น. การที่ต่อมเพศทำหน้าที่ลดลง มีโกนาโดโทรปินจากต่อมพิทูอิทารีเพิ่มขึ้น มักพบการต้านฮอริโมนเพศชาย พบในผู้ป่วยกลุ่มอาการไคลนเฟลเทอร์

คัมม. primary hypogonadism

hypogonadotropic hypogonadism ภาวะต่อมเพศทำงานบกพร่องโกนาโดโทรปินน้อย

น. การที่ต่อมเพศทำหน้าที่ลดลงจากขาดฮอริโมนโกนาโดโทรปิน จากคอร์ปัสลูเทียมหรือฮอริโมนกระตุ้นฟองไข่ลดลง หรือขาดทั้ง ๒ ชนิด อาจเกิดเพราะไม่มีการหลั่งฮอริโมนปลดปล่อย

โกนาโดโทรปิน ดังที่พบในกลุ่มอาการคาเลมมานน์

คัมม. hypogonadotropic eunuchoidism, *secondary hypogonadism*

hypothalamic hypogonadism ภาวะต่อมเพศทำงานบกพร่องเหตุฮัยโปทาลัมัส

น. ภาวะต่อมเพศทำงานลดลง เนื่องจากฮัยโปทาลัมัสไม่สามารถหลั่งฮอริโมนกระตุ้นการหลั่งฮอริโมนสร้างคอร์ปัสลูเทียมได้เพียงพอ

primary hypogonadism *คัมม. hypergonadotropic hypogonadism*

secondary hypogonadism *คัมม. hypogonadotropic hypogonadism*