

ปกิณกะ

พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน*

hybrid พันทาง น. ๑. ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่มีหน่วยพันธุกรรม

ต่างกัน โดยเฉพาะจากพ่อแม่ต่างชนิดพันธุ์

๒. สิ่งที่มีต้นตอผสมหรือส่วนประกอบผสม

false hybrid พันทางเท็จ น. ผู้ที่เกิดจากไข่ที่ได้รับ
อสุจิแปลกปลอมแล้วกระตุ้นการแบ่งตัว แต่ไม่มีการ
รวมตัวกับนิวเคลียสของไข่

somatic cell hybrid พันทางเซลล์กาย น. เซลล์
หลายนิวเคลียสที่เกิดจากการรวมตัวของเซลล์กาย
๒ เซลล์ ที่มีหน่วยพันธุกรรมต่างกัน

hybridism สภาพพันทาง น. การเป็นพันทาง

hybridity คมม. hybridism

hybridization การทำให้เกิดพันทาง น. ๑. การผลิตจาก
การผสมต่างชนิดพันธุ์

๒. การผลิตจากการจับคู่ของคู่เบสด้วยพันธะไฮโดรเจน
ระหว่างกรดนิวคลีอิกสายเดี่ยว ๒ สาย โดยกัวนีน
จับกับไซโทซีน และอะดีนีนจับกับไทมีนในดีเอ็นเอ
หรืออะดีนีนจับกับยูราซิลในอาร์เอ็นเอ

allele-specific oligonucleotide hybridization (ASO h.)

การเกิดพันทางเอเอสโอ น. การวิเคราะห์ลำดับเบสของ
แอลลิลจำเพาะด้วยการเกิดพันทางกับนิวคลีโอไทด์สายสั้น
โดยตัวตรวจสอบเป็นนิวคลีโอไทด์สายสั้นที่ต่างกันสายละ
๑ ตำแหน่ง

colony hybridization การเกิดพันทางนิคม น. วิธี

ตรวจกรองหาอุบัติการณ์ของลำดับเบสคู่ของประชากร
แบคทีเรียที่มีสารพันธุกรรมไม่เหมือนกัน โดยการเพาะ
เชื้อแบคทีเรียแล้วตรวจการเรียงลำดับเบสของกรดนิวคลีอิก
ในแต่ละนิคม (โคโลนี)

comparative genomic hybridization (CGH) การเกิด
พันทางสารพันธุกรรมเปรียบเทียบ น. เทคนิคการศึกษา
เปรียบเทียบดีเอ็นเอตัวอย่างกับดีเอ็นเออ้างอิง โดยสังเกต
การเปลี่ยนแปลงลำดับเบส ใช้ศึกษาดีเอ็นเอของเซลล์เนื้องอก

differential hybridization การเกิดพันทางจำแนก น.
เทคนิคการตรวจหาลำดับเบสจำเพาะในเซลล์ชนิดหนึ่งที่ไม่พบ
ในเซลล์อื่น คมม. subtractive hybridization

dot blot hybridization การเกิดพันทางดอตบล็อต
น. การตรวจหาและวิเคราะห์กรดนิวคลีอิกโดยการจับคู่กับ
ตัวอย่างตรวจเกิดพันทาง

filter hybridization การเกิดพันทางตัวกรอง น. การ
ตรวจหาลำดับเบสกรดนิวคลีอิกโดยตรึงประชากรของกรด
นิวคลีอิกสายเดี่ยวบนแผ่นกรอง โดยใช้กรดนิวคลีอิกสายเดี่ยว
ติดฉลากเป็นตัวตรวจสอบ

fluorescence in situ hybridization การเกิดพันทางวิธี
เรืองแสงที่ตำแหน่งเกิด น. การตรวจหากรดนิวคลีอิกจำเพาะ
ตรงตำแหน่งในเซลล์ โดยใช้กรดนิวคลีอิกสายเดี่ยวที่ติดฉลาก
ด้วยสารเรืองแสงเป็นตัวตรวจจับเป็นการตรวจโมรโมโซม

* ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ ประธานกรรมการ, ศ.นพ.ก้องเกียรติ ภูณัททันทรากร กรรมการ, รศ.พญ.จันทพงษ์ วะสี กรรมการ, ศ.พญ.ใจนุช จงรักษ์ กรรมการ, ศ.พญ.ฉวีวรรณ บุณนาค กรรมการ, นพ.ทองดี ชัยพานิช กรรมการ, ศ.คลินิก พญ.คุณไหวดี ดุลยจินดา กรรมการ, น.ส.บุญธรรม กรานทอง กรรมการ, รศ.ดร.ปรีชา ลิ้มกุล กรรมการ, ศ.นพ.ดร.เรณู สมณะ กรรมการ, รศ.พญ.วาณี วิสุทธิ์เสวีวงศ์ กรรมการ, ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผู้กฤติยาคามิ กรรมการ, ผศ.นพ.เอกชัย โคววิสารัช กรรมการ, ผศ.นพ.ปานเทพ สุทธิพันธ์ กรรมการ, ผศ.ดร.สพญ.ศิริวรรณ พราพงศ์ กรรมการ, ศ.นพ.สุรศักดิ์ บุรณดิเรวทย์ กรรมการ, รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ กรรมการ, พอ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม กรรมการ, รศ.ภญ.อรลักษณ์ แพร่ตกุล กรรมการ, ศ.นพ.วิเชียร เลหาเจริญสมบัติ กรรมการ, นพ.สมเกียรติ ลีละศิริ กรรมการ, น.ส.สมทรง ศกุนตนาค กรรมการและเลขานุการ, น.ส.อัญชญา ไพจิตรหทัย กรรมการและรองเลขานุการ

in situ hybridization การเกิดพันธที่ตำแหน่งเกิด น. การตรวจหากรดนิวคลีอิกในเซลล์โดยใช้กรดนิวคลีอิกสายเดี่ยวเป็นตัวตรวจจับการจับคู่ลูกผสมเกิดที่ตำแหน่งในเซลล์เป็นการวิเคราะห์การกระจายของดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอในเซลล์เพื่อศึกษาลักษณะสำคัญของกรดนิวคลีอิก รวมทั้งการกำหนดรหัส

liquid hybridization การเกิดพันธทางในของเหลว น. การจับคู่ของกรดนิวคลีอิกสายเดี่ยว ๒ สายที่มีลำดับคู่เบสสมกันในการละลาย *ค.ม. solution hybridization*

molecular hybridization การเกิดพันธทางโมเลกุล น. การจับคู่ของกรดนิวคลีอิกสายเดี่ยวที่มีลำดับคู่เบสสมกันอาจจับคู่ทั้งสายหรือบางส่วน เป็นการจับคู่ของดีเอ็นเอกับอาร์เอ็นเอ ดีเอ็นเอกับดีเอ็นเอ หรืออาร์เอ็นเอกับอาร์เอ็นเอ *ค.ม. nucleic acid hybridization*

Northern blot hybridization การเกิดพันธทางนอร์เทิร์นบลอต น. การตรวจลำดับเบสของชิ้นส่วนอาร์เอ็นเอที่อยู่บนแผ่นเยื่อ ตัวตรวจจับอาจเป็นดีเอ็นเอ หรืออาร์เอ็นเอ

nucleic acid hybridization การเกิดพันธทางกรดนิวคลีอิก น. *ค.ม. molecular hybridization*

reverse Southern hybridization การเกิดพันธทางเซาเทิร์นย้อนกลับ น. การตรวจหาลำดับเบสดีเอ็นเอ โดยการจับคู่เกิดดีเอ็นเอลูกผสมระหว่างตัวอย่างตรวจกับตัวตรวจจับปิดฉลากในสารละลายก่อน แล้วจึงแยกแถบดีเอ็นเอที่จับคู่กันในสนามไฟฟ้า

reverse Southern hybridization การเกิดพันธทางเซาเทิร์นย้อน น. ความแตกต่างบนเซาเทิร์นบลอตที่ตรวจลำดับเบสดีเอ็นเอจำเพาะ โดยทำลำดับดีเอ็นเอในสารละลายเป็นพันธทางกับตัวตรวจจับปิดฉลากก่อน แล้วจึงแยกแถบดีเอ็นเอจับคู่ในสนามไฟฟ้า

saturation hybridization การเกิดพันธทางอิ่มตัว น. การจับคู่ผลิตภัณฑ์ผสมนอกกาย โดยกรดนิวคลีอิกสายหนึ่งมีปริมาณมากเกินไป เพื่อให้เบสทั้งหมดจากกรดนิวคลีอิกอีกสายหนึ่งจับกับเบสคู่สมเป็นสายคู่

slot blot hybridization การเกิดพันธทางสล็อตบลอต น. ความแตกต่างการเกิดพันธบนดอตบลอตแบบหนึ่ง โดยการเจาะรูกลมทำแบบ เพื่อเพิ่มวิสัยความสามารถของตัวอย่างตรวจและคงความเที่ยง

solution hybridization การเกิดพันธทางสารละลาย น. *ค.ม. liquid hybridization*

somatic cell hybridization การเกิดพันธทางเซลล์กาย น. การเกิดเซลล์ ๒ นิวเคลียส โดยการรวมตัวของเซลล์กาย ๒ เซลล์ ที่มีองค์ประกอบทางพันธุกรรมต่างกันที่มาจากสิ่งมีชีวิตต่างชนิดพันธุ์

Southern blot hybridization การเกิดพันธทางเซาเทิร์นบลอต น. ดีเอ็นเอลูกผสมในตัวอย่างตรวจ โดยการแยกแถบดีเอ็นเอตัวอย่างในสนามไฟฟ้า ถ่ายแถบดีเอ็นเอลงบนแผ่นเยื่อไนโตรเซลลูโลสหรือแผ่นไนลอน แล้วนำไปจับคู่กับตัวตรวจจับปิดฉลากซึ่งเป็นดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอ

subtractive hybridization การเกิดพันธทางแบบลบออก น. *ค.ม. differential hybridization*

Western blot hybridization การเกิดพันธทางเวสเทิร์นบลอต น. ดีเอ็นเอพันธทางในตัวอย่างตรวจโดยวิธีตรวจหาและบอกชนิดโปรตีนที่ผ่านการย่อยในสนามไฟฟ้า ถ่ายแถบโปรตีนลงบนแผ่นเยื่อไนโตรเซลลูโลส (หรือตัวยึดอื่น) แล้วนำไปทำปฏิกิริยากับแอนติบอดีที่รู้ชนิดแล้ว ต่อจากนั้นทำปฏิกิริยากับแอนติบอดีติดฉลากซึ่งเป็นแอนติบอดีต่อแอนติบอดีตัวแรก

hybridoma พันทางเนื้องอก น. เซลล์พันธทางที่เกิดจากลิมโฟซัยต์ปรกติหลอมรวมกับเซลล์เนื้องอก ทำให้ได้เซลล์ที่เพาะเลี้ยงต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆ และหลังลิมโฟไคน์ปรกติ

B cell hybridoma เนื้องอกพันธทางบีเซลล์ น. เซลล์พันธทางที่เกิดจากลิมโฟซัยต์บี หลอมรวมกับเซลล์มัยอีโลมา ใช้ผลิตแอนติบอดีโมโนโคลนัล (ที่เป็นแอนติบอดีจำเพาะทำปฏิกิริยากับแอนติเจนหน่วยย่อย)

T cell hybridoma เนื้องอกพันธทางทีเซลล์ น. เซลล์พันธทางที่เกิดจากลิมโฟซัยต์ที หลอมรวมกับเซลล์มัยอีโลมา ใช้ผลิตลิมโฟไคน์จากลิมโฟซัยต์ที

hydatid ไฮแดนไทอีน น. ๑. ผลึกเบสจากสารแอลแลนโทอิน ๒. กลุ่มยากันชักประกอบด้วย ฟินัยโทอิน อีโธโทอิน และเมธีลฟีนิลโทอิน

hydatid ฮัยดาทิด น. ๑. ลูกตืดตัวอ่อน *ค.ม. echinococcus cyst* ๒. โครงสร้างคล้ายถุงน้ำ

hydatid of Morgagni ถุงน้ำมอร์แกนยี น. *ค.ม. appendix testis, sessile hydatid; appendices vesiculosae epooophori* (พหูพจน์)

sessile hydatid *ค.ม. hydatid of Morgagni, appendix testis, appendices vesiculosae epooophori*

hydatidiform -แบบถุงหุ้มดาตติ ว. ดู mole

hydatidiform mole **ครรภ์ไข่ปลาอุก** น. ครรภ์ผิดปกติที่เซลล์รกมีลักษณะบวมเป็นเม็ดน้ำติดกันเป็นพวง กลายเป็นเนื้ออกในมดลูก อาจพบหรือไม่พบเนื้อเยื่อของทารกในครรภ์ *คัมม. cystic mole, hydatid mole, vesicular mole*

hydatidosis **โรคถุงตติ** น. โรคถุงน้ำในตับหรือปอด เกิดจากตัวอ่อนของพยาธิตืดวงค์ Echinococcus ลักษณะเป็นถุงน้ำที่ขยายตัว พบในคน วัว ควาย แกะ หมูม้า และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดอื่นๆ *คัมม. echinococcosis, echinococcus disease*

hydatidostomy **การผ่าเปิดถุงตติ** น. การผ่าระบายน้ำจากถุงตติ

hydatiduria **ภาวะปัสสาวะมีสารถุงตติ** น. การมีสารในถุงตติออกมาในปัสสาวะ เนื่องจากโรคถุงตติในทางเดินปัสสาวะ

hydatoid ๑. **น้ำลูกตา** น. *คัมม. aqueous humor*

๒. **-เป็นน้ำ** ว. เกี่ยวกับน้ำลูกตา

๓. **แผ่นเยื่อวันตา** น. *คัมม. hyaloid membrane, membrane vitrea*

hydradenitis **ต่อมเหงื่ออักเสบ** น. *คัมม. hidradenitis*

hydradenoma **เนื้องอกต่อมเหงื่อ** น. *คัมม. hidradenoma*

hydragogue ๑. **การผลิตสิ่งปลดปล่อยเป็นน้ำ** น. การผลิตสิ่งขับถ่ายเป็นน้ำจากลำไส้

๒. **ยาถ่าย** น. สารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นให้ผลิตสิ่งขับถ่ายเป็นน้ำจากลำไส้

hydralazine **ฮัยดราลาซีน** น. สารฤทธิ์ขยายหลอดเลือด ช่วยลดแรงดันเลือด

hydralazine hydrochloride **ฮัยดราลาซีน ฮัยโดรคลอไรด์** น. เกลือมอโนฮัยโดรคลอไรด์ของฮัยดราลาซีน ใช้เป็นยาลดแรงดันเลือด ให้กิน ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือฉีดเข้าหลอดเลือด (ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว โดยให้ยานี้ร่วมกับไนเตรต ยาขับปัสสาวะ หรือดิจิตาลิส)

hydranencephaly **ภาวะหัวโตมีน้ำ** น. ความผิดปกติไร้สมองใหญ่ และมีสารน้ำหล่อสมองไขสันหลังแทนที่เนื้อสมอง

hydrarthrosis **ภาวะข้อมีน้ำ** น. โรคข้อเกิดจากมีสารน้ำมากผิดปกติในข้อ

intermittent hydrarthrosis **โรคข้อมีน้ำครั้งคราว** น. ภาวะมีน้ำในข้อเป็นๆ หายๆ

hydrate **สารชุ่มน้ำ** น. ๑. สารประกอบที่มีแรติคัลกับ H_2O

๒. เกลือหรือสารประกอบที่มีน้ำในผลึก

hydration **การชุ่มน้ำ** น. ๑. การรวมตัวกับน้ำ

๒. ภาวะที่รวมตัวกับน้ำ

hydrazine **ฮัยดราซีน** น. แก๊สพิษกลุ่มไดเอมีน สูตร $H_2N \cdot NH_2$ ไม่มีสี ก่อกวนคาย ก่อดมแรง

hydrazinolysis **การสลายโดยฮัยดราซีน** น. การตัดพันธะของเพปไทด์โดยฮัยดราซีน ทำให้สารเหลือที่ปลายซีเป็นกรดแอมิโนเสรี

hydrazone **ฮัยดราโซน** น. สารประกอบกลุ่ม $-NH \cdot N : C-$ สร้างจากแอลดีฮัยด์หรือคีโตนโดยการทำงานของฟิเนียลฮัยดราซีนหรือฮัยดราซีนตัวอื่น

hydremlia **ภาวะเลือดมีน้ำ** น. ภาวะชืดเหตุเลือดมีสารน้ำมากพบในภาวะม้ามโตและอื่นๆ *คัมม. dilution anemia*

hydremlia **ภาวะน้ำสมอง** น. ถุงสารน้ำหล่อสมองไขสันหลังที่ยื่นจากส่วนสมอง *คัมม. hydroencephalocoele*

hydremlia **ภาวะน้ำสมองร่วมเยื่อหุ้มสมอง** น. *คัมม. hydroencephalocoele*

hydremlia **สมองคั่งน้ำ** น. ภาวะโพรงสมองขยายตัวจากการอุดตันของทางเดินสารน้ำหล่อสมองไขสันหลัง ทำให้สารน้ำสะสมเบียดเนื้อสมอง แรงดันน้ำสมองไขสันหลังสูงขึ้นหรือปกติ; ในเด็กที่เกิดก่อนรอยเชื่อมกระดูกกะโหลกปิด หัวจะโต หน้าผากนูนสมองฝ่อ สติปัญญาเสื่อม อาจมีอาการชัก; ในผู้ใหญ่เกิดกลุ่มอาการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ เสียการทรงตัว และสมองเสื่อม; เป็นแต่กำเนิดหรือเป็นภายหลัง และอาจเป็นฉับพลันหรือค่อยเป็นค่อยไป *คัมม. hydroencephaly, hydrocephalus*

hydremlia **สมองคั่งน้ำ** น. *คัมม. hydroencephalus, hydrocephalus*

hydremlia **ภาวะมีน้ำนอกเยื่อหุ้มท้อง** น. การมีของเหลวอยู่ระหว่างเยื่อหุ้มท้องกับผนังช่องท้อง

hydride **ฮัยไดรด์** น. สารประกอบของฮัยไดรเจนกับธาตุหรือแรติคัล

hydriodic acid **กรดฮัยไดรไอไดค** น. ฮัยไดรเจนไอโอไดต์ในรูปสารละลาย เป็นกรดแรง

hydroa ผื่นน้ำ น. ผื่นผิวหนังลักษณะตุ่มน้ำขนาดใหญ่

hydroa estivale ผื่นน้ำฤดูร้อน น. รอยโรคที่ผิวหนังบริเวณถูกแดด ลักษณะเป็นตุ่มน้ำหรือเม็ดน้ำขนาดใหญ่ อาจมีอาการคันหรือปวดแสบปวดร้อนนำมาก่อน มักพบในเด็ก เกิดในฤดูร้อน เมื่อผื่นแห้งจะตกสะเก็ดสีน้ำตาล ล้อมรอบด้วยบริเวณสีแดง ลักษณะคล้ายรอยปลูกฝี คมม. *hydroa vacciniiforme*

hydroa vacciniiforme คมม. *hydroa estivale*

hydroadipsia ภาวะไม่กระจายน้ำ น. การไม่ยอมกัมน้ำ

hydroappendix โรคไส้ติ่งมีน้ำ น. ไส้ติ่งโป่งมีน้ำอยู่ข้างใน

hydroblepharon เปลือกตาบวม น. หนังตาบวม

hydrobromic acid กรดฮัยโดรโบรมิก น. สารละลายฮัยโดรเจนโบรมด์ เป็นกรดแรง

hydrobromide ฮัยโดรโบรมด์ น. เกลือของกรดฮัยโดรโบรมิก

hydrocalycosis ภาวะกิ่งกรวยไตโป่งน้ำ น. การที่กิ่งกรวยไตขยายตัวมีน้ำข้าง เนื่องจากกรวยไตอุดตัน อาจไม่แสดงอาการหรือมีอาการอักเสบและปวด คมม. *hydrocalyx*

hydrocalyx กิ่งกรวยไตโป่งน้ำ น. คมม. *hydrocalycosis*

hydrocarbon ฮัยโดรคาร์บอน น. สารประกอบอินทรีย์ที่มีคาร์บอนและฮัยโดรเจน ฮัยโดรคาร์บอนแบ่งตามสมบัติทางเคมี เป็น ๓ กลุ่ม คือ อะลิคัยคลิค อะลิแพติก และแอโรแมติก

chlorinated hydrocarbon มลอินทรีย์ฮัยโดรคาร์บอน น. ฮัยโดรคาร์บอนที่มีคลอรีน สะสมในไขมันร่างกาย เพิ่มขึ้นได้จนถึงระดับเป็นพิษ สารนี้ใช้เป็นตัวทำความเย็น ตัวทำละลายทางอุตสาหกรรม สารฆ่าแมลง น้ำยาซักแห้ง และอาจใช้เป็นยาระงับความรู้สึก คมม. *chlorohydrocarbon*

saturated hydrocarbon ฮัยโดรคาร์บอนอิ่มตัว น. ฮัยโดรคาร์บอนชนิดที่มีอะตอมฮัยโดรเจนสูงสุดในโครงสร้าง เช่น มีเทน อีเทน โพรเพน คัยโคลโพรเพน บิวเทน

unsaturated hydrocarbon ฮัยโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว น. ฮัยโดรคาร์บอนที่มีสองหรือสามพันธะระหว่างอะตอมคาร์บอน ทำให้มีอะตอมฮัยโดรเจนน้อยกว่าจำนวนสูงสุดของโครงสร้างนั้น

hydrocarbonism ภาวะฮัยโดรคาร์บอน น. โรคพิษเนื่องจากฮัยโดรคาร์บอน

hydrocele ๑. กล่อนน้ำ น. ถุงอัณฑะหรือสายโองอัณฑะที่มีของเหลวสะสม ๒. ถุงน้ำ น. ถุงมีน้ำ

cervical hydrocele ถุงน้ำที่คอ น. ท่อที่คงอยู่บริเวณคอและโป่งพองเนื่องจากสารน้ำ บางครั้งอยู่ในช่องว่างของต่อมน้ำเหลืองชั้นลึก คมม. *hydrocele colli*, *hydrocele of neck*, *Maunoir hydrocele*

communicating hydrocele กล่อนน้ำเชื่อมต่อ น. ถุงน้ำอัณฑะที่ส่วน processus vaginalis testis ยังคงมีอยู่

congenital hydrocele กล่อนน้ำแต่กำเนิด น. ถุงน้ำในช่องที่ยังไม่ปิดระหว่างช่องเยื่อหุ้มท้องและช่อง tunica vaginalis testis

hydrocele colli คมม. *cervical hydrocele*, *hydrocele of neck*, *Maunoir hydrocele* คมม. *cervical hydrocele*, *hydrocele colli*, *hydrocele of neck*

hydrocele of the cord กล่อนน้ำสายอัณฑะ น. ถุงน้ำของสายโองอัณฑะ และเปลือกอัณฑะ ในบริเวณที่ว่างปลายด้านอัณฑะปิดและมีทางเปิดเข้าสู่ช่องเยื่อหุ้มท้อง คมม. *funicular hydrocele*

Dupuytren hydrocele กล่อนน้ำคัพพย็เทรน น. ถุงน้ำอัณฑะลักษณะก้อน ๒ ก้อน ส่วนหนึ่งอยู่ใน tunica vaginalis testis อีกส่วนอยู่ในช่องท้อง

hydrocele feminae ถุงน้ำสตรี น. เอ็นกลมของหญิงมีของเหลวสะสม คล้ายกับกล่อนน้ำในชาย

funicular hydrocele คมม. *hydrocele of the cord*
Maunoir hydrocele ถุงน้ำมอว์รี น. คมม. *cervical hydrocele*, *hydrocele of neck*

hydrocele of neck คมม. *cervical hydrocele*, *Maunoir hydrocele*

hydrocele renalis ถุงน้ำไต น. ถุงน้ำเกิดจากเนื้อเยื่อเส้นใยหุ้มปัสสาวะที่รั่วออกมา รอยรั่วเกิดจากท่อไตฉีกขาดหรือรั่วจากไตเพราะท่อไตอุดตัน สาเหตุจากการบาดเจ็บภายนอกหรือเป็นภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด คมม. *paranephric pseudocyst*, *pararenal pseudocyst*, *uriniferous pseudocyst*, *urinoma*

scrotal hydrocele กล่อนน้ำถุงอัณฑะ น. ถุงอัณฑะมีสารน้ำ

hydrocele spinalis ถุงน้ำสันหลัง น. ความผิดปกติของระบบท่อประสาท ทำให้โค้งกระดูกสันหลังไม่ปิดไขสันหลังและเยื่อหุ้มไขสันหลังอาจยื่นโป่งออกทางรอยเปิด คมม. cleft spine, spina bifida

hydrocelectomy การตัดถุงน้ำ น. ศัลยกรรมตัดถุงน้ำอัณฑะ

hydrocephalocoele สมองถุงน้ำ น. คมม. hydrencephalocoele, hydroencephalocoele

hydrocephaloid ๑. คล้ายสมองมีน้ำ ๖. คล้ายภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ

๒. ภาวะคล้ายสมองมีน้ำ น. ลักษณะเหมือนกับโพรงสมองคั่งน้ำ กระหม่อมบวมมาก เนื่องจากภาวะขาดน้ำในโรคอุจจาระร่วงหรือโรคอื่น

hydrocephalus สมองมีน้ำ น. คมม. hydrencephaly, hydrencephalus

acquired hydrocephalus สมองมีน้ำเกิดหลังคลอด น. โพรงสมองมีน้ำที่เกิดจากการเจ็บป่วย เช่น เกิดจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือจากการบาดเจ็บ คมม. secondary hydrocephalus

communicating hydrocephalus สมองมีน้ำเหตุเชื่อมต่อ น. โพรงสมองมีน้ำที่ทางเดินน้ำหล่อสมองไขสันหลังไม่อุดกั้น สารน้ำผ่านจากสมองไปยังช่องไขสันหลังได้ แต่ไม่มีการดูดซึม

congenital hydrocephalus สมองมีน้ำแต่กำเนิด น. โพรงสมองมีน้ำที่เกิดจากการอุดกั้นของทางเดินสารน้ำหล่อสมองไขสันหลังระหว่างพัฒนาการ คมม. primary hydrocephalus

noncommunicating hydrocephalus สมองมีน้ำเหตุทางตัน น. โพรงสมองมีน้ำที่เกิดจากการอุดกั้นของทางเดินสารน้ำหล่อสมองไขสันหลัง คมม. obstructive hydrocephalus, tension hydrocephalus

normal-pressure hydrocephalus สมองมีน้ำแรงดันปกติ น. โพรงสมองมีน้ำที่พบในคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุ มีความจำเสื่อม เดินเซ กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ท้องสมองขยายใหญ่ขึ้น ช่องใต้เยื่ออะแร็กนอยด์แคบลง แรงดันสารน้ำหล่อสมองไขสันหลังปกติทั้งที่มีปริมาณสารน้ำมาก คมม. normal-pressure occult hydrocephalus, occult normal-pressure hydrocephalus

obstructive hydrocephalus คมม. noncommunicating hydrocephalus, tension hydrocephalus

occult normal-pressure hydrocephalus สมองมีน้ำแรงดันปกติ คมม. normal-pressure hydrocephalus, normal-pressure occult hydrocephalus

otitic hydrocephalus สมองคั่งน้ำเหตุหูอักเสบ น. โพรงสมองคั่งน้ำเฉียบพลัน เหตุจากหูชั้นกลางอักเสบลุกลามเข้าในกะโหลก

posthemorrhagic hydrocephalus สมองมีน้ำหลังตกเลือด น. โพรงสมองคั่งน้ำในเด็กเล็กหลังจากมีเลือดออกในสมอง อุดกั้นทางเดินสารน้ำหล่อสมองไขสันหลัง ทำให้ท้องสมองขยาย หายได้เอง หรือเกิดความพิการถาวร

primary hydrocephalus สมองมีน้ำปฐมภูมิ น. คมม. congenital hydrocephalus

secondary hydrocephalus สมองมีน้ำทุติยภูมิ น. คมม. acquired hydrocephalus

tension hydrocephalus สมองมีน้ำแรงดันสูง น. คมม. noncommunicating hydrocephalus, obstructive hydrocephalus

hydrocephalus ex vacuo สมองมีน้ำเหตุสูญญากาศ น. การมีสารน้ำหล่อสมองไขสันหลังเข้าไปอยู่ทดแทนส่วนเนื้อสมองที่ฝ่อ