

ปกิณกะ

## พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา\*

**hypacusia** ภาวะหูตึง น. การได้ยินลดลงเนื่องจากซีตระดับการได้ยินสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ความผิดปกติแสดงเป็นเดซิเบล *ค.ม.ม. acoustic hypoesthesia, auditory hypoesthesia, hypacusis, hypoacusis*

**hypacusis** *ค.ม.ม. acoustic hypoesthesia, auditory hypoesthesia, hypacusia, hypoacusis*

**hypalbuminemia** ภาวะเลือดพร่องแอลบูมิน น. การมีแอลบูมินในเลือดน้อย *ค.ม.ม. hypoalbuminemia*

**hypalgesia** ภาวะพร่องเจ็บ น. ความรู้สึกเจ็บปวดน้อยกว่าปกติ *ค.ม.ม. hypalgia, hypoalgesia*

**hypalgia** *ค.ม.ม. hypalgesia, hypoalgesia*

**hypamnion** ภาวะน้ำคร่ำน้อย น. การมีน้ำคร่ำน้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิลิตรเมื่อครบกำหนดคลอด หรือมีน้ำคร่ำน้อยกว่านี้เมื่ออายุครรภ์น้อย *ค.ม.ม. hypamnion, oligohydramnios*

**hypamnion** *ค.ม.ม. hypamnion, oligohydraminos*

**hypanakinesia** ภาวะเคลื่อนไหวน้อย น. การเคลื่อนไหวลดลงผิดปกติ *ค.ม.ม. hypanakinesis, hypocinesia, hypokinesia, hypokinesis*

**hypanakinesis** *ค.ม.ม. hypanakinesis, hypocinesia, hypokinesia*

**hyparterial** -ใต้หลอดเลือดแดง ว. เกี่ยวกับตำแหน่งหลอดเลือดที่อยู่ใต้หลอดเลือดแดง

**hypaxial** -หน้าแกนยาว ว. อยู่หน้าแกนยาวของร่างกาย

**hypazoturia** ภาวะปัสสาวะมีไนโตรเจนน้อย น. การที่สารไนโตรเจนถูกขับถ่ายทางปัสสาวะลดลง *ค.ม.ม. hypozoturia*

**hypenchyme** ฮัยเพนมายม์ น. เนื้อเยื่อตัวอ่อนตั้งต้นในโพรงส่วนที่เจริญเป็นทางเดินอาหาร

**hyperabsorption** การดูดซึมเกิน น. การที่ลำไส้ดูดซึมสารเพิ่มขึ้นกว่าปกติ

**hyperacanthosis** *ค.ม.ม. acanthosis*

**hyperacid** ปริมาณกรดเกิน น. การมีกรดมากผิดปกติ

**hyperacidity** ภาวะกรดเกิน น. การมีปริมาณกรดมากผิดปกติ **gastric hyperacidity** ภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหาร น. *ค.ม.ม. hyperchlorhydria*

**hyperacusia** ภาวะหูไวเกิน น. การได้ยินเสียงดังกว่าปกติเนื่องจากซีตระดับการได้ยินต่ำมาก อาจมีอาการปวดร่วมด้วย *ค.ม.ม. acoustic hyperesthesia, auditory hyperesthesia, hyperacusia, hyperacusis, hyperakusis*

**hyperactivity** กัมมันตภาพเกิน น. ๑. การเคลื่อนไหวมากผิดปกติ ๒. ชื่อเต็มของโรคสมาธิสั้น ปัจจุบันถือเป็นอาการแสดงของโรคสมาธิสั้น

**autonomic hyperactivity** กัมมันตภาพประสาท

**อัตโนมัติเกิน** น. การที่ประสาทอัตโนมัติทำงาน

มากผิดปกติ มีอาการหัวใจเต้นเร็ว เหงื่อออกมาก แรงดันเลือดสูง พบในผู้ป่วยอาการเพื่อหลังหยุดเหล้าหรือกลุ่มอาการเสโรโทนิน

**detrusor hyperactivity** กัมมันตภาพกระเพาะปัสสาวะ

**เกิน** น. การบีบตัวของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะโดยไม่ตั้งใจ *ค.ม.ม. detrusor overactivity*

\* ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรภิตติ ประธานกรรมการ, ศ.นพ.ก้องเกียรติ ภูณท์กัณฑกร กรรมการ, รศ.พญ.จันทพงษ์ วะลี กรรมการ, ศ.ทพญ.ใจนุช จงรักษ์ กรรมการ, ศ.พญ.ฉวีวรรณ บุญนาถ กรรมการ, นพ.ทองดี ชัยพานิช กรรมการ, ศ.คลินิก พญ.คุณไฉวดี ดุลยจินดา กรรมการ, น.ส.บุญธรรม กรานทอง กรรมการ, รศ.ดร.ปรีชา ลิ้มพุกุล กรรมการ, ศ.นพ.ดร.เรณู สมณะ กรรมการ, รศ.พญ.วาณี วิสุทธ์เสวีวงศ์ กรรมการ, ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามิ กรรมการ, ผศ.นพ.เอกชัย โคควาวิสารัช กรรมการ, ผศ.นพ.ปานเทพ สุทธิรินทร์ กรรมการ, ผศ.ดร.สพญ.ศิริวรรณ พราพงษ์ กรรมการ, ศ.นพ.สุรศักดิ์ บุรณตรีเวทย์ กรรมการ, รศ.พญ.วรพรรณ เสนานรงค์ กรรมการ, พอ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม กรรมการ, รศ.ภญ.อรลักษณ์ษา แพร์ดีกุล กรรมการ, ศ.นพ.วิเชียร เลาทเจริญสมบัติ กรรมการ, นพ.สมเกียรติ ลีละศิริ กรรมการ, น.ส.สมทรง ศักุณตนาถ กรรมการและเลขานุการ, น.ส.อัญชณา ไพจิตรหทัย กรรมการและรองเลขานุการ

- sympathetic hyperactivity กัมมันตภาพประสาท  
 ลีขัณฑ์เรติคเก็น น. การที่ประสาทลีขัณฑ์เรติค  
 ทำงานมากและแสดงอาการ
- hyperacusia คมม. *acoustic hyperesthesia, auditory  
 hyperesthesia, hyperacousia, hyperacusis,  
 hyperakusis*
- hyperacusis ภาวะหูไวเกิน น. คมม. *acoustic hyperesthesia,  
 auditory hyperesthesia, hyperacousia,  
 hyperacusia, hyperacusis*
- hyperacute -เฉียบพลันเกิน ว. เริ่มอย่างรวดเร็วและรุนแรงมาก
- hyperadenosis ภาวะต่อมโตเกิน น. การมีต่อมขยายใหญ่  
 เป็นลักษณะสำคัญ
- hyperadiposis ภาวะไขมันเกิน น. การอ้วนมากถึงขั้นเป็น  
 อันตราย คือน้ำหนักตัวมากกว่า ๔๕ กิโลกรัม หรือ  
 ดัชนีมวลกายเท่ากับหรือมากกว่า ๔๐ เกิดเบาหวาน  
 หลอดเลือดแดงแข็ง ความดันเลือดสูง กลุ่มอาการ  
 พิกวิกเคียน คมม. *clinical severe obesity,  
 hyperadiposity, morbid obesity*
- hyperadiposity คมม. *clinical severe obesity, hyperadiposis,  
 morbid obesity*
- hyperadrenalism ภาวะต่อมหมวกไตทำงานเกิน น. การที่  
 ต่อมหมวกไตหลั่งฮอร์โมนมากผิดปกติ
- hyperadrenocorticism ภาวะต่อมหมวกไตขึ้นนอกหลั่งฮอร์โมน  
 เกิน น. การที่ขึ้นนอกของต่อมหมวกไตหลั่ง  
 ฮอร์โมนมากเกินไป พบในกลุ่มอาการคุซซิงก์ คมม.  
*hypercorticalism, hypercorticism*
- hyperakusis คมม. *acoustic hyperesthesia, auditory hyperesthesia,  
 hyperacousia, hyperacusia, hyperacusis*
- hyperalbuminemia ภาวะเลือดมีแอลบูมินเกิน น. การมี  
 ปริมาณแอลบูมินในเลือดสูงผิดปกติ
- hyperalbuminosis ภาวะเลือดมีสารคล้ายแอลบูมินมากเกินไป น.  
 โรคที่มีสารคล้ายแอลบูมินมากเกินไป
- hyperaldosteronemia ภาวะเลือดมีแอลโดสเทอโรนเกิน น.  
 การมีแอลโดสเทอโรนมากผิดปกติในเลือด
- hyperaldosteronism คมม. *aldosteronism*
- hyperaldosteronuria ภาวะปัสสาวะมีแอลโดสเทอโรนเกิน น.  
 การมีแอลโดสเทอโรนมากในปัสสาวะ คมม.  
*aldosteronuria*
- hyperalgesia ภาวะเจ็บเกิน น. การรับรู้ความเจ็บปวดไวผิดปกติ  
 คมม. *hyperalgia*
- auditory hyperalgesia ภาวะเจ็บเกินเหตุการได้ยิน น.  
 การได้ยินเสียงเบาๆ ทำให้ปวดหูได้
- muscular hyperalgesia ภาวะเจ็บเกินเหตุกล้ามเนื้อ  
 น. การรู้สึกเจ็บปวดมากเมื่อออกกำลังกายเบาๆ
- primary hyperalgesia ภาวะเจ็บเกินปฐมภูมิ น.  
 การรู้สึกเจ็บปวดมากผิดปกติที่ตำแหน่งบาดเจ็บ  
 เช่น บริเวณไฟลวก
- secondary hyperalgesia ภาวะเจ็บเกินทุติยภูมิ น.  
 การรู้สึกเจ็บปวดมากบริเวณที่ติดกับตำแหน่ง  
 บาดเจ็บ เกิดจากกลไกระบบประสาทกลาง  
 ทำให้ความรู้สึกไวมากขึ้น
- hyperalgia คมม. *hyperalgesia*
- hyperalimentation การได้อาหารเกิน น. ๑. การกินอาหารมาก  
 คมม. *hypernutrition, overnutrition ดู bulimia และ  
 binge eating* ประกอบ ๒. การได้สารอาหาร  
 มากกว่าปริมาณที่เหมาะสม
- parenteral hyperalimentation การได้อาหารเกิน  
 ทางนอกลำไส้ น. การให้สารอาหารมากโดยช่องทาง  
 อื่นไม่ใช่ทางกิน ดู total parenteral alimentation  
 ประกอบ
- hyperalimentosis ภาวะได้อาหารเกิน น. โรคได้รับอาหารมาก
- hyperallantoinuria ภาวะปัสสาวะมีแอลแลนโทอินเกิน น.  
 การมีสารแอลแลนโทอินมากในปัสสาวะ ดู  
*allantoinuria* ประกอบ
- hyperalphalipoproteinemia ภาวะเลือดมีโปรตีนไขมันแอลฟาเกิน  
 น. การมีโปรตีนไขมันความแน่นสูงในเลือดมาก
- familial hyperalphalipoproteinemia ภาวะเลือด  
 มีโปรตีนไขมันแอลฟาเกินตามตระกูล น. การมี  
 มอลเอสเทอร์อลชนิดโปรตีนไขมันความแน่นสูง  
 ปริมาณมาก เนื่องจากมีหน่วยพันธุกรรมกาย  
 เต็มกลายพันธุ์หลายตำแหน่ง ทำให้มีผลต่อ  
 การแปรรูปไขมัน มักพบร่วมกับการมีอายุยืนเพราะ  
 ช่วยลดความเสี่ยงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด  
 แต่ก็พบว่าอาจเพิ่มความเสียหายหลอดเลือดแดงแข็ง
- hyperaminoacidemia คมม. *aminoacidemia*
- hyperaminoaciduria คมม. *aminoaciduria*

**hyperammonemia** ภาวะเลือดมีแอมโมเนียเกิน น. การมีแอมโมเนียหรือสารประกอบแอมโมเนียมากในเลือด โดยมีความผิดปกติของวงจรรูเรีย พบแต่กำเนิดหรือในผู้ป่วยโรคตับรุนแรง อาจเกิดจากโรคการแปรรูปของกรดอะมิโน มีอาการซึมเศร้า อาเจียน กระสับกระส่าย และหยุดหายใจ ระยะลุกลามมีอาการทางสมอง ชัก ไม่รู้สึกตัว *ค.ม.ม. ammonemia*

**cerebroatrophic hyperammonemia** ภาวะเลือดมีแอมโมเนียเกินเหตุสมองใหญ่ฝ่อ น. การที่เลือดมีแอมโมเนียมาก ระดับแอมิโนลด เนื่องจากการกลายพันธุ์ของหน่วยพันธุกรรมในโมโรโมโซมเพศหญิง ทำให้เนื้อสมองส่วนสีเทาพัฒนาการผิดปกติ ฝ่อตั้งแต่คลอด เป็นโรคทางพันธุกรรมเด่นชัด หงุดหงิด ชัก ใช้มือไม่ได้ *ค.ม.ม. Rett syndrome*

**hyperammonuria** ภาวะปัสสาวะมีแอมโมเนียเกิน น. การมีแอมโมเนียมากในปัสสาวะเนื่องจากมีแอมโมเนียในเลือดมาก *ค.ม.ม. ammoniuria*

**hyperamylasemia** ภาวะเลือดมีแอมิเลสเกิน น. การมีแอมิเลสมากในเลือด

**hyperandrogenism** ภาวะแอนโดรเจนเกิน น. การหลังแอนโดรเจนมากผิดปกติ พบในรายที่ต่อมหมวกไตมีเซลล์เพิ่มมากขึ้นแต่กำเนิด ภาวะเจริญพันธุ์ก่อนวัย และภาวะอื่นบางอย่าง

**hyperaphia** ภาวะรับรู้สัมผัสไวเกิน น. *ค.ม.ม. tactile hyperesthesia*

**hyperargininemia** ภาวะเลือดมีอาร์จินีนเกิน น. การมีอาร์จินีนมากในเลือด เนื่องจากพร่องเอนไซม์อาร์จินเนส *ค.ม.ม. arginase deficiency*

**hyperarousal** ภาวะเร้าเกิน น. การที่จิตและกายมีความเครียดเพิ่มขึ้น มีความอดทนต่อการเจ็บปวดลดลง วิดกกังวล สะดุ้งตกใจง่าย นอนไม่หลับ หดแรง และแสดงบุคลิกชัดเจน

**hyperazotemia** ภาวะเลือดมีสารไนโตรเจนเกิน น. การมีสารประกอบไนโตรเจนมากในเลือด ส่วนใหญ่เป็นยูเรีย

**hyperazoturia** ภาวะปัสสาวะมีสารไนโตรเจนเกิน น. *ค.ม.ม. azoturia*

**hyperbradykininism** ภาวะแบริติคินินเกิน น. การมีระดับแบริติคินินสูงในพลาสมา ทำให้แรงดันเลือดระยะหัวใจบีบตัวลดลง แรงดันเลือดระยะหัวใจคลายตัวเพิ่มขึ้น อัตราหัวใจเต้นเพิ่ม ขาสองข้างลึ่มงและมีจ้ำเลือด

**hypercalcemia** ภาวะเลือดมีแคลเซียมเกิน น. การมีแคลเซียมในเลือดมาก มีอาการอ่อนแรง กล้ามเนื้ออ่อนกำลัง ซึมเศร้า เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ท้องผูก *ค.ม.ม. calcemia, hypercalcinemia*

**familial benign hypercalcemia** ภาวะเลือดมีแคลเซียมเกินตามตระกูล น. การมีแคลเซียมในเลือดสูงมาก เกิดจากหน่วยพันธุกรรมถ่ายทอดมา ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ

**idiopathic hypercalcemia** ภาวะเลือดมีแคลเซียมเกินไม่ทราบสาเหตุ น. การมีแคลเซียมในเลือดสูงผิดปกติในทารก มีกระดูกหนาแน่นมาก สถิติปัญญาเสื่อมรุนแรง ไตมีแคลเซียมเกาะเกิดยูริเมียเรื้อรัง มักเกิดร่วมกับภาวะวิตามินดีเป็นพิษ

**humoral hypercalcemia of malignancy** ภาวะเลือดมีแคลเซียมเกินเหตุปัจจัยเนื้อร้าย น. การมีแคลเซียมในเลือดสูงผิดปกติ เกิดจากกระดูกสลาย เพราะมีปัจจัยกระตุ้นเซลล์สร้างกระดูกจากมะเร็งที่อยู่ห่างไกล

**hypercalcemia of malignancy** ภาวะเลือดมีแคลเซียมเกินเหตุเนื้อร้าย น. การที่มีแคลเซียมในเลือดสูงผิดปกติ เกิดจากกระดูกสลายเนื่องจากมะเร็งแพร่มากระดูก *ค.ม.ม. osteolytic hypercalcemia*

**familial hypocalciuric hypercalcemia** ภาวะเลือดมีแคลเซียมเกินตามตระกูล น. *ค.ม.ม. familial benign hypercalcemia*

**osteolytic hypercalcemia** ภาวะเลือดมีแคลเซียมเกินเหตุกระดูกสลาย น. *ค.ม.ม. hypercalcemia of malignancy*

**hypercalcinemia** *ค.ม.ม. calcemia, hypercalcemia*

**hypercalcinuria** ภาวะปัสสาวะมีแคลเซียมเกิน น. การที่มีแคลเซียมมากในปัสสาวะ เกิดจากเลือดมีแคลเซียมมากเกินไป หรือท่อไตดูดแคลเซียมกลับไม่ได้ เป็นเหตุทำให้เกิดนิ่วในไต *ค.ม.ม. hypercalciuria*

hypercalcitoninemia ภาวะเลือดมีแคลซิโทนินเกิน น. การมีแคลซิโทนินสูงมากในเลือด

hypercalciuria ภาวะปัสสาวะมีแคลเซียมเกิน น. *ค.ม.ม. hypercalciuria*

absorptive hypercalciuria ภาวะปัสสาวะมีแคลเซียมเกินเหตุดูดซึม น. การมีแคลเซียมมากเกินไปในปัสสาวะเกิดจากเลือดมีแคลเซียมมาก ทำให้เกิดนิ่วแคลเซียมออกซาเลตหรือนิ่วไตแคลเซียมฟอสเฟตในไต

idiopathic hypercalciuria ภาวะปัสสาวะมีแคลเซียมเกินไม่ทราบสาเหตุ น. การมีแคลเซียมมากเกินไปในปัสสาวะโดยไม่รู้สาเหตุ มักมีนิ่วไต ผู้ป่วยบางรายมีการขับแคลเซียมออกจากกระดูกเพิ่มขึ้น บางรายอาจมีปัจจัยพันธุกรรม

renal hypercalciuria ภาวะปัสสาวะมีแคลเซียมเกินเหตุไต น. การมีแคลเซียมมากเกินไปในปัสสาวะเกิดจากการที่ไตขับแคลเซียมมาก กระตุ้นให้มีการสร้างฮอร์โมนพาราไธรอยด์มากขึ้น ทำให้มีการดูดซึมแคลเซียมเพิ่มขึ้นในลำไส้ ภาวะนี้ไม่เกิดนิ่วไต

hypercapnia ภาวะเลือดมีคาร์บอนไดออกไซด์เกิน น. การมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากผิดปกติ *ค.ม.ม. hypercarbia*

permissive hypercapnia ภาวะเลือดมีคาร์บอนไดออกไซด์เกินอนุมัติ น. การทำให้เกิดภาวะเลือดมีคาร์บอนไดออกไซด์มาก เพื่อแก้กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน หรือการหายใจล้มเหลว

hypercarbia *ค.ม.ม. hypercapnia*

hypercarotenemia ภาวะเลือดมีแคโรทีนเกิน น. การมีแคโรทีนมากในเลือด เกิดจากการบริโภคแคโรทีนอยด์มากเกินไป หรือแคโรทีนอยด์เปลี่ยนเป็นวิตามินเอน้อยลง มักพบผิวหนังสีเหลือง *ค.ม.ม. carotenemia*

hypercatabolism ภาวะสลายอณูเกิน น. กระบวนการสลายอณูเพิ่มขึ้นผิดปกติ

hypercatharsis การขับถ่ายเกิน น. การถ่ายอุจจาระมากผิดปกติ

hypercellularity ภาวะเซลล์เกิน น. ลักษณะพบจำนวนเซลล์มากผิดปกติ ดังที่พบในไขกระดูก

hypercementosis ภาวะเคลือบรากฟันเกิน น. การมีเคลือบรากฟันบริเวณรากมากขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุ ทำให้รากฟันใหญ่กว่าปกติ *ค.ม.ม. cementosis, cementum hyperplasia*

hyperchloremia ภาวะเลือดมีคลอไรด์เกิน น. การมีคลอไรด์มากเกินไปในเลือด

hyperchlorhydria ภาวะกรดเกลือเกิน น. การมีกรดเกลือในกระเพาะอาหารมากเนื่องจากเซลล์กระเพาะอาหารหลั่งกรดเกลือมาก *ค.ม.ม. chlorhydria, hyperhydrochloria*

hyperchloriduria ภาวะปัสสาวะมีคลอไรด์เกิน น. การมีคลอไรด์มากเกินไปในปัสสาวะ *ค.ม.ม. chloruresis, chloriduria*

hypercholesteremia ภาวะเลือดมีคอเลสเตอรอลเกิน น. การมีคอเลสเตอรอลมากในเลือด *ค.ม.ม. hypercholesterolemia*

hypercholesterolemia ภาวะเลือดมีคอเลสเตอรอลเกิน น. *ค.ม.ม. cholesterolemia*

autosomal dominant hypercholesterolemia ภาวะเลือดมีคอเลสเตอรอลเกินหน่วยพันธุกรรมกายเด่น น. โรคการแปรรูปอณูโปรตีนไขมันผิดปกติ เกิดจากการกลายพันธุ์ของหน่วยพันธุกรรมกายเด่น ลักษณะสำคัญคือ คอเลสเตอรอลโปรตีนไขมันความแน่นต่ำเพิ่มขึ้น เกิดรอยขาวก้อนไขมัน ที่ขอบกระจกตา และโรคหลอดเลือดแดงหัวใจ ชนิดที่พบบ่อยคือ ภาวะเลือดมีคอเลสเตอรอลเกินกรรมพันธุ์

familial hypercholesterolemia ภาวะเลือดมีคอเลสเตอรอลเกินตามตระกูล น. โรคการแปรรูปอณูโปรตีนไขมันที่ถ่ายทอดทางหน่วยพันธุกรรมกายเด่น ทำให้ตัวรับบนผิวเซลล์สำหรับโปรตีนไขมันความแน่นต่ำเสียไป

polygenic hypercholesterolemia ภาวะเลือดมีคอเลสเตอรอลเกินพหุกำเนิด น. โรคการแปรรูปอณูโปรตีนไขมันพันธุกรรมที่เกิดร่วมกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดภาวะคอเลสเตอรอลในพลาสมาเกิน

hypercholesterolia ภาวะน้ำดีมีคอเลสเตอรอลเกิน น. การมีคอเลสเตอรอลมากในน้ำดี

hypercholia ภาวะน้ำดีเกิน น. การมีน้ำดีมากผิดปกติ

hyperchondroplasia ภาวะกระดูกอ่อนงอกเกิน น. กระดูกอ่อนงอกเจริญผิดปกติ

hyperchromaffinism ภาวะโมรแมฟฟินเกิน น. โรคที่เกิดจากเซลล์โมรแมฟฟินปล่อยสารแอมีนชีวภาพมากเกินไป พบในเนื้องอกฟีโอโครโมคัยโทมา ทำให้ความดันเลือดสูง

hyperchromasia ภาวะติดสีเกิน น. การย้อมสีเห็นจุดสีเข้มในนิวเคลียสมากผิดปกติ เนื่องจากมีโมรมาทินในนิวเคลียสของเซลล์มากเกินไป *ค.ม. hyperchromatism, hyperchromia, hyperchromatosis*

hyperchromatin ภาวะโมรมาทินเกิน น. การมีโมรมาทินในนิวเคลียสมากกว่าปกติ

hyperchromatism *ค.ม. hyperchromasia, hyperchromatosis, hyperchromia*

hyperchromatosis *ค.ม. hyperchromasia, hyperchromatism, hyperchromia*

hyperchromia *ค.ม. hyperchromasia, hyperchromatism, hyperchromatosis*

hyperchylomicronemia ภาวะเลือดมีไขมันไมครอนเกิน น. การมีไขมันไมครอนในเลือดมากผิดปกติ *ค.ม. chylomicronemia*

familial hyperchylomicronemia ภาวะเลือดมีไขมันไมครอนเกินตามตระกูล น. โรคการแปรรูปอนุโปรตีนไขมันที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ลักษณะเฉพาะคือ ไขมันไมครอนและไลโปโปรตีนชนิดอื่นในพลาสมาสูงผิดปกติ มีอาการปวดท้องเป็นครั้งคราว ตับอ่อนอักเสบ ปื้นไขมันผิวหนัง จอตาผิดปกติเหตุเลือดมีไขมันสูง และตับม้ามโตเหตุจากหน่วยพันธุกรรมกายเด่นกลายพันธุ์ ทำให้พร่องเอนไซม์ไลเพสย่อยลิโปโปรตีน

familial hyperchylomicronemia with hyperprebetalipoproteinemia ภาวะเลือดมีไขมันไมครอนเกินตามตระกูลร่วมภาวะเลือดมีโปรตีนไขมันพรีบีตาเกิน น. โรคการแปรรูปอนุโปรตีนไขมันเหตุพันธุกรรมที่เกิดร่วมการที่มีโปรตีนไขมันพรีบีตาในเลือดมากกว่าปกติ

hypercoagulability ภาวะเลือดจับลิ่มไวเกิน น. สภาพการเกิดลิ่มเลือดพร้อมกว่าปกติ

hypercoria ภาวะปล้ำเกิน น. ความรู้สึกพอใจมากเกินไปเมื่อถูกบื้อยอ *ค.ม. hyperkoria*