

ปกิณกะ

พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา*

hydrocephaly ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ น. คมม. *hydrocephalus*

hydrochlorothiazide ฮัยโดรคลอโรไทอะไซด์ น. สารกลุ่มไทอะไซด์ ใช้บำบัดโรคความดันเลือดสูงและภาวะบวม น้ำ มักให้ร่วมกับยาขับปัสสาวะชนิดที่ไม่ขับโพแทสเซียม

hydrocholecystis ถุงน้ำดีมีน้ำ น. ถุงน้ำดีโป่งมีสารน้ำอยู่ภายใน

hydrocholeresis การขับน้ำดีใส น. การขับน้ำดีใสสร้างจากตับ มีความถ่วงจำเพาะต่ำ ความหนืดน้อย และมีองค์ประกอบที่เป็นของแข็งปริมาณน้อย

hydrocholeretic -ขับน้ำดีใส ว. เกี่ยวกับลักษณะ หรือการขับน้ำดีใส

hydrocholesterol ฮัยโดรโมเลสเทอรอล น. โมเลสเทอรอลชนิดที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีลดออกซิเจน

hydrocodone ฮัยโดรโคโดน น. สารกึ่งสังเคราะห์จากโคเดอีน มีฤทธิ์ทำให้สงบและแก้ปวด แรงกว่าโคเดอีน

hydrocodone bitartrate ฮัยโดรโคโดนไบทาร์เทรต น. เกลือไบทาร์เทรตของฮัยโดรโคโดน กินแก้ปวด แก้ไอ

hydrocodone polistirex ฮัยโดรโคโดนพอลิสทิสเร็กซ์ น. สารเชิงซ้อนฮัยโดรโคโดนกับพอลิเมอร์ในรูปสไลฟิเนตสตัยริน-ไดไวนิลเบนซีน ใช้เป็นยาแก้ไอฤทธิ์นาน

hydrocolpos ช่องคลอดมีน้ำ น. การมีสารน้ำสะสมในช่องคลอด

hydrocortamate hydrochloride ฮัยโดรคอร์ทามेट ฮัยโดรคลอไรด์ น. สารเกลือโคโรติคอยด์สังเคราะห์ ใช้ทาแก้โรคผิวหนังอักเสบ

hydrocortisone ฮัยโดรคอร์ติโซน น. ชื่อของคอร์ติซอลที่ใช้เป็นยา อาจเป็นฮอร์โมนธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์

มีฤทธิ์ต้านอักเสบ และกดภูมิคุ้มกัน ใช้บำบัดภาวะผิดปกติ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง โรคเลือด ยามีรูปแบบยาเกิน ยาส่วนทวารหนัก และยาทาภายนอก

hydrocortisone acetate ฮัยโดรคอร์ติโซนแอซีเทต น. เอสเทอร์ของฮัยโดรคอร์ติโซน ฤทธิ์เหมือนกัน ใช้ฉีดเข้าข้อ เขารอยโรคหรือเข้าเนื้อเยื่ออ่อน ส่วนทวารหนัก ทาผิวหนัง หยอดหู หยอดตา ทาในปากบำบัดแผลเปื่อย

hydrocortisone butyrate ฮัยโดรคอร์ติโซนบิวทีเรต น. เอสเทอร์ของฮัยโดรคอร์ติโซน ใช้ทาบำบัดโรคผิวหนัง ลดอักเสบ แก้คัน

hydrocortisone hemisuccinate ฮัยโดรคอร์ติโซนเฮมิสัลซิเนต น. เอสเทอร์ของฮัยโดรคอร์ติโซน มีฤทธิ์และการใช้เหมือนฮัยโดรคอร์ติโซน

hydrocortisone probutate ฮัยโดรคอร์ติโซนโพรบิวเทต น. เอสเทอร์ของฮัยโดรคอร์ติโซน ใช้ทาบำบัดโรคผิวหนังที่ตอบสนองต่อสเตียรอยด์ ลดอักเสบและแก้คัน

hydrocortisone sodium phosphate ฮัยโดรคอร์ติโซนโซเดียมฟอสเฟต น. เอสเทอร์ละลายน้ำของฮัยโดรคอร์ติโซน มีฤทธิ์และการใช้เหมือนฮัยโดรคอร์ติโซน

hydrocortisone sodium succinate ฮัยโดรคอร์ติโซนโซเดียมซัลซิซิเนต น. เอสเทอร์ที่ละลายน้ำของฮัยโดรคอร์ติโซน มีฤทธิ์และการใช้เหมือนฮัยโดรคอร์ติโซน ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดดำ

hydrocortisone valerate ฮัยโดรคอร์ติโซนฟวาเลอเรต น. เอสเทอร์ของฮัยโดรคอร์ติโซน ใช้ทาบำบัดโรคผิวหนังที่ตอบสนองต่อสเตียรอยด์ ลดอักเสบและแก้คัน

*ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ ประธานกรรมการ, ศ.นพ.ก้องเกียรติ ภูมกัณฑ์ทรากกร กรรมการ, รศ.พญ.จันทพงษ์ วะลี กรรมการ, ศ.ทพญ.ไฉน จงรักษ์ กรรมการ, ศ.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค กรรมการ, นพ.ทองดี ชัยพานิช กรรมการ, ศ.คลินิก พญ.คุณไฉน ดุลยจินดา กรรมการ, น.ส.บุญธรรม กรานทอง กรรมการ, รศ.ดร.ปรีชา ลิ้มกุล กรรมการ, ศ.นพ.ดร.เรณู สมณะ กรรมการ, รศ.พญ.วณิ วิสุทธิ์เสริวงศ์ กรรมการ, ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผู้กฤติยาคามิ กรรมการ, ผศ.นพ.เอกชัย โคควาวิสารัช กรรมการ, ผศ.นพ.ปานเทพ สุทธิพันธ์ กรรมการ, ผศ.ดร.สพญ.ศิริวรรณ พราพงศ์ กรรมการ, ศ.นพ.สุรศักดิ์ บุณดรีเวทย์ กรรมการ, รศ.พญ.วราพรณ เสนาณรงค์ กรรมการ, พอ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม กรรมการ, รศ.ภญ.อรลักษ์ณา แพร์ตกุล กรรมการ, ศ.นพ.วิเชียร เลหาเจริญสมบัติ กรรมการ, นพ.สมเกียรติ ลีละศิริ กรรมการ, น.ส.สมทรง ศกุนตนา กรรมการและเลขานุการ, น.ส.อัญญา ไพจิตรทิพย์ กรรมการและรองเลขานุการ

hydrocyanic acid กรดฮัยโดรคัยยานิค น. สารเหลวหรือแก๊ส ไม่มีสี พิษร้ายแรง ถ้าสูดดมจะเสียชีวิตภายในนาทีเดียว สารนี้เกิดจากการเสื่อมสภาพของกลัยโคไซด์ธรรมชาติหลายชนิด คมม. *hydrogen cyanide, prussic acid*

hydrocyst ถุงน้ำ น. ถุงที่มีของเหลวอยู่ภายใน

hydrodiffusion การแพร่กระจายในน้ำ น. การแพร่พุ่งในมัชฌิมน้ำ

hydrodipsomania โรคลมชักกระหายน้ำ น. โรคลมชักชนิดที่ผู้ป่วยแสดงอาการหิวน้ำ ตื่นน้ำไม่รู้อิ่ม

hydrodiuresis การขับปัสสาวะน้ำมาก น. การถ่ายปัสสาวะใส เจือจาง มีน้ำมาก มีค่าออสโมลิสและความถ่วงจำเพาะต่ำ

hydroencephalocoele คมม. *encephalocystocoele, hydroencephalocoele, hydrocephalocoele*

Hydroflumethiazide ฮัยโดรฟลูเมธาไซด์ น. ยาขับปัสสาวะกลุ่มไฮอะไซด์ ใช้บำบัดรักษาโรคความดันเลือดสูงและภาวะบวม

hydrofluoric acid กรดฮัยโดรฟลูออริก น. สารละลายฮัยโดรเจนฟลูออไรด์ เป็นกรดอินทรีย์พิษแรงมาก เป็นอันตรายต่อผิวหนัง

hydrogen ฮัยโดรเจน น. ธาตุที่มีมวลอะตอมเบาที่สุด ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มีสี จุดไฟติด และระเบิดได้เมื่อผสมกับอากาศ พบในน้ำและสารประกอบอินทรีย์เกือบทุกชนิด ประจุฮัยโดรเจนเป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดในสภาพน้ำ

arseniuretted hydrogen อาร์เสนิยูเรตเตดฮัยโดรเจน น. สารในกลุ่มอาร์ซีน เป็นแก๊สพิษที่ร้ายแรงมาก ใช้ในสงคราม เป็นสารก่อมะเร็ง ทำให้เม็ดเลือดแดงสลายดีซ่าน ทางเดินอาหารอักเสบ และตับอักเสบ คมม. *arsine*

hydrogen chloride ฮัยโดรเจนมลอไรด์ น. กรดอินทรีย์ที่มีส่วนประกอบของฮัยโดรเจนและมลอไรด์ ฤทธิ์กัดกร่อนสูง กรดเกลือก็เรียก คมม. *hydrochloric acid*

hydrogen cyanide ฮัยโดรเจนคัยอะไนด์ น. คมม. *hydrocyanic acid, prussic acid*

hydrogen disulfide ฮัยโดรเจนไดซัลไฟด์ น. ของเหลวกลิ่นไข่เน่า สูตรเคมี H_2S_2

hydrogen fluoride ฮัยโดรเจนฟลูออไรด์ น. กรดอินทรีย์ที่มีฮัยโดรเจน และฟลูออไรด์ ฤทธิ์กัดกร่อนสูง คมม. *hydrofluoric acid*

heavy hydrogen ฮัยโดรเจนหนัก น. ฮัยโดรเจนมวล ๒ ไอโซโทป เรียกว่า ดิวเทอเรียมฮัยโดรเจน มวล ๓ ไอโซโทป เรียกว่า ทริเทียม

light hydrogen ฮัยโดรเจนเบา น. ฮัยโดรเจนมวล ๑ ไอโซโทป เรียกว่า โปรเทียม คมม. *ordinary hydrogen*

ordinary hydrogen ฮัยโดรเจนธรรมดา น. คมม. *light hydrogen*

hydrogen peroxide ฮัยโดรเจนเพอร์ออกไซด์ น. สารประกอบเพอร์ออกไซด์ของฮัยโดรเจน ใช้เป็นน้ำยาล้างแผล และฟอกสี

hydrogen selenide ฮัยโดรเจนสelenium น. แก๊สสารพิษสูตรเคมี H_2Se เมื่อสูดดมจะทำให้จมูกอักเสบ และเสียการรับรู้กลิ่น

hydrogen sulfide ฮัยโดรเจนซัลไฟด์ น. แก๊สธรรมชาติกลิ่นไข่เน่า พุ่งจากสารอินทรีย์เน่า และตะกอนกัมมะถัน อาจใช้เป็นสารเคมี แก๊สไข่เน่าก็เรียก คมม. *sulfuretted hydrogen*

sulfuretted hydrogen คมม. *hydrogen sulfide*

hydrogymnastic -ยิมนาสติกในน้ำ ว. เกี่ยวกับการออกกำลังกายในน้ำ

hydrogymnastics ยิมนาสติกในน้ำ น. การออกกำลังกายในน้ำเพื่อบำบัดโรค

hydrohymenitis เยื่อเลื่อมอักเสบ น. เยื่อบุด้านนอกอวัยวะภายในอักเสบ

hydrolabile -น้ำหนักรั่วลงง่าย ว. มีแนวโน้มที่น้ำหนักรั่วลงเมื่อจำกัดอาหารประเภทแป้งหรือเกลือ หรือภายหลังการติดเชื้อ หรือเป็นโรคทางเดินอาหาร

hydrolability ภาวะปริมาณน้ำไม่คงตัว น. การที่น้ำในเนื้อเยื่อร่างกายมีปริมาณแปรเปลี่ยนง่าย

hydrolase ฮัยโดรเลส น. เอนไซม์ย่อยพันธะเคมีเมื่อเติมน้ำ ได้แก่ เอสเทอเรส กลัยโคลิเดส ไลเพส นิวคลีโอไทเดส เพปทิเดส และฟอสฟาเทส

hydrolyase ฮัยโดรลัยเอส น. เอนไซม์กลุ่มลัยเอส ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาการดึงน้ำออกจากสารตั้งต้นโดยทำลายพันธะระหว่างคาร์บอน-ออกซิเจน

hydrolymph น้ำเหลือง น. สารน้ำใสเป็นสารอาหารของสัตว์บางชนิด

hydrolysate ฮัยโดรลัยเสต น. สารประกอบที่ผลิตจากกระบวนการสลายด้วยน้ำ

protein hydrolysate โปรตีนฮัยโดรลัยเสต น. โปรตีนที่ผ่านกระบวนการย่อยด้วยกรด ต่าง หรือเอนไซม์ โดย

ยังคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้และร่างกายสามารถย่อยได้ง่ายขึ้น นิยมนำมาเป็นอาหารโปรตีนทางการแพทย์

hydroma ก้อนน้ำ น. ถุง ถุงน้ำ หรือถุงในข้อที่โป่งพอง

เพราะบรรจุของเหลว คมม. *hygroma*

hydromeningitis ภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีน้ำ น. เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีสารน้ำซึมออกมา

hydromeningocele ถุงน้ำเยื่อหุ้มสมอง น. ถุงเยื่อหุ้มสมองที่มีสารน้ำหล่อสมองไขสันหลัง ไม่มีสมองหรือไขสันหลังอยู่ในถุง

hydrometra มดลูกคั่งน้ำ น. โพร่งที่มีของเหลวสะสมในมดลูก

hydrometrocolpos มดลูกช่องคลอดคั่งน้ำ น. โพร่งมดลูกและช่องคลอดมีของเหลวสะสม

hydromicrocephaly หัวเล็กมีน้ำ น. หัวขนาดเล็กและมีสารน้ำหล่อสมองไขสันหลังปริมาณน้อย

hydromorphone ฮัยโดรมอร์ฟีน น. สารแอลคาลอยด์มอร์ฟีน มีฤทธิ์คล้ายฝิ่น แต่แรงกว่าและเวลาออกฤทธิ์สั้นกว่ามอร์ฟีน

hydromorphone เกลือฮัยโดรมลอร์ได์ของฮัยโดรมอร์ฟีน น. สารมีฤทธิ์เช่นเดียวกับฮัยโดรมอร์ฟีน ใช้กิน ฉีดเข้าใต้หนัง เข้ากล้ามเนื้อ เข้าหลอดเลือดดำ หรือสวนทวาร เพื่อลดอาการปวดปานกลางถึงรุนแรง ใช้เป็นยาแก้ไอ และใช้ร่วมกับยาอื่นในการระงับความรู้สึก

hydromphalus สะดือถุงน้ำ น. ถุงของเหลวที่สะดือ

hydromyelia ภาวะไขสันหลังมีน้ำ น. การมีของเหลวสะสมในช่องกลางไขสันหลัง

hydromyelocele ถุงน้ำไขสันหลัง น. ถุงน้ำที่มีสารน้ำหล่อสมองไขสันหลังและเนื้อไขสันหลังบรรจุอยู่ คมม.

hydromyelomeningocele

hydromyelomeningocele คมม. hydromyelocele

hydromyoma เนื้องอกมดลูกมีน้ำ น. เนื้องอกกล้ามเนื้อเรียบมดลูกที่มีเนื้อเยื่อละลายเป็นน้ำ

hydronephrosis ภาวะไตคั่งน้ำ น. การที่กรวยไตและกึ่งกรวยไตโป่งพอง เนื่องจากมีปัสสาวะคั่งเหตุท่อไตอุดตัน

closed hydronephrosis ภาวะไตคั่งน้ำปิดตาย น. การที่ไตคั่งน้ำถาวร เนื่องจากท่อไตอุดตันสมบูรณ์

infected hydronephrosis ภาวะไตคั่งน้ำติดเชื้อ น. ไตคั่งน้ำติดเชื้อ

open hydronephrosis ภาวะไตคั่งน้ำเปิด น. ภาวะไตคั่งน้ำเป็นๆ หายๆ เกิดจากท่อไตอุดตันไม่สมบูรณ์

hydronephrosis of pregnancy ภาวะไตโป่งน้ำขณะมีครรภ์ น. ไตคั่งน้ำเนื่องจากมดลูกขยายใหญ่ระหว่างตั้งครรภ์ กดทับท่อไต

uretero vascular hydronephrosis ภาวะไตคั่งน้ำเหตุหลอดเลือด น. ไตคั่งน้ำเนื่องจากหลอดเลือดไขว้ที่อยู่ถัดจากไตกดกรวยไต หรือทำให้กรวยไตผิดรูป

hydroparotitis ต่อมน้ำลายหน้าหูอักเสบมีน้ำ น. ต่อมน้ำลายหน้าหูโป่งพอง เนื่องจากมีสารน้ำสะสม

hydropenia ภาวะพร่องน้ำ น. การมีน้ำน้อยในร่างกาย

hydropenic -พร่องน้ำ ว. เกี่ยวกับภาวะขาดน้ำ

hydropericarditis เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบมีน้ำ น. เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ

hydropericardium ภาวะเยื่อหุ้มหัวใจมีน้ำ น. การที่ช่องเยื่อหุ้มหัวใจมีน้ำสะสมผิดปกติ

hydropertion น้ำรอบตัวอ่อน น. สารน้ำที่อยู่ระหว่างเยื่อโพรงมดลูกด้านผนังกับด้านเปลือกตัวอ่อน

hydroperitoneum ภาวะช่องท้องมีน้ำ น. คมม. *ascites*

hydroperitonia คมม. hydroperitoneum, ascites

hydroperoxyeico-satetraenoic acid กรดฮัยโดรเพอร์ออกซีไอโคซะเทตระอีโนอิก น. เมแทบอลิต์ของกรดอะรามีโดนิกที่ถูกย่อยโดยเอนไซม์ไลพอกซีจีเนส; กรด 5-HPETE เป็นสารต้นของลิพโคทรินส์ สาร 12-HPETE เป็นสารต้นของ 12-HETE ซึ่งเป็นสารเคมีดึงดูด (chemotactic) นิวโทรฟิลและอีโอซิโนฟิล สาร 15-HPETE เป็นสารต้นของ 15-HETE และไลพอกซิน

hydropexia การอุ่มน้ำ น. การตึงหรือเก็บน้ำไว้ในตัว คมม. *hydropexis*

hydropexis คมม. hydropexia

hydrophagocytosis การจับกินน้ำ น. แมโครเฟจดูดซึมพลาสมาที่อยู่รอบเซลล์

hydrophil -ชอบน้ำ ว. มีสมบัติซึมซับความชุ่มชื้น จับน้ำได้ดี คมม. *hydrophilic, hydrophilous*

hydrophilia ความชอบน้ำ น. สมบัติการซึบน้ำ คมม. *hydrophilism*

hydrophilic -ชอบน้ำ ว. คมม. *hydrophil, hydrophilous*

hydrophilism คมม. hydrophilia

hydrophilous คมม. hydrophil, hydrophilic

hydrophobia ภาวะกลัวน้ำ น. ๑. อาการกลัวน้ำโดยไม่มีเหตุผล

๒. อาการระยะสุดท้ายของโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ป่วยไม่กลั้วดื่มเพราะกลัวน้ำที่เขากลืนเป็นอัมพาต

๓. ชื่อเดิมของ rabies

hydrophobic -กลัวน้ำ ว. ๑. เกี่ยวกับหรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
๒. ไม่ดูดซึมน้ำ มีผลไม่พึงประสงค์เมื่อถูกน้ำ ๓. ไม่มีขั้ว
จับน้ำ จึงไม่ละลายในน้ำ

hydrophthalmia ๑. ตาบวมน้ำ น. ต้อหินแบบที่มีเส้นใยหุ้ม
ลูกตาโป่งพองและขยายใหญ่มาก คมม. buphthalmia,
buphthalmos, hydrophthalmos 1

๒. ต้อหินแต่กำเนิด น. ต้อหินที่เป็นตั้งแต่ในครรภ์
หรือเป็นในช่วงอายุ ๒ - ๓ ปี ลักษณะกระจกตาใหญ่และขุ่น
เกิดจากกระจกตาและตาขาวไม่สามารถทนต่อแรงดันลูกตา
ที่สูงมาก คมม. congenital glaucoma, hydrophthalmus 2,
infantile glaucoma

hydrophthalmos ๑. ตาบวมน้ำ น. buphthalmia, buphthalmos,
hydrophthalmia 1

๒. ต้อหินแต่กำเนิด น. คมม. congenital glaucoma,
hydrophthalmia 2, hydrophthalmus 2, infantile glaucoma

hydrophthalmos anterior ตาบวมน้ำส่วนหน้า น.
ต้อหินตาบวมน้ำที่เป็นเฉพาะส่วนหน้าของลูกตา

hydrophthalmos posterior ตาบวมน้ำส่วนหลัง น.
ต้อหินตาบวมน้ำที่เป็นเฉพาะส่วนหลังของลูกตา

hydrophthalmos totalis ตาบวมน้ำทั้งลูกตา น.
ต้อหินตาบวมน้ำที่เป็นทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังของลูกตา

hydrophthalmus ๑. ตาบวมน้ำ น. คมม. buphthalmia,
buphthalmos, hydrophthalmia 1, hydrophthalmos 1

๒. ต้อหินแต่กำเนิด น. คมม. congenital glaucoma,
hydrophthalmos 2, infantile glaucoma

hydrophysometra มดลูกมีน้ำและแก๊ส น. การมีของเหลว
และแก๊สอยู่ในโพรงมดลูก คมม. physohydrometra

hydropneumosis ภาวะเนื้อเยื่อมีน้ำและแก๊ส น. การมีสารน้ำ
และแก๊สในเนื้อเยื่อ

hydropneumogony การฉีดลมเข้าข้อ น. การฉีดลมเข้าข้อเพื่อ
ตรวจหาข้ออักเสบหรือความผิดปกติอื่น

hydropneumopericardium ช่องเยื่อหุ้มหัวใจมีน้ำและลม น.
การมีอากาศหรือแก๊สและสารน้ำอยู่ในช่องเยื่อหุ้ม
หัวใจ

hydropneumoperitoneum ช่องท้องมีน้ำและลม น. การมีสารน้ำ
และแก๊สในช่องท้อง

hydropneumothorax โพรงเยื่อหุ้มปอดมีน้ำและลม น. การมี
สารน้ำและแก๊สในโพรงเยื่อหุ้มปอด

hydrops ภาวะบวมน้ำ น. คมม. edema

hydrops articuli ภาวะข้อบวมน้ำ น. คมม. hydrarthrosis

endolymphatic hydrops ภาวะหูชั้นในบวมน้ำ น.
การมีสารน้ำในท้องหูชั้นใน ทำให้ฟังไม่ได้ยิน มีเสียงดังในหู
และอาการเวียนหมุน คมม. Meniere disease, labyrinthine
hydrops, recurrent aural vertigo

fetal hydrops ภาวะเด็กในครรภ์บวมน้ำ น. การ
ที่เด็กในท้องหรือทารกแรกคลอดบวมน้ำทั่วตัว และซีดมาก
เกิดในโรคเด็กในท้องมีเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนจำนวนมาก
(erythroblastosis fetalis)

immune hydrops fetalis ภาวะเด็กในครรภ์บวมน้ำ
เหตุภูมิคุ้มกัน น. ทารกบวมน้ำเกิดจากแม่และลูกมีหมู่เลือด
ไม่เข้ากัน เลือดลูกเป็นแอนติเจนกระตุ้นให้แม่สร้างแอนติบอดี
ดู erythroblastosis fetalis ประกอบ

nonimmune hydrops fetalis ภาวะเด็กในครรภ์บวมน้ำ
ไม่ใช่เหตุภูมิคุ้มกัน น. ทารกบวมน้ำเกิดจากเหตุอื่นที่ไม่ใช่
ปฏิกิริยาภูมิคุ้มกัน มักเกิดจากหัวใจพิการ

hydrops folliculi ปุ่มพองไข่ม้วนน้ำ น. การมีของเหลว
สะสมในปุ่มพองไข่ม้วนราอะเพียน ทำให้เกิดเป็นถุงน้ำขนาดใหญ่

labyrinthine hydrops ภาวะหูชั้นในบวมน้ำ น. คมม.
endolymphatic hydrops, Meniere disease, recurrent aural
vertigo

hydrops spurious ภาวะท้องบวมน้ำเทียม น.
การมีสารเมือกจากถุงน้ำรังไข่ที่แตก หรือจากถุงเมือก
ไส้ติ่งแตกออกมาอยู่ในช่องท้อง คมม. gelatinous ascites,
pseudomyxoma peritonei

hydrops tubae ท่อมดลูกมีน้ำ น. การมีสารน้ำในท่อ
นำไข่ พบในระยะสุดท้ายของภาวะปีกมดลูกเป็นหนอง คมม.
hydrosalpinx

hydrops tubae profluens ท่อมดลูกคั่งน้ำ น. ภาวะที่
รูเปิดเข้าช่องท้องของท่อมดลูกปิด ทำให้มีสารน้ำขังอยู่ในท่อ
ที่อาจใหญ่มาก เมื่อท่อบีบตัวไล่น้ำออกทางรูเปิดทำให้เกิด
อาการปวดบิด คมม. intermittent hydrosalpinx

hydropyonephrosis ภาวะไตเสื่อมมีน้ำมีหนอง น. ปัสสาวะ
และหนองคั่งในกรวยไต

hydroquinone ฮัยโดรควิโนน น. ควิโนนที่มีกลุ่มฮัยดรอกซียัล
๒ กลุ่ม ใช้ทาฟอกผิว

hydrorachis ฮัยโดรราซิส น. คมม. hydromyelia

hydrorrhea ภาวะสารน้ำไหล น. การมีสารน้ำปริมาณมากไหล

hydrorrhea gravidarum สารน้ำไหลขณะท้อง น.
ภาวะมีสารน้ำใส ลีอกเหลือง หรือมีเลือดปน ออกจากโพรง
มดลูกเป็นครั้งคราว เกิดจากน้ำคร่ำรั่วหรือรกอักเสบ

hydrosalpinx หลอดมดลูกคั่งน้ำ น. การมีสารน้ำสะสมในหลอดมดลูก เกิดในระยะท้ายของหลอดมดลูกอักเสบเป็นหนอง

hydrosalpinx follicularis หลอดมดลูกคั่งน้ำเป็นห้อง น. หลอดมดลูกคั่งน้ำไม่มีช่องถุงน้ำตรงกลางภายในหลอดมดลูกแบ่งเป็นห้อง เนื่องจากรอยพับในท่อเชื่อมต่อกัน

intermittent hydrosalpinx หลอดมดลูกคั่งน้ำเป็นช่วง น. คมม. *hydrops tubae profluens*

hydrosalpinx simplex หลอดมดลูกคั่งน้ำธรรมดา น. หลอดมดลูกคั่งน้ำแบบที่พบทั่วไป หลอดขยายตัวโป่งมากผนังบาง รอยพับลดจำนวนลงและแยกห่างกัน

hydrosphygmograph บันทึกจังหวะการเคลื่อนไหวด้วยน้ำ น. ภาพเส้นบันทึกการเคลื่อนไหว รูปแบบและความแรงชีพจรของหลอดเลือดแดงที่มีน้ำเป็นตัวชี้

hydrostable น้ำหนักตัวคงที่ น. การรักษาน้ำหนักตัวให้คงที่โดยจำกัดอาหาร หรือจากโรคทางเดินอาหาร

hydrosyringomyelia ภาวะไขสันหลังโพรงน้ำ น. กลุ่มอาการไขสันหลังส่วนกลางเกิดช่องว่าง มักพบบริเวณคออาจขยายขึ้นไปถึงเมดัลลาอ็อบลองกาตาหรือลงมาถึงไขสันหลังส่วนอก อาจเกิดจากพัฒนาการผิดปกติ หรือเกิดตามหลังเนื้องอกบาดเจ็บ ไขสันหลังตายเพราะขาดเลือดหรือเลือดออก หรือไม่ทราบสาเหตุ ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาท มักพบกล้ามเนื้ออ่อนแรงและลีบ ร่วมกับเสียความรู้สึกเจ็บปวดและอุณหภูมิร้อนเย็น มักเกิดหลังหลังคด คมม. *cavity myelitis, Morvan syndrome, syringomyelia, syringomyelic syndrome, syringomyelus*

hydrotherapy ธาราบำบัด น. การใช้น้ำบำบัดโรค จะเป็นรูปแบบใดก็ได้

colon hydrotherapy ธาราบำบัดลำไส้ใหญ่ น. การสวนล้างทำความสะอาดและกำจัดพิษในลำไส้ใหญ่ด้วยน้ำอาจใส่เอนซัยม์หรือสมุนไพรเข้าทางทวารหนัก คมม. *colonic*

hydrothionemia ภาวะเลือดมีฮัยโดรเจนซัลไฟด์ น. การมีฮัยโดรเจนซัลไฟด์ในเลือด พบในผู้ป่วยโรคพิษแก๊สไซเน

hydrothionuria ภาวะปัสสาวะมีฮัยโดรเจนซัลไฟด์ น. การมีฮัยโดรเจนซัลไฟด์ในปัสสาวะผู้ป่วยโรคพิษแก๊สไซเน

hydrothorax ภาวะทรวงอกมีน้ำ น. การมีสารน้ำซึมชานในโพรงเยื่อหุ้มปอด

chyloous hydrothorax ภาวะทรวงอกมีน้ำเหลืองไขมัน น. คมม. *chylothorax*

hepatic hydrothorax ภาวะทรวงอกมีน้ำเหตุตับ น. โพรงเยื่อหุ้มปอดมีน้ำร่วมกับภาวะตับแข็งและความดันสูงในตับ

hydrotomy การตัดแยกด้วยน้ำ น. การฉีดย้ำแรงดันสูงแยกส่วนต่างๆ ออกจากกัน

hydrotropism การเจริญด้วยน้ำ น. การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เมื่อมีน้ำหรือความชื้น

hydrotubation การใส่น้ำเข้าท่อมดลูก น. การฉีดย้ำเกลือผลสมลีเข้าในท่อมดลูก เพื่อตรวจสอบว่าท่อไม่ตัน

hydrourter ภาวะท่อไตมีน้ำ น. การที่ท่อไตโป่งเนื่องจากมีปัสสาวะหรือสารน้ำคั่ง เนื่องจากอุดตัน

hydrourteronephrosis ภาวะไตเสื่อมท่อไตมีน้ำ น. การที่ท่อไตและกรวยไตรวมทั้งกิ่งกรวยไตโป่งเนื่องจากคั่งปัสสาวะ เหตุท่อไตอุดตัน คมม. *ureterohydronephrosis*

hydrourterosis ภาวะท่อไตมีน้ำ น. คมม. *hydrourter*

hydrouria ปัสสาวะใส น. ปัสสาวะเจือจางมาก มีออสโมลาริตีต่ำและความถ่วงจำเพาะต่ำ คมม. *hydruria, hypo-osmolality*

hydrovarium ถุงน้ำรังไข่ น. การมีน้ำเหลืองสะสมในรังไข่

hydroxy-3-methylglutaryl ๓-ฮัยดรอกซี-๓-เมทิลกลูทาริยัล น. กลุ่มอนุมูลกรด 3-hydroxy-3-methylglutaric ในรูปไทโอเอสเทอร์ ที่จับกับโคเอนซัยม์เอเป็น 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA สารนี้เป็นสารช่วงกลางในกระบวนการสลายไขมันและการสังเคราะห์คีโตนบอดีกับมอลเอสเทอร์อล คมม. *β-hydroxy-β-methylglutaryl*

hydroxycholesterol ฮัยดรอกซีคอเลสเตอรอล น. สารอนุพันธ์ของคอเลสเตอรอลกลุ่มฮัยดรอกซี

hydroxylase 11 β-deficiency ภาวะพร่องเอนซัยม์ ๑๑ ปีตา-ฮัยดรอกซีเลส น. โรคพันธุกรรมหายากด้วยการสร้างสเตียรอยด์โดยมีการกลายพันธุ์ของรหัสสร้างเอนซัยม์ ๑๑ ปีตา-มอโนออกซีเจเนส เกิดภาวะพร่องเอนซัยม์ เป็นผลให้ต่อมหมวกไตขยายโตผิดปกติแต่กำเนิด อาการโรคต้นแบบได้แก่ ความดันเลือดสูง เกิดภาวะกะเทยเทียมในหญิงเหตุแอมโนโตรเจนสูง มีลักษณะชายมากขึ้นทั้งในชายและหญิง ชนิดที่ปรากฏซ้ำมีอาการอ่อนและความดันเลือดปกติ

hydroxylase 17 α -deficiency ภาวะพร่องเอนไซม์ ๑๗

แอลฟา-ฮัยดรอกซีเลส น. โรคพันธุกรรมกายด้อยที่มีความผิดปกติในการสร้างสเตียรอยด์ ลักษณะสำคัญ คือ ฮอร์โมนคอร์ติซอล แอนโดรเจน เอสโตรเจน และแอลโดสเตอโรนลดลง สาร ๑๗-ดีออกซีเอสเตียรอยด์ เช่น คอร์ติโคสเตอโรน และดีออกซีคอร์ติโคสเตอโรน เพิ่มขึ้น มีผลทำให้ความดันเลือดสูง โพแทสเซียมต่ำ และฮอร์โมนเพศลดลง ถ้าภาวะพร่องเอนไซม์รุนแรงเกิดในทารกในครรภ์ เป็นสาเหตุของภาวะกะเทยเทียม ถ้าเกิดหลังคลอดจะทำให้พัฒนาการทางเพศผิดปกติ

hydroxylformobenzoylic acid กรดฮัยดรอกซีลฟอร์มิเบน

ซอลิค น. ผลึกที่อาจพบในปัสสาวะผู้ป่วยภาวะตับอ่อนเหลืองเฉียบพลัน

Hydroxylindoleacetic 5-acid กรด ๕-ฮัยดรอกซีอินโดล-

แอซิด น. ผลผลิตจากการแปรรูปอนุเลโรโพนินพบในผู้ป่วยเนื้องอกคาร์ซินอยด์

hydroxypregnenolone ฮัยดรอกซีเพรกเนโนโลน น.

สารเพรกเนโนโลนที่มีกลุ่มฮัยดรอกซิล เป็นสารกึ่งกลางในการสังเคราะห์สเตียรอยด์ สะสมและขับออกในผู้ป่วยโรคสร้างสเตียรอยด์ผิดปกติ

hydroxyprolinemia ภาวะเลือดมีฮัยดรอกซีโพรลีน น.

๑. เลือดมีฮัยดรอกซีโพรลีนปริมาณมาก
๒. โรคกรดแอมิโนพันธุกรรมกายด้อย มีสารฮัยดรอกซีโพรลีน อิสระมากในพลาสมา และปัสสาวะ เกิดจากเอนไซม์ฮัยดรอกซีโพรลีนออกซิเดสผิดปกติ อาจพบพัฒนาการทางสมองช้า
ค.ม. *hyperhydroxyprolinemia*

hydroxypropyl methylcellulose ฮัยดรอกซีโพรพิล-

เมธิลเซลลูโลส น. เมธิลเซลลูโลสในรูปโพรพิลีนกลัยคอลอีเธอร์ มีระดับความหนืดต่างกัน ใช้เป็นสารแขวนตะกอนและทำข้นเหนียว ใช้ขึ้นรูปยาเม็ด เคลือบยาเม็ด และเป็นสารประกอบในการผลิตยา ใช้หยอดตาเพื่อป้องกันและหล่อลื่นกระจกตา ค.ม. *hypromellose*

hydroxysteroid 3 β -dehydrogenase deficiency ภาวะพร่อง

๓-บีตาฮัยดรอกซีสเตียรอยด์ดีไฮโดรเจเนส น. โรคพันธุกรรมกายด้อย เกิดจากการกลายพันธุ์ของรหัสสร้างเอนไซม์ ๓-บีตาฮัยดรอกซีสเตียรอยด์ดีไฮโดรเจเนส เป็นผลให้ต่อมหมวกไตออกยาย

ผิดปกติแต่กำเนิด โรคต้นแบบมีทั้งการเสียเกลือและไม่เสียเกลือแบบที่มีอาการเกิดช้า ถ้าเกิดภาวะนี้ตั้งแต่ในครรภ์จะทำให้เกิดภาวะกะเทยเทียมในเพศชาย และมีลักษณะเป็นผู้ชายมากขึ้นในทั้งสองเพศ อาการที่เด่นชัด คือ การสูญเสียเกลือจากร่างกาย

hydroxyurea ฮัยดรอกซียูเรีย น.

สารยับยั้งเอนไซม์ไรโบนิวคลีโอไซด์ไดฟอสเฟตรีดักเทส ช่วยในการเปลี่ยนไรโบนิวคลีโอไทด์เป็นดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์ ซึ่งเป็นขั้นตอนจำเป็นในการสร้างดีเอ็นเอใช้เป็นยาต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาว ดื้อยาบูสล์แฟน และใช้รักษามะเร็งบริเวณศีรษะและคอ มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก และโรคเม็ดเลือดแดงข้น โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว

hydruria ค.ม. *hydrouria, hypo-osmolality***hygiene** สุศาสตร์ น. วิทยาศาสตร์สุขภาพและการรักษาสุขภาพ**dental hygiene** สุขภาพฟัน น. วิทยาศาสตร์สุขภาพ

และอนามัยฟันและช่องปาก ค.ม. *mouth hygiene, oral hygiene*

industrial hygiene สุศาสตร์อุตสาหกรรม น.

เวชศาสตร์ป้องกันสาขาที่เกี่ยวกับการป้องกันสุขภาพของทำงานในโรงงาน

mouth hygiene อนามัยช่องปาก น.

ความสะอาดและอนามัยของฟันและช่องปาก โดยการแปรงฟัน กระจุดเนื้อเยื่อ นวดเหงือก บำบัดด้วยน้ำ และวิธีอื่น ๆ ค.ม. *dental hygiene, oral hygiene*

oral hygiene ค.ม. *dental hygiene, mouth hygiene***radiation hygiene** รังสีสุศาสตร์ น. วิทยาศาสตร์

การปฏิบัติป้องกันร่างกายจากอันตรายของรังสี

hygienist นักสุศาสตร์ น. ผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัย**dental hygienist** ทันตอนามัย น. ผู้ช่วยแพทย์ที่ฝึก

ด้านการป้องกันฟัน ทำงานภายใต้การควบคุมของทันตแพทย์

hygienization การสร้างอนามัย น. การทำให้เกิดสุขภาพ

อนามัย

hygieology สุวิทยา น. วิทยาศาสตร์ด้านศิลปอนามัยและ

สาธารณสุข

hygiology น. ค.ม. *hygieology***hygrechema** เสียงท้องน้ำ น. เสียงเคาะที่เกิดขึ้นเมื่อมีน้ำอยู่**hygroblepharic** หนังตาบวม ว. ๑ เกี่ยวกับหนังตาดำน้ำมาก

๒. เกี่ยวกับต่อมที่ทำให้หนังตาชุ่มชื้น

hygroma ก้อนน้ำ น. ถุง ถุงน้ำ หรือถุงลดเสียดิสซายตัว
ด้วยของไหล

hygroma colli ก้อนน้ำที่คอ น. เนื้องอกถุงน้ำ
บริเวณคอ

cystic hygroma ก้อนถุงน้ำ น. เนื้องอก
หลอดน้ำเหลือง มักพบบริเวณคอ ประกอบด้วยถุงน้ำผนังบาง
อาจมีขนาดใหญ่กดโครงสร้างข้างเคียง คมม. cavernous
lymphangioma, cystic lymphangioma, hygroma cysticum

hygroma cysticum คมม. cavernous lymphangioma,
cystic hygroma, cystic lymphangioma

subdural hygroma ก้อนน้ำใต้เยื่อหุ้ม น. ก้อนที่เกิด
จากสารน้ำสะสมอยู่ในช่องใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นดรา เช่น เกิดจาก
ก้อนลิ่มเลือดละลายตัว ดู hematoma ประกอบ

hylan ฮัยแลน น. สารอนุพันธ์ฮัยอะลูโรแนนที่มีวิสโค-
อีลาสติกเชื่อมไขว้อยู่ ใช้บำบัดอาการปวดในโรคข้อ
กระดูกอักเสบโดยฉีดเข้าข้อ สารฮัยแลนปีใช้ฉีดเติม
เนื้อเยื่อได้หนึ่ง

hymen เยื่อพรหมจารี น. แผ่นเยื่อพับที่กั้นรูเปิดช่องคลอด
อาจปิดบางส่วนหรือปิดทั้งหมด

annular hymen เยื่อพรหมจารีวงแหวน น. เยื่อ
พรหมจารีที่มีรูเปิดกลม คมม. circular hymen

hymen bifenestratus เยื่อพรหมจารีสองรู น. เยื่อ
พรหมจารีที่มีรูเปิด ๒ คมม. hymen biforis

hymen biforis คมม. hymen bifenestratus

circular hymen เยื่อพรหมจารีวงกลม น. คมม.
annular hymen

cribriform hymen เยื่อพรหมจารีตะแกรง น. เยื่อ
พรหมจารีที่มีรูเปิดเล็กๆ หลายรู คมม. fenestrated hymen

denticular hymen เยื่อพรหมจารีหยัก น. เยื่อ
พรหมจารีที่มีรูเปิดมีขอบหยักคล้ายฟันปลา

falciform hymen เยื่อพรหมจารีรูปเคียว น. เยื่อ
พรหมจารีโค้งคล้ายเคียว

fenestrated hymen คมม. cribriform hymen

imperforate hymen เยื่อพรหมจารีไม่เปิด น. เยื่อ
พรหมจารีที่ปิดสนิทช่องคลอด

lunar hymen เยื่อพรหมจารีดวงจันทร์ น. เยื่อ
พรหมจารีที่มีรูปร่างคล้ายดวงจันทร์

septate hymen เยื่อพรหมจารีแผ่นกั้น น. เยื่อ
พรหมจารีที่รูเปิดแบ่งด้วยแผ่นกั้นแคบๆ

subseptate hymen เยื่อพรหมจารีกั้นไม่สมบูรณ์ น.
เยื่อพรหมจารีที่มีแผ่นกั้นยื่นจากผนังด้านหนึ่งปิดบางส่วน

hymen repair การซ่อมเยื่อพรหมจารี น. คมม. hymenoplasty,
hymenorrhaphy

hymenectomy การตัดเยื่อพรหมจารี น. การกรีดแยกเยื่อ
พรหมจารี คมม. hymenotomy

hymenitis เยื่อพรหมจารีอักเสบ น. การอักเสบของเยื่อ
พรหมจารี

hymenolepiasis โรคฮัยเมโนเลพิส น. การติดเชื้อฮัยเมโนเลพิส
นานา ผู้ติดเชื้อมักไม่มีอาการ ถ้าติดเชื้อจำนวนมาก
อาจมีอาการวิงเวียน ปวดท้อง ท้องเดิน นอนไม่
หลับ ชัก และอาการอื่น

hymenoplasty ศัลยกรรมตกแต่งเยื่อพรหมจารี น. การซ่อม
เยื่อพรหมจารีที่ขาด คมม. hymenorrhaphy, hymen
repair

hymenopterism ภาวะพิษฮัยเมโนปเทอรา น. พิษจากการ
กัดต่อยโดยแมลงกลุ่มฮัยเมโนปเทอรา เช่น ผึ้ง
ตัวต่อ

hymenorrhaphy คมม. hymenoplasty, hymen repair

hymenotomy คมม. hymenectomy

hyoepiglottic -กระดูกฮัยอยด์ร่วมฝากล่องเสียง ว. เกี่ยวกับกระดูก
ฮัยอยด์และฝากล่องเสียง คมม. hyoepiglottidean

hyoepiglottidean คมม. hyoepiglottic

hyoglossal -ฮัยอยด์ร่วมลิ้น ว. เกี่ยวกับกระดูกฮัยอยด์
และลิ้นหรือกล้ามเนื้อฮัยโอกลอสสัล