

พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน*

histaminemia ภาวะเลือดมีฮิสตามีน น. การมีฮิสตามีนในเลือด

hippocampus proper ฮิปโปแคมปัสแท้ น. ส่วนโค้งสมองที่อยู่ระหว่างรอยหยักเดนเทตและซูบิวลัม ศัพท์นี้มักใช้ความหมายกว้าง หมายถึง ฮิปโปแคมปัสทั้งหมด คมม. Ammon's horn, cornuammonis, hippocampus proprius

hippocampus proprius ฮิปโปแคมปัสแท้ น. คมม. Ammon's horn, cornuammonis, hippocampus proper

hippocoprosterol ฮิปโปโคพรอสเตอรอล น. สเตอรอลพบในมูลสัตว์กินหญ้า ได้มาจากสารทียโอสเตอรอลของหญ้าและพืชบางชนิด อาจสัมพันธ์กับสารโคพรอสแตนอล

Hippocrates of Cos ฮิปโปเครติสแห่งคอส น. บิดาแห่งวิชาแพทย์แผนตะวันตก มีชีวิตอยู่ในช่วง ๔๖๐ – ๓๗๕ ปีก่อนคริสต์ศักราช เป็นนักเรียนและครูโรงเรียนแพทย์เมืองคอส

hippocratic -ฮิปโปเครติส ว. เกี่ยวกับหรือบรรยายโดยฮิปโปเครติสหรือเกี่ยวกับโรงเรียนแพทย์ของฮิปโปเครติส

hippocratic Oath คำสัตย์ปฏิญาณฮิปโปเครติส น. คำสาบานตนของแพทย์จบใหม่ก่อนประกอบวิชาชีพแพทย์ เชื่อว่าเป็นคำปฏิญาณของฮิปโปเครติส

hippocratism ลัทธิฮิปโปเครติส น. ระบบวิชาแพทย์ที่เชื่อว่าเป็นแบบฮิปโปเครติสและโรงเรียนแพทย์ของท่าน โดยมีพื้นฐานเลียนแบบกระบวนการตามธรรมชาติ เน้นในเรื่องการรักษาและการพยากรณ์โรค

hippurate ฮิปพิวเรต น. เกลือของกรดฮิปพิวริก

hippuric acid กรดฮิปพิวริก น. กรดในรูปผลึกพบในปัสสาวะของสัตว์เลี้ยง อาจพบได้ในปัสสาวะคน คมม. benzoylglycine, urobenzoic acid

hippuricase ฮิปพิวริเคส น. เอนไซม์กลุ่มฮัยโดรเลส ออกฤทธิ์ตัดกลุ่มเอซิลออกจากกรดแอล-แอมิโนที่มีกลุ่มเอซิล เอนไซม์นี้พบที่ไตและออกฤทธิ์ย่อยซีสเตรตหลายชนิด รวมทั้งกรดฮิปพิวริกและเบนซาไมด์ คมม. aminoacylase

hippus ฮิปพัส น. ภาวะมาตาหุดและขยายเป็นจิ้งหะมากผิดปกติ โดยไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของแสงสว่าง หรือการจ้องวัตถุ คมม. papillary athetosis

hirci ขนรักแร้ น. เส้นขนที่งอกบริเวณรักแร้

hircismus กลิ่นรักแร้ น. กลิ่นรุนแรงจากรักแร้ เกิดจากมีแบคทีเรียสลายสารในเหงื่อจากต่อมอะโพครีน

hircus ขนรักแร้ น. เอกภพจน์ของ hirci

Hirschberg method วิธีเฮิร์ชเบิร์ก น. การวัดมุมตาเหล่โดยสังเกตเงาสะท้อนของแสงที่กระจกตา

Hirschberg sign อาการแสดงเฮิร์ชเบิร์ก น. การบิดเข้าและงุ้มฝ่าเท้าเล็กน้อยเมื่อเท้าด้านในถูกลูบจากนิ้วหัวแม่มือถึงสันเท้า คมม. รีเฟล็กซ์หุบเท้า (adductor reflex of foot)

Hirschfeld canals ร่องเฮิร์ชเฟลด์ น. ทางผ่านหลอดประสานหลอดเลือดแดงซับลิงกวลกับอินฟีเรียร์เดนทัล อยู่ระหว่างรากฟันตัดซี่กลางกับซี่ข้าง คมม. interdental canals

Hirschsprung disease โรคเฮิร์ชสปริง น. ภาวะลำไส้ใหญ่บางส่วนโป่งพองเนื่องจากไม่มีปมประสาทแต่กำเนิด ทำให้บีบตัวไม่ได้ คมม. aganglionic megacolon, congenital megacolon, Hirschsprung's disease, pelvirectal achalasia

hirsute ขนดกเกิน ว. ที่มีขนมากผิดปกติ

hirsuties ภาวะขนดกเกิน น. คมม. hirsutism

* ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ ประธานกรรมการ, ศ.นพ.ก้องเกียรติ ภูณทัณฑ์ทรากกร กรรมการ, ศ.ทพญ.ใจนุช จงรักษ์ กรรมการ, ศ.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค กรรมการ, นพ.ทองดี ชัยพานิช กรรมการ, ศ.คลินิก พญ.คุณไวยดี ดุลยจินดา กรรมการ, น.ส.สุปัญญา ชมจินดา กรรมการ, ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ กรรมการ, รศ.ดร.ปริยา ลิพพิกุล กรรมการ, รศ.พญ.จันทพงษ์ วัชสี กรรมการ, ศ.นพ.ดร.เรื่อน สมณะ กรรมการ, รศ.พญ.วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์ กรรมการ, ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามิ กรรมการ, ผศ.นพ.เอกชัย โควาวีสารัช กรรมการ, ผศ.นพ.ปานเทพ สุทธิรินทร์ กรรมการ, ศ.นพ.สุรศักดิ์ บุรณตรีเวทย์ กรรมการ, รศ.นพ.ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการ, รศ.พญ.วพรพรรณ เสนาณรงค์ กรรมการ, พอ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม กรรมการ, รศ.ภญ.อรลัษณา แพร์ตกุล, ผศ.ดร.สพญ.ศิริวรรณ พราพงศ์ กรรมการ, น.ส.สมทรง ศักุณตนาถ กรรมการและเลขานุการ, น.ส.อัญชญา ไพจิตรทนต์ กรรมการและรองเลขานุการ

hirsutism **ภาวะขนดกเกิน** น. ภาวะที่มีขนมากผิดปกติ ดังที่พบในหญิงที่มีลักษณะรูปแบบการกระจายขนเหมือนชาย *ค.ม.ม.* *hirsuties* ความหมายคล้ายกับ hypertrichosis

hirudicidal -ฆ่าปลิง ว. ฤทธิ์ทำลายปลิง

hirudicide **สารฆ่าปลิง** น. สารที่ใช้ทำลายปลิง

hirudin **อิรูดีน** น. สารคัดหลั่งจากต่อมในปากปลิง ทำให้เลือดไม่แข็งตัว โดยออกฤทธิ์เป็นสารต้านทรอมบิน ใช้เป็นยากันเลือดแข็งตัว

histaminemia

histaminergic -ฮิสตามีน ว. เกี่ยวกับการตอบสนองของตัวรับฮิสตามีนต่อฮิสตามีน

histanoxia **ภาวะเนื้อเยื่อขาดออกซิเจน** น. การที่เนื้อเยื่อขาดออกซิเจนเนื่องจากปริมาณเลือดไปเลี้ยงน้อยลง

histic -เนื้อเยื่อ ว. เกี่ยวกับเนื้อเยื่อหรือธรรมชาติของเนื้อเยื่อ

histidase **ฮิสทีเดส** น. เอนไซม์ไลเอสที่เร่งปฏิกิริยาตัดกลุ่มแอมโมเนียของกรดแอมิโนฮิสทีดีนให้เป็นยูโรคาเนต ซึ่งเป็นขั้นต้นในกระบวนการสลายฮิสทีดีน การขาดเอนไซม์นี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมผ่านโครโมโซมกายด้อย เกิดภาวะเลือดมีฮิสทีดีน *ค.ม.ม.* *histidine ammonia lyase*

histidine **ฮิสทีดีน** น. กรดแอมิโนจำเป็นมีสูตรโครงสร้าง α -amino-1H-imidazole-4-propanoic acid ฮิสทีดีนที่ตัดกลุ่มคาร์บอกซิกจะกลายเป็นฮิสตามีน สัญลักษณ์ของกรดแอมิโนฮิสทีดีน คือ His และ H

histidine ammonia-lyase **ฮิสทีดีนแอมโมเนียไลเอส** น. *ค.ม.ม.* *histidase*

histidinemia **ภาวะเลือดมีฮิสทีดีน** น. โรคกรดแอมิโนที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมผ่านโครโมโซมกายด้อย ทำให้พร่องเอนไซม์ฮิสทีเดส เนื่องจากมีฮิสทีดีนสะสมในซีรัมและขับออกทางปัสสาวะ โดยทั่วไปอาการไม่รุนแรง บางรายอาจมีอาการระบบประสาทกลางทำงานผิดปกติเล็กน้อย

histidinuria **ภาวะปัสสาวะมีฮิสทีดีน** น. เกิดจากการขับกรดแอมิโนฮิสทีดีน ซึ่งมีมากเกินออกทางปัสสาวะ โดยทั่วไปพบในภาวะเลือดมีฮิสทีดีนหรือขณะตั้งครรภ์

histidyl **ฮิสทีดิล** น. กลุ่มอนุมูลเอซิลของฮิสทีดีน

histi(o)- **มิถูช-** ว. คำอุปสรรคบ่งว่าสัมพันธ์กับเนื้อเยื่อ

histioblast **ฮิสทีโอ بلاสต์** น. เซลล์ฮิสทีโอไซต์ที่อยู่ในเนื้อเยื่อเฉพาะที่

histiocyte **ฮิสทีโอไซต์** น. เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่จับกิน นิวเคลียสเดี่ยว มีหลายรูปแบบในเนื้อเยื่อต่างๆ เกิดจากเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในไขกระดูก พัฒนาผ่านระยะต่างๆ ของชุดมอโนไซต์จนเจริญเต็มที่ เป็นมอโนไซต์เข้ากระแสเลือด ไหลเวียนประมาณ ๔๐ ชั่วโมง แล้วจึงเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆ หลังจากนั้นพบว่าขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มฤทธิ์การจับกิน และเพิ่มไลโซโซมในเซลล์ เจริญเป็นแมโครเฟจ จำแนกได้เป็น ๒ ชนิด คือ แมโครเฟจในเนื้อเยื่อกับแมโครเฟจเสรี *ค.ม.ม.* *macrophage, macrophagocyte*

๑. **cardiac histiocyte** **ฮิสทีโอไซต์หัวใจ** น. เซลล์แมโครเฟจเปลี่ยนรูปร่างในเทห์แอสคอปฟ์ในรอยโรคคอก์สเปของหัวใจที่เป็นลักษณะเฉพาะของไข้รูมาติก *ค.ม.ม.* *Anichkov cell, Anichkovmyocyte, caterpillar cell*

๒. **palisaded histiocyte** **ฮิสทีโอไซต์เรียงขนาน** น. ฮิสทีโอไซต์ที่เรียงตัวขนานกันอยู่รอบรอยโรคผิวหนังที่คอลลาเจนเสื่อม พบในรอยโรคผิวหนังอักเสบรูมาตอยด์ที่มีนิวโทรฟิล *ค.ม.ม.* *palisading histiocyte*

๓. **palisading histiocyte** *ค.ม.ม.* *palisaded histiocyte*

๔. **sea-blue histiocyte** **ฮิสทีโอไซต์สีน้ำทะเล** น. ฮิสทีโอไซต์ผิดปกติ ภายในเซลล์มีฟองอากาศและละอองฝอย ติดสีฟ้า น้ำทะเล ภายในมีสารซีรอยด์ พบในกลุ่มอาการฮิสทีโอไซต์สีน้ำทะเล โรคนี้มานัน-ฟิก รูปแบบผันแปร ที่พบในผู้ใหญ่ และในภาวะชืดจากเม็ดเลือดสลายบางชนิด

๕. **wandering histiocyte** **ฮิสทีโอไซต์จร** น. แมโครเฟจเสรีที่เคลื่อนย้ายคล่อง รูปร่างคล้ายอะมีบาและมีผิวรอยยื่นเล็กๆ เป็นขนฟู พบในตำแหน่งที่มีการอักเสบ *ค.ม.ม.* *free macrophage*

free macrophage **แมโครเฟจเสรี** น. *ค.ม.ม.* *wandering histiocyte*

histiocytic -ฮิสทีโอไซต์ ว. เกี่ยวกับหรือมีฮิสทีโอไซต์ (แมโครเฟจ)

histiocytoma **เนื้องอกฮิสทีโอไซต์** น. ก้อนเนื้อจากกลุ่มฮิสทีโอไซต์ (แมโครเฟจ)

benign fibrous histiocytoma **เนื้องอกฮิสทีโอไซต์เส้นใยชนิดไม่ร้าย** น. เนื้องอกผิวหนังไม่ร้ายแรง พบที่ชั้นหนังมีเซลล์แมโครเฟจและไฟโบรบลาสต์ ศัพท์นี้อาจใช้หมายถึงเนื้องอกหลายชนิด เช่น เนื้องอกเส้นใยชั้นหนัง (dermatofibroma), nodular subepidermal fibrosis, sclerosinghemangioma

histiocytoma cutis **เนื้องอกฮิสทีโอไซต์ชั้นหนัง** น.
ค.ม. dermatofibroma

fibrous histiocytoma **เนื้องอกฮิสทีโอไซต์เส้นใย** น.
 เนื้องอกในเซลล์แมโครเฟจและไฟโบรบลาสต์ อาจเป็นชนิดไม่
 ร้ายหรือร้าย *ค.ม. dermatofibroma*

generalized eruptive histiocytoma **เนื้องอก
 ฮิสทีโอไซต์ผื่นทั่วกาย** น. โรคผิวหนังลักษณะเป็นตุ่มขนาด
 เล็ก สีต่างจากผื่นปกติ ในปุ่มมีแมโครเฟจ โดยทั่วไปพบบน
 ใบหน้า ลำตัว ต้นแขนและต้นขา ผู้เชี่ยวชาญบางคนคิดว่าเป็น
 รูปแบบที่ต่างไปของเนื้องอกฮิสทีโอไซต์เส้นใยชนิดไม่ร้าย และ
 แชนโทแกรนูโลมาในวัยเยาว์ พบยาก หายเองได้ *ค.ม. generalized eruptive histiocytosis*

lipoidhistiocytoma **เนื้องอกฮิสทีโอไซต์ไขมัน** น.
ค.ม. fibroxanthoma

malignant fibrous histiocytoma **เนื้องอกฮิสทีโอไซต์
 เส้นใยชนิดร้าย** น. มะเร็งที่พบในวัยกลางคน บางครั้งใช้ใน
 ความหมายเดียวกับเนื้องอกแชนโทมาเส้นใยนอกรูปแบบ และ
 เดอร์มาโทไฟโบรซาร์โคมาไฟรพูเบอแรนส์ มะเร็งกลุ่มนี้แบ่ง
 เป็นชนิดย่อยตามลักษณะมิถุนวิทยา

Histiocytomatosis **เนื้องอกฮิสทีโอไซต์แพร่กระจาย**
 น. โรคที่เกิดจากเซลล์ระบบเรติคูลูโลเอ็นโดทีเลียมผิดปกติ
 เช่น โรคแชนโทมาโทซิส โรคโกเช โรคนิมานน์-พิค หรือ
 ลิมโฟแกรนูโลมาโทซิส

histiocytosis **โรคฮิสทีโอไซต์** น. โรคที่พบฮิสทีโอไซต์
 (แมโครเฟจ) จำนวนมากผิดปกติ แมโครเฟจในเลือดลักษณะ
 ผิดปกติ หรือมีแมโครเฟจในเนื้อเยื่อหน้าเหลืองจำนวนมาก
 ผิดปกติ

benign cephalic histiocytosis **โรคฮิสทีโอไซต์ที่
 หัวชนิดไม่ร้าย** น. โรคผิวหนังบนใบหน้าเด็กเล็ก ลักษณะเป็น
 ผื่นและปุ่มเล็กรูปเครื่องหมายหกภาค ไม่มีสี ในปุ่มและผื่น
 มีแมโครเฟจ หายเองได้ พบไม่บ่อย

crystal-storing histiocytosis **โรคฮิสทีโอไซต์เก็บผลึก**
 น. โรคที่มีแมโครเฟจในไขกระดูกและอวัยวะอื่น ภายในมี
 อิมมูโนโกลบูลินบรรจุอยู่ พบในโรคมัลติเพิลไมอีโลมา และ
 โรคเซลล์น้ำเหลืองเพิ่มจำนวนผิดปกติ

generalized eruptive histiocytosis **โรคฮิสทีโอไซต์
 ผื่นทั่วกาย** น. *ค.ม. generalized eruptive histiocytoma*

Langerhans cell histiocytosis **โรคฮิสทีโอไซต์เซลล์
 ลางเกอร์ฮานส์** น. เป็นโรคพันธุกรรมถ่ายทอดทางโครโมโซม
 กายด้อย ลักษณะโรคคือ มีผื่นผิวหนังคล้ายกับหนังอักเสบ
 สารไข (seborrheic dermatitis) เลือดออกง่าย ตับม้ามโต
 ต่อม้ำเหลืองโต และซีดมากขึ้นเรื่อยๆ พบในวัยเด็กเล็ก
 ถ้าไม่รักษาจะเสียชีวิตรวดเร็ว *ค.ม. acute disseminated
 Langerhans cell histiocytosis, histiocytosis X, Letterer-Siwe
 disease, L-S disease*

Langerhans cell histiocytosis, multifocal **โรค
 ฮิสทีโอไซต์เซลล์ลางเกอร์ฮานส์หลายจุด** น. โรคกระดูกอ่อน
 เป็นผลจากการสะสมของเซลล์ลางเกอร์ฮานส์ที่เพิ่มจำนวน
 มักเกิดในโพรงกระดูก อาจพบได้ที่ผิวหนัง เหงือก ปอด และ
 กระเพาะอาหาร มักเป็นในวัยเด็ก อาการร่วมคือ ผื่นผิวหนัง
 แบบมีโซ หูชั้นกลางอักเสบบ่อยๆ โพรงกระดูกมาสทอยด์
 อักเสบ ติดเชื้อทางหายใจส่วนบน ต่อม้ำเหลืองโต ม้ามโต
 ถ้ามีอาการครบ ๓ อย่าง คือ กระดูกกะโหลกไม่สมบูรณ์
 ตาโปน และเบาจืด จะเรียกว่า โรคแฮนด์-ซิลเลอร์-คริสเตียน

Langerhans cell histiocytosis, unifocal **โรค
 ฮิสทีโอไซต์เซลล์ลางเกอร์ฮานส์จุดเดียว** น. โรคที่พบรอยโรค
 กระดูกสลายตำแหน่งเดียว พบที่กระดูกท่อนยาวหรือกระดูก
 แบน อาจไม่มีอาการหรืออาจปวดกระดูก กดเจ็บ บวม และ
 บางที่พบกระดูกหักจากโรค

malignant histiocytosis **โรคฮิสทีโอไซต์ร้าย** น. โรค
 ฮิสทีโอไซต์ที่พบร่วมกับมะเร็งอื่น เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด
 เซลล์ไมอีลอยด์เฉียบพลัน พบไม่บ่อย การพยากรณ์โรคไม่ดี
 อาจเกิดจากการกลายรูปของเซลล์ต้นกำเนิดมอโนไซต์ พบใน
 เด็กและผู้ใหญ่อายุน้อย

sea-blue histiocytosis **โรคฮิสทีโอไซต์สีฟ้าทะเล**
 น. โรคที่เกิดจากพบฮิสทีโอไซต์ผิดปกติ เมื่อย้อมด้วย
 สีไรต์ หรือสีกิมซา ติดสีฟ้าทะเล ร่วมกับลักษณะเวชกรรม
 พบตั้งแต่อาการไม่ร้ายแรง มีผื่นเลือดออกไม่มากเนื่องจาก
 เกิดเลือดต่ำ ม้ามโต อาการอาจดำเนินไปจนถึงตับแข็ง
 ตับล้มเหลว และเสียชีวิต โรคนี้พบไม่บ่อย ไม่ทราบสาเหตุ
 บางครั้งพบถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยโครโมโซมกายด้อย
ค.ม. sea-blue histiocyte syndrome

sea-blue histiocyte syndrome **กลุ่มอาการฮิสทีโอไซต์
 สีฟ้าทะเล** น. *ค.ม. sea-blue histiocytosis*

sinus histiocytosis โรคฮิสทีโอไซต์ไซนัส น. โรคต่อมน้ำเหลืองผิดปกติ ไซนัสโพรงโพรงมีฮิสทีโอไซต์บรรจุอยู่เต็มหรือเกือบเต็ม เป็นผลจากการเพิ่มจำนวนมากของเซลล์บุ

sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy โรคฮิสทีโอไซต์ไซนัสต่อมน้ำเหลืองโต น. กลุ่มอาการโรคที่พบต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอและตำแหน่งอื่นบวมโตมาก และภายในมีเซลล์ฮิสทีโอไซต์จำนวนมาก มักพบอาการร่วมนอกต่อมน้ำเหลือง บางครั้งมีไข้ ชีต นิวโทรฟิลจำนวนมากในเลือด อัตราการตกตะกอนเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น และแกมมาglobulin ในเลือดมากเกิน พบไม่บ่อย มักพบในวัยเด็กและวัยรุ่น *คम्म. Rosai-Dorfman disease*

histiocytosis X โรคฮิสทีโอไซต์เอกซ์ น. ชื่อเดิมของฮิสทีโอไซต์กลางเกอร์ฮานส์

Rosai-Dorfman disease โรคโรซ-ดอร์ฟแมน น. *คम्म. sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy*

histiogenic -กำเนิดจากเนื้อเยื่อ ว. สร้างจากเนื้อเยื่อ *คम्म. histogenous*

histioid -คล้ายเนื้อเยื่อ ว. ๑. คล้ายแผ่น *คम्म. histoid 1* ๒. พัฒนาจากเนื้อเยื่อชนิดเดียว *คम्म. histoid 2* ๓. คล้ายกับเนื้อเยื่อบางชนิดในร่างกาย *คम्म. histoid 3*

hist(o)- มิถุช- ว. คำอุปสรรคบ่งว่าสัมพันธ์กับเนื้อเยื่อ

histoblast เซลล์อ่อนเนื้อเยื่อ น. เซลล์ต้นกำเนิดเนื้อเยื่อ

histochemical -มิถุชเคมี ว. เกี่ยวกับการสสารเคมีหรือส่วนประกอบเคมี หรือการออกฤทธิ์ในเซลล์หรือเนื้อเยื่อ

histochemistry มิถุชเคมี น. มิถุชวิทยาซึ่งเกี่ยวกับการพิสูจน์ส่วนประกอบเคมีในเซลล์และเนื้อเยื่อ

histoclastic -สลายเนื้อเยื่อ ว. เกี่ยวกับการที่เนื้อเยื่อบางชนิดแตกสลาย

histoclinical -เวชกรรมเนื้อเยื่อ ว. เกี่ยวกับการประเมินผลจากลักษณะที่พบในเนื้อเยื่อร่วมกับอาการโรค

histocompatibility ความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ น. ๑. คุณภาพหรือสภาพเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ ๒. ระดับความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อจากบุคคล ๒ คน

histocompatible -เนื้อเยื่อเข้ากันได้ ว. เกี่ยวกับการที่ผู้บริจาคและผู้รับมีแอนติเจนของเนื้อเยื่อยอมรับอวัยวะปลูกถ่ายและอวัยวะปลูกถ่ายทำหน้าที่ได้

histocyte ฮิสโทไซต์ น. *คम्म. macrophage*

histodiagnosis มิถุชวินิจฉัย น. การวินิจฉัยโดยตรวจเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์

histodifferentiation การจำแนกเนื้อเยื่อเป็นต่างชนิด น. การที่เนื้อเยื่อมีลักษณะเฉพาะเป็นเซลล์กลุ่มต่างๆ

histofluorescence การเรืองแสงที่เนื้อเยื่อ น. การที่เกิดแสงเรืองในร่างกายเมื่อสัมผัสกับรังสีเอกซ์ หลังได้รับการฉีดสารเรืองแสง

histogenesis มิถุชกำเนิด น. การเกิดหรือพัฒนาการของเนื้อเยื่อของตัวอ่อนจากเซลล์ที่ยังไม่แยกเป็นเนื้อเยื่อต่างชนิด *คम्म. histogeny*

hisgenetic -มิถุชกำเนิด ว. เกี่ยวกับการเกิดหรือพัฒนาการของเนื้อเยื่อจำเพาะ

histogenous -มิถุชกำเนิด ว. สร้างจากเนื้อเยื่อ

histogeny มิถุชกำเนิด น. *คम्म. histogenesis*

histogram ฮิสโทแกรม น. แผนภูมิรูปแท่งแสดงการกระจายความถี่ จำแนกข้อมูล ความสูงของแท่งบ่งถึงจำนวนที่พบในการจำแนกเป็นชั้น และความกว้างของแท่งเป็นขนาดที่แบ่งเป็นช่วง

histography การบันทึกเนื้อเยื่อ น. คำบรรยายลักษณะเนื้อเยื่อ

histohematogenous -เกิดจากเนื้อเยื่อและเลือด ว. เกี่ยวกับการสร้างจากเนื้อเยื่อและเลือด

histohydría ภาวะเนื้อเยื่อมีน้ำ น. การที่มีน้ำมากเกินไปในเนื้อเยื่อของร่างกาย

histohypoxia ภาวะเนื้อเยื่อพร่องออกซิเจน น. การที่ความเข้มข้นของออกซิเจนในเนื้อเยื่อน้อยผิดปกติ

histoid -คล้ายเนื้อเยื่อ *คम्म. histioid*

histoincompatibility สภาพเนื้อเยื่อเข้ากันไม่ได้ น. ภาวะที่เนื้อเยื่อไม่สามารถเข้ากันได้

histoincompatible -เนื้อเยื่อเข้ากันไม่ได้ ว. เกี่ยวกับผู้บริจาคและผู้รับที่มีแอนติเจนของเนื้อเยื่อที่เข้ากันไม่ได้จำนวนมากทำให้เกิดการสลายตัวระยะถ่ายปลูก

histokinesis การเคลื่อนไหวในเนื้อเยื่อ น. การเคลื่อนไหวในเนื้อเยื่อของร่างกาย

histologic -มิถุชวิทยา ว. เกี่ยวกับการศึกษาเนื้อเยื่อ

histologist นักมิถุชวิทยา น. ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อเยื่อ

histology มิถุชวิทยา น. กายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง ส่วนประกอบขนาดเล็ก และหน้าที่ของเนื้อเยื่อ คำว่า จุลกายวิภาคศาสตร์ ก็เรียก

normal histology มิถุชวิทยาปกติ น. การศึกษาเนื้อเยื่อปกติ

pathologic histology พยาธิมิถุชวิทยา น. การศึกษาเนื้อเยื่อที่มีพยาธิสภาพ *คम्म. histopathology*

histolysate สารเนื้อเยื่อสลาย น. สารที่ได้จากการสลายเนื้อเยื่อ

histolysis การสลายเนื้อเยื่อ น. การทำให้เนื้อเยื่อสลาย

histolytic -สลายเนื้อเยื่อ ว. ๑. เกี่ยวกับหรือลักษณะสำคัญของการสลายเนื้อเยื่อ ๒. ทำให้เนื้อเยื่อสลาย

histometaplastic -แปรรูปเนื้อเยื่อ ว. เกี่ยวกับหรือลักษณะสำคัญหรือกระตุ้นให้เซลล์เปลี่ยนเนื้อเยื่อเป็นรูปอื่น

histometry มิถุนมาตร น. การวัดความเปลี่ยนแปลงในเซลล์ ดังเช่นในสัตว์ทดลองที่ได้รับสารทดสอบ

Histomonas ฮิสโทโมนแอส น. ชื่อสกุลอะมีบาไม่มีหางอันดับ Trichomonadida เป็นปรสิตที่ก่อโรคในสัตว์ปีก พบในกระพุ้งไล่ใหญ่ และตับ เป็นสาเหตุของโรคฮิสโทโมนแอส เชื้อมักถ่ายทอดโดยอยู่ในไข่พยาธิตัวกลม Heterakis gallinae ที่ติดเชื้อร่วม

histomoniasis โรคฮิสโทโมนแอส น. โรคเชื้อ Histomonas meleagridis เป็นรุนแรงถึงชีวิตในไก่งวง รอยโรคพบที่ไล่ตรงและตับ เป็นแผลเปื่อยและเนื้อตาย ลักษณะสำคัญคือ บริเวณหัวเขี้ยวคล้ำ ไก่และสัตว์ปีกอื่นติดเชื้อมันได้แต่โรคไม่รุนแรง คมม. blackhead ๒, enterohepatitis ๒

histomoniasis of turkeys โรคฮิสโทโมนแอสไก่งวง น. โรคฮิสโทโมนแอสชนิดที่พบในไก่งวง พบรอยโรคที่ไล่ไล่และตับ อาการรุนแรงถึงชีวิต หงอนไก่งวงสีซีดคล้ำ

histomorphology มิถุนศาสตร์ฐานวิทยา น. คมม. histology
histomorphometric -มิถุนศาสตร์ฐานมาตรวิธี ว. เกี่ยวกับการศึกษาวัดเปรียบเทียบเนื้อเยื่อด้วยคอมพิวเตอร์

histomorphometry มิถุนศาสตร์ฐานมาตรวิธี น. การศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อดูลักษณะสำคัญของเนื้อเยื่อเปรียบเทียบการวัดทางกายภาพกับลักษณะคุณภาพอื่นในบริเวณต่างกันของเนื้อเยื่อ

histone ฮิสโทน น. โปรตีนโครงสร้างไม่ซับซ้อนมีกลุ่มเบสหลายกลุ่ม ละลายน้ำแต่ไม่ละลายในแอมโมเนียเจือจาง ถ้ารวมกับการดิวคลิสิกเป็นนิวคลีโอฮิสโทน พบรวมอยู่กับดีเอ็นเอในโครมาทิน ฮิสโทนบางรูปเป็นสารพิษและมีสารฟอสฟอรัสปริมาณสูง เลือดที่ทาปฏิกิริยากับฮิสโทน จะทำให้การจับตัวเป็นลิ่มเลือดลดลง

histone nucleinate ฮิสโทนรวมกรดนิวคลิสิก น. สารประกอบที่มีกรดนิวคลิสิกและฮิสโทน เป็นลักษณะสำคัญของส่วนประกอบในต่อมน้ำเหลือง ม้าม และต่อมธัยมัส

histonomy มิถุนวิทยา น. การศึกษาเนื้อเยื่ออาศัยการแปลรหัสกฎเชิงปริมาณทางมิถุนวิทยา เช่น การเกิดเนื้อเยื่อ การพัฒนาเนื้อเยื่อ หน้าที่ของเนื้อเยื่อ

histonuria ภาวะปัสสาวะมีฮิสโทน น. การมีฮิสโทนในปัสสาวะผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิด และผู้ป่วยที่มีไข้บางโรค

