

ปกิณกะ

พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร F

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน*

fabella ฟาเบลลา น. กระดูกอ่อนเส้นใยรูปเม็ดงา บางครั้งพบในกล้ามเนื้ออ่อน เห็นเงาขึ้นกระดูกเล็กอยู่ด้านหลังข้อเข่าในภาพรังสี

fabism ภาวะพิษถั่วปากอ้า น. ภาวะเลือดจางเหตุเม็ดเลือดแดงแตกสลาย เกิดจากกินถั่วปากอ้า *Fava bean* หรือสูดมละอองเกสรดอกถั่วปากอ้า *Vicia fava* เกิดอาการพิษเฉียบพลัน พบในโรคพันธุกรรมเม็ดเลือดแดงขาดเอนไซม์กลูโคส-๖-ฟอสเฟตดีไฮโดรจิเนส คมม. *favism*

fabrication การกุเรื่อง น. คมม. *confabulation*

fabulation คมม. *confabulation, fabrication*

face หน้า น.

๑. ด้านหน้าของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง มีตา จมูก ปาก แก้ม และคาง ไม่รวมใบหู คมม. *facies* ความหมายที่ ๑

๒. ด้านหน้าโครงสร้างร่างกายหรือชิ้นส่วนหรืออวัยวะ คมม. *facies* ความหมายที่ ๒

adenoid face ใบหน้าแอดีนอยด์ น. ลักษณะใบหน้าเด็กต่อมทอนซิลโต สีหน้าไม่มีชีวิตชีวา ปากอ้าตลอดเวลา คมม. *adenoid facies*

bovine face ใบหน้าคล้ายวัว น. ใบหน้าที่มีรูปลักษณะที่เกิดจากกระดูกกะโหลกและกระดูกหน้าสร้างไม่สมบูรณ์

cleft face หน้าแหว่ง น. ใบหน้ามีร่องขวางจากมุมปากไปทางหู หรือ มีร่องเฉียงจากริมฝีปากไปทางหัวตา

cow face คมม. *bovine face, facies bovina*

cytosolic face หน้าสัย์โทซอล น. ผิวหน้าแผ่นเยื่อสิ่งมีชีวิตด้านที่หันสู่สัย์โทพลาสซึม เช่น ผิวหน้าเยื่อพลาสมาหันเข้าในเซลล์, ผิวหน้าด้านนอกเซลล์อวัยวะที่หันออกจากช่องภายในเซลล์, ผิวหน้าแผ่นเยื่อคู่ที่หันออกจากกัน

dish face ใบหน้ารูปจาน น. ใบหน้าที่หน้าผากส่วนกลางนูน จมูกส่วนล่างแผ่ออก ริมฝีปากบนยืดยาวและกางยื่น คมม. *dished face*

exoplasmic face หน้าเยื่อพลาสมาหันออก น. ผิวหน้าแผ่นเยื่อพลาสมาหันออกจากสัย์โทพลาสซึมส่วนนอกเซลล์ ในอวัยวะหมายถึงด้านผิวหน้าเซลล์ที่หันสู่ช่องภายในเซลล์ ในโครงสร้างที่มีแผ่นเยื่อคู่ หมายถึงผิวหน้าด้านที่หันสู่ช่องระหว่างกัน

frog face ใบหน้าคล้ายกบ น. ใบหน้าแบนเหตุโรคจมูก

hippocratic face หน้าตริทูต น. ลักษณะใบหน้าที่คนกำลังจะตาย หน้าตอบชิดเขี้ยวไร้เลือด คมม. *hippocratic facies*

moon face หน้ารูปดวงจันทร์ น. ใบหน้ากลม พบในภาวะต่างๆ เช่น กลุ่มอาการคุชชิง, ภายหลังได้รับคอร์ติโคสเตอรอยด์ คมม. *moon-shaped face, moon facies*

faceometer มาตรใบหน้า น. อุปกรณ์วัดมิติใบหน้า

facet หน้าประกบ น. ผิวระนาบขนาดเล็กบนกระดูกตรงจุดข้อต่อ

*ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรภิตติ ประธานกรรมการ, รศ.นพ.ก้องเกียรติ ภูณภัทน์ทรากร กรรมการ, ศ.ทพญ.ไฉนุช จงรักษ์ กรรมการ, ศ.พญ.ฉวีวรรณ บุญนาค กรรมการ, นพ.ทองดี ชัยพานิช กรรมการ, ศ.คลินิก พญ.คุณไชวดี ดุลยจินดา กรรมการ, นางสาวสุปัญญา ชมจินดา กรรมการ, ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ กรรมการ, รศ.ดร.ปริยา ลิพทกุล กรรมการ, รศ.พญ.จันทพงษ์ วะสี กรรมการ, ศ.นพ.ดร.เรื่อน สมณะ กรรมการ, รศ.พญ.วาณี วิสุทธิ์เสวีวงศ์ กรรมการ, ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผู้กฤติยาภาณี กรรมการ, ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย กรรมการ, ผศ.นพ.ปานเทพ สุทธินันท์ กรรมการ, ศ.นพ.สาโรจน์ วรรณพฤกษ์ กรรมการ, รศ.นพ.อิสรางค์ นุชประยูร กรรมการ, นพ.ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์ กรรมการ, พอ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม กรรมการ, รศ.ภญ.อรลัภษณา แพริตกุล กรรมการ, น.ส.สมทรง ศกุนตนาค กรรมการ และเลขานุการ.

articular facet หน้าประกอบข้อ น. ผิวหน้าขนาดเล็กของกระดูกจุดเชื่อมกับโครงสร้างส่วนอื่น

facetectomy การตัดหน้าประกอบ น. การตัดส่วนหน้าประกอบของข้อกระดูกสันหลัง

facette คมม. *facet*

facial - ใบหน้า ว. เกี่ยวกับหรือไปทางใบหน้า

facies ๑. คมม. *face* ความหมายที่ ๑

๒. ใบหน้า น. คำหน้า, ดวงหน้า, รูปลักษณะของหน้าตามกายภาพหรืออารมณ์

facilitation

๑. การเอื้อ น. การสนับสนุนหรือเร่งหนุนกระบวนการธรรมชาติ

๒. การเพิ่มศักยภาพ น. ในทางประสาทสรีรวิทยาเกี่ยวกับผลที่เกิดกับกระแสประสาทหลังผ่านจุดประสานประสาทมีกำลังงานศักยภาพเพิ่มขึ้นในใยประสาทนั้นหรือใยประสาทที่มาเชื่อมต่อ

faciobrachial - แขนร่วมหน้า ว. เกี่ยวกับหน้าและแขน

faciocephalgia อาการปวดหน้าร่วมศีรษะ น. อาการปวดหน้าและต้นคออันเป็นผลจากโรคระบบประสาทอัตโนมัติ

faciocervical - หน้าร่วมคอ ว. เกี่ยวกับหรือมีผลที่หน้าและคอ

faciolingual - หน้าร่วมลิ้น ว. เกี่ยวกับหน้าและลิ้น

facioplasty ศัลยกรรมตกแต่งหน้า น. การผ่าตัดเพื่อตกแต่งใบหน้า

facioplegia อัมพาตใบหน้า น. ใบหน้าอ่อนแรงเหตุอัมพาตเส้นประสาทใบหน้า (ประสาทสมองคู่ที่ ๗)

facioscapulohumeral - หน้าร่วมสะบักและแขน ว. เกี่ยวกับหน้า, กระดูกสะบัก และแขน

faciostenosis หน้าลิบ น. ใบหน้าแคบเนื่องจากใบหน้าที่ส่วนกลางเจริญไม่เต็มที่

factitial - ปลอม ว. ทำขึ้น ไม่ธรรมชาติ คมม. *factitious*

factitious คมม. *factitial*

factor ๑. ปัจจัย น. องค์ประกอบหรือกิจกรรมจำเป็นเพื่อให้บังเกิดผล เช่น ปัจจัยก่อลิ่มเลือด

๒. ตัวประกอบ น. ตัวคูณของจำนวนหนึ่งหรือหลายจำนวนแล้วได้เป็นผลลัพธ์หรือสัมประสิทธิ์แปลงผันที่ใช้แปลงจำนวนจากหน่วยหนึ่งไปเป็นจำนวนในหน่วยอื่น

factor I ปัจจัย ๑ น. ไฟบริโนเจนเป็นโปรตีน

น้ำหนักโมเลกุลสูงที่จะถูกเปลี่ยนเป็นไฟบรินโดยทรอมบิน

factor II ปัจจัย ๒ น. โพรทรอมบิน เป็นโปรตีนในน้ำเลือดที่จะถูกเปลี่ยนโดยปัจจัย ๑๐ ที่ปลุกฤทธิ์เป็นทรอมบินกับมันต์ในช่วงเส้นทางการร่วมของการจับเป็นลิ่มเลือด ซึ่งต่อไปทรอมบินจะเปลี่ยนไฟบริโนเจนเป็นไฟบรินกับมันต์

factor III ปัจจัย ๓ น. ทรอมโบพลาสตินเนื้อเยื่อเป็นโปรตีนไขมันที่ปลุกฤทธิ์ปัจจัย ๑๐ ในเส้นทางภายนอกของการจับเป็นลิ่มเลือด

factor IV ปัจจัย ๔ น. แคลเซียมเป็นปัจจัยที่ต้องใช้ในหลายระยะของการจับเป็นลิ่มเลือด

factor V ปัจจัย ๕ น. โพรแอกเซลเลอริน เป็นตัวเร่งอยู่ในน้ำเลือดแต่ไม่อยู่ในซีรัม มีหน้าที่การจับเป็นลิ่มเลือดทั้งภายในและภายนอก โดยเร่งการแยกโพรทรอมบินไปเป็นทรอมบิน

factor VI ปัจจัย ๖ น. ปัจจัยเร่ง (แอกเซลเลอริน) แต่ก่อนเข้าใจว่าเป็นปัจจัย ๕ เอ ปัจจุบันไม่นับเป็นปัจจัยเกี่ยวกับการจับลิ่มเลือด

factor VII ปัจจัย ๗ น. โพรคอนเวอร์ทินเป็นตัวร่วมในเส้นทางภายนอกของการจับลิ่มเลือด ถูกปลุกฤทธิ์เมื่ออยู่กับแคลเซียมและประสานกับปัจจัย ๓ โดยปลุกฤทธิ์ปัจจัย ๑๐

factor VIII ปัจจัย ๘ น. ปัจจัยต้านฮีโมฟีเลีย มีส่วนร่วมในเส้นทางภายในของการจับเป็นลิ่มเลือดออกฤทธิ์ประสานกับปัจจัยฟอนวิลลิแบรินกับปลุกฤทธิ์ปัจจัย ๑๐

factor IX ปัจจัย ๙ น. ทรอมโบพลาสตินในน้ำเลือดเกี่ยวข้องกับเส้นทางภายในของการจับเป็นลิ่มเลือดเมื่อถูกปลุกฤทธิ์แล้วจะไปปลุกฤทธิ์ปัจจัย ๑๐ คมม. *Christmas factor*

factor X ปัจจัย ๑๐ น. ปัจจัยจับลิ่มเลือดที่เกี่ยวข้องทั้งเส้นทางภายในและภายนอก เมื่อถูกปลุกฤทธิ์จะเกิดสารเชิงซ้อนกับแคลเซียม ฟอสโฟลิพิด และปัจจัย ๕ ซึ่งสามารถแยกโพรทรอมบินเป็นทรอมบิน คมม. *Stuart factor, Stuart-Prower Factor*

factor XI ปัจจัย ๑๑ น. ทรอมโบพลาสตินในน้ำเลือดเป็นสารตั้งต้น เกี่ยวข้องกับเส้นทางภายในของการจับเป็นลิ่มเลือด เมื่อถูกปลุกฤทธิ์จะไปปลุกฤทธิ์ปัจจัย ๙

factor XII ปัจจัย ๑๒ น. ทรอมโบพลาสตินในน้ำเลือดเป็นสารตั้งต้น ถูกปลุกฤทธิ์โดยสัมผัสกับแก้ว หรือพื้นผิวอื่นๆ ซึ่งจะเริ่มต้นเส้นทางภายในของการจับเป็นลิ่ม

เลือดโดยปลูกฤทธิ์ปัจจัย ๕ และช่วยปลูกฤทธิ์ไคนินและสลายไฟบริน *คम्म. Hageman factor*

factor XIII ปัจจัย ๑๓ น. ปัจจัยตัวที่ไปจับกับไฟบรินโมโนเมอร์เป็นพอลิเมอร์คงตัวไม่ละลายในยูเรีย ช่วยให้ไฟบรินจับเป็นลิ่มเลือดแข็งได้

accelerator factor ปัจจัยเร่ง น. *คम्म. factor V*

activation factor ปัจจัยปลูกฤทธิ์ น. *คम्म. factor XII*

angiogenesis factor ปัจจัยกำเนิดหลอดเลือด น. สารที่กำเริบหลอดเลือดใหม่ในเนื้อเยื่อซึ่งต้องการการแปรรูปของสูงมาก เช่น มะเร็ง, จอตา และยังพบปลดปล่อยออกจากแมโครเฟจที่ขาดออกซิเจนที่อยู่ตามบริเวณขอบหรือผิวของบาดแผล ช่วยให้มีหลอดเลือดใหม่มาเลี้ยงบาดแผล

antihemophilic factor ปัจจัยต้านฮีโมฟีเลีย น. สารที่ใช้บำบัดโรคฮีโมฟีเลียเอ ซึ่งรวมถึงสิ่งที่เตรียมจากพลาสมาของคนหรือหมู และผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม *คम्म. factor VIII*

antihemophilic factor A ปัจจัยต้านฮีโมฟีเลียเอ น. แฟกเตอร์ ๘

antihemophilic factor B ปัจจัยต้านฮีโมฟีเลียบี น. แฟกเตอร์ ๙

antihemophilic factor C ปัจจัยต้านฮีโมฟีเลียซี น. แฟกเตอร์ ๑๑

antinuclear factor ปัจจัยต้านนิวเคลียส น. สารภูมิคุ้มกันต้านสารก่อภูมิคุ้มกันของนิวเคลียส *คम्म. antinuclear antibodies*

B cell differentiation factor ปัจจัยจำแนกเซลล์บี น. ปัจจัยกระตุ้นเซลล์บีให้เป็นเซลล์สร้างสารภูมิคุ้มกัน

B cell growth factor ปัจจัยการเติบโตเซลล์บี น. ปัจจัยที่กระตุ้นเซลล์บีให้เพิ่มจำนวน แต่ไม่ได้กระตุ้นให้สร้างสารภูมิคุ้มกัน

blastogenic factor ปัจจัยกำเนิดเซลล์ตัวอ่อน น. สารโมเลกุลขนาดใหญ่ที่ทนความร้อน คัดหลังจากลิ้มฟิซัยต์ที่ปลูกฤทธิ์โดยสารก่อภูมิคุ้มกันจำเพาะ ไปปลูกลิ้มฟิซัยต์ตัวที่ไม่ถูกปลูกฤทธิ์แปรรูปและแบ่งตัว *คम्म. lymphocyte mitogenic factor*

chemotactic factor ปัจจัยการเคลื่อนที่เหตุสารเคมี น. สารเคมีที่ชักนำให้เกิดการเคลื่อนที่ *คम्म.*

chemotaxin

Christmas factor ปัจจัยคริสต์มาส น. *คम्म. factor IX*

clotting factor ปัจจัยการจับลิ่ม น. สารที่จำเป็นในกระบวนการจับลิ่มเลือด ซึ่งช่วยห้ามเลือด กำหนดไว้เป็นเลขอักษรโรมัน *คम्म. coagulation factor*

coagulation factor *คम्म. clotting factor*

coagulation factor IX (human) ปัจจัยการจับลิ่มเลือด ๙ (คน) น. ปัจจัย ๙ ที่ทำให้บริสุทธิ์ปลอดเชื้อ แห้งและเข้มข้น ได้จากน้ำเลือดคนหลายแหล่ง บริหารทางหลอดเลือดดำเพื่อป้องกันและบำบัดอาการเลือดออกในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียบี

coagulation factor IX (recombinant) ปัจจัยการจับลิ่มเลือด ๙ (รวมใหม่) น. ปัจจัย ๙ ที่ปลอดเชื้อ แห้งและเข้มข้น เตรียมจากวิธีการรวมกันใหม่ บริหารทางหลอดเลือดดำเพื่อป้องกันและบำบัดอาการเลือดออกในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียบี

colony-stimulating factor ปัจจัยกระตุ้นนิคมเซลล์ น. กลัยโคโปรตีนผลิตจากเซลล์นิวเคลียสเดียวในเลือด แมโครเฟจเนื้อเยื่อ และลิ้มฟิซัยต์ที่ถูกกระตุ้น เป็นปัจจัยที่จำเป็นในการที่เซลล์ต้นกำเนิดจำแนกเป็นเป็นกลุ่มเซลล์เม็ดเลือดและเซลล์นิวเคลียสเดียว

contact factor ปัจจัยสัมผัส น. *คम्म. factor XII*

cryoprecipitated antihemophilic factor ปัจจัยต้านฮีโมฟีเลียเยือกแข็ง น. สารปลอดเชื้อที่เตรียมจากส่วนโปรตีนตกตะกอนเยือกแข็งในพลาสมาของผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย ใช้ชดเชยปัจจัย ๘ ในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียเอ และเพื่อบำบัดโรคฟอนวิลลิแบรนด์ ภาวะพร่องไฟบรินเจน และภาวะพร่องปัจจัย ๑๓

eosinophil chemotactic factor ปัจจัยการเคลื่อนที่อีโอสิโนฟิลเหตุสารเคมี น. ลิ้มฟิโคนจากลิ้มฟิซัยต์ที่ปลูกฤทธิ์ให้สร้างสารเคมีชักนำการเคลื่อนที่อีโอสิโนฟิล

Epidermal growth factor ปัจจัยการเติบโตหนังกำพร้า น. พอลิเปปไทด์ สร้างจากเซลล์หลายชนิดและสร้างมากโดยเซลล์มะเร็ง มีฤทธิ์กระตุ้นการแปรสภาพและการเติบโตของเซลล์ มีความสำคัญในกำเนิดและพัฒนาการของเอ็มบริโอ และใช้ในการสมานแผล

epidermal growth factor, human ปัจจัยการเติบโตหนังกำพร้าคน น. พอลิเปปไทด์ที่พบในคน สร้างจากเซลล์ปกติหลายชนิดและสร้างมากโดยเซลล์มะเร็งมี

ฤทธิ์กระตุ้นการแปรสภาพและการเติบโตของเซลล์ มีความสำคัญในกำเนิดและพัฒนาการของเอ็มบริโอ และใช้ในการสมานแผล

epithelial growth factor ปัจจัยการเติบโตเนื้อเยื่อบุผิว น. คมม. *epidermal growth factor (human)*

extrinsic factor ปัจจัยภายนอก น. วิตามินบี ๑๒ คมม. *cyanocobalamin*

fibrin-stabilizing factor ปัจจัยการเสถียรไฟบริน น. คมม. *factor XIII*

fibroblast growth factor ปัจจัยการเติบโตเซลล์เส้นใยตัวอ่อน น. ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า มีฤทธิ์ทำให้เซลล์เยื่อบุหลอดเลือดแปรรูปและเป็นตัวควบคุมการเกิดหลอดเลือดในเนื้อเยื่อ

glass factor ปัจจัยแก้ว น. คมม. *factor XII*

granulocyte colony-stimulating factor ปัจจัยกระตุ้นนิคมเซลล์เม็ดฝอย น. ปัจจัยกระตุ้นนิคมเซลล์หลังจากเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด เซลล์สร้างเส้นใย และแมโครเฟจ ที่กระตุ้นการสร้างนิวโทรฟิลจากเซลล์ตั้งต้น

granulocyte-macrophage colony-stimulating factor ปัจจัยกระตุ้นนิคมเซลล์เม็ดฝอยรวมแมโครเฟจ น. สารหลังจากลิมโฟไซต์ทีและแมโครเฟจที่ถูกปลูกฤทธิ์และเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดที่ถูกกระตุ้น ซึ่งไปจับกับตัวรับจำเพาะบน เซลล์ต้นกำเนิดและส่วนใหญ่ของเซลล์ต้นของเซลล์เม็ดฝอย พร้อมกับกระตุ้นให้จำแนกตัวไปเป็นเซลล์เม็ดฝอยและแมโครเฟจ

growth factor ปัจจัยการเติบโต น. สารหลายชนิดมีฤทธิ์กระตุ้นเซลล์หรือเนื้อเยื่อให้เติบโตอย่างปกติหรือผิดปกติ

Hageman factor ปัจจัยเฮจแมน น. คมม. *factor XII*

hematopoietic growth factors ปัจจัยการเติบโตสร้างเซลล์เม็ดเลือด น. กลุ่มสารที่เกื้อหนุนการสร้างกลุ่มสร้างเซลล์เม็ดเลือดในร่างกาย ได้แก่ อีริทรอพอยอิทิน, อินเตอร์ลิวคิน-๓ และปัจจัยกระตุ้นนิคมเซลล์ต่างๆ

hepatocyte growth factor ปัจจัยการเติบโตเซลล์ตับ น. สารกระตุ้นให้เซลล์ตับแปรรูปและเพิ่มจำนวน

histamine-releasing factor ปัจจัยปลดปล่อยฮิสตามีน น. ลิมโฟไคน์ที่สร้างจากแมโครเฟจและลิมโฟไซต์ชนิดบีไปชักนำให้มีการปล่อยฮิสตามีนในระยะท้ายของปฏิกิริยาภูมิแพ้

inhibiting factors ปัจจัยยับยั้ง น. ปัจจัยที่สร้างจากโครงสร้างหนึ่งเพื่อยับยั้งการปล่อยฮอร์โมนของอีกโครงสร้างหนึ่ง

intrinsic factor ปัจจัยภายใน น. กลัยโคโปรตีนจากเซลล์ผนังกระเพาะอาหาร จำเป็นสำหรับการดูดซึมวิตามินบี ๑๒ (คัยแอโนโคบาลามิน) การขาดปัจจัยนี้ร่วมกับการพร่องวิตามินบี ๑๒ ทำให้เป็นโรคเลือดจางชนิดร้ายแรง

Laki-Lorand factor ปัจจัยลาคี-โลแรนด์ น. คมม. *factor XIII*

leukocyte inhibitory factor ปัจจัยยับยั้งเม็ดเลือดขาว น. ลิมโฟไคน์ที่ยับยั้งการย้ายที่ของเม็ดเลือดขาวนิวเคลียร์หลายสัณฐานแต่ไม่รวมแมโครเฟจ

lymphocyte-activating factor ปัจจัยปลุกฤทธิ์ลิมโฟไซต์ น. สารอินเตอร์ลิวคิน ๑ ที่สร้างจากแมโครเฟจ เกี่ยวกับการอักเสบตอบสนองในภาวะภูมิคุ้มกันแต่กำเนิด

lymphocyte blastogenic factor คมม. *blastogenic factor, lymphocyte mitogenic factor*

lymphocyte mitogenic factor; คมม. *blastogenic factor, lymphocyte-transforming factor*

macrophage-activating factor ปัจจัยปลุกฤทธิ์แมโครเฟจ น. สารอินเตอร์เฟียร์รอนแกมมาสร้างจากลิมโฟไซต์ที่กระตุ้นโดยสารกระตุ้นแปรรูปหรือแอนติเจน

macrophage chemotactic factor (MAF) ปัจจัยการเคลื่อนแมโครเฟจโดยสารเคมี น. ลิมโฟไคน์หลังจากลิมโฟไซต์ที่ถูกปลูกฤทธิ์ให้ชักนำแมโครเฟจเคลื่อนที่

macrophage colony-stimulating factor ปัจจัยกระตุ้นนิคมแมโครเฟจ น. สารหลังจากแมโครเฟจเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดที่ถูกกระตุ้น และเนื้อเยื่อต่างๆ เพื่อไปกระตุ้นการสร้างแมโครเฟจจากเซลล์ตั้งต้น

macrophage-derived growth factor ปัจจัยเติบโตจากแมโครเฟจ น. สารหลังจากแมโครเฟจได้ผลที่ชักนำให้สร้างเซลล์เส้นใยเพิ่ม ซึ่งเป็นผลให้มีการสะสมคอลลาเจน ไฟโบรเนกทิน และกลัยโคสแอมิโนกลัยแคน

macrophage growth factor ปัจจัยการเติบโตแมโครเฟจ น. กลัยโคโปรตีนที่ยอมให้แมโครเฟจจากหนองเยื่อของท้องเจริญในอาหารเพาะเลี้ยงได้เฉพาะนิคมแมโครเฟจ

migration inhibition factor; ปัจจัยยับยั้งการเคลื่อนที่ น. สารลิ้มโพลีที่ยับยั้งการเคลื่อนที่ของแมโครเฟจ *คम्म. migration inhibitory factor*

mitogenic factor *คम्म. lymphocyte mitogenic factor*

myocardial depressant factor ปัจจัยกดกล้ามเนื้อหัวใจ น. สารเปปไทด์ที่เกิดจากการตอบสนองต่อการลดลงของแรงดันเลือดในภาวะพิษติดเชื้อ มีผลต้านลบต่อกล้ามเนื้อหัวใจ

nerve growth factor ปัจจัยการเติบโตประสาท น. โปรตีนกระตุ้นการเติบโตของเซลล์ประสาท รับความรู้สึก เซลล์ประสาทสัมผัสพาเทติก และเซลล์เนื้อในต่อมหมวกไต

neutrophil chemotactic factor ปัจจัยเคมีดึงดูดนิวโทรฟิล น. สารเคมีดึงดูดเฉพาะนิวโทรฟิลที่หลั่งจากเบโซฟิลหรือเซลล์แมสทินในปฏิกิริยาไวเกินจับปล้น

osteoclast-activating factor (OAF) ปัจจัยปลุกฤทธิ์เซลล์สลายกระดูก น. ลิ้มโพลีที่กระตุ้นการสลายกระดูก; เป็นโปรตีนขนาดเล็กที่ไม่ใช่ฮอร์โมนพาราไธรอยด์

platelet factor ปัจจัยเกล็ดเลือด น. สารสำคัญในการห้ามเลือด พบในหรือติดอยู่กับเกล็ดเลือด ออกฤทธิ์ร่วมกับปัจจัยก่อลิ่มเลือดตัวอื่น

platelet-activating factor ปัจจัยปลุกฤทธิ์เกล็ดเลือด น. สารหลังจากเบโซฟิล และเซลล์มาสต์ ในปฏิกิริยาไวเกินจับปล้น และจากแมโครเฟจ นิวโทรฟิล ในปฏิกิริยาการอักเสบอื่น เป็นตัวเหตุของหลอดเลือดตีบและการรวมตัวและแตกตัวของเกล็ดเลือด

platelet-derived growth factor ปัจจัยการเติบโตจากเกล็ดเลือด น. สารที่พบในเม็ดฝอยแอลฟาของเกล็ดเลือด ทำให้มีการงอกขยายของเซลล์บุหลอดเลือด เซลล์กล้ามเนื้อเรียบหลอดเลือด เซลล์สร้างเส้นใย และเซลล์เกลีย มีฤทธิ์ช่วยสมานแผลที่ผนังหลอดเลือด

Prower factor ปัจจัยพรอเวอร์ น. *คम्म. factor X*

Rh factor ปัจจัยอาร์เอช น. ชื่อย่อของ ปัจจัยรีซัส *คम्म. Rhesus factor* แอนติเจนในเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดงที่บ่งลักษณะกลุ่มเลือดอาร์เอช

rheumatoid factor ปัจจัยรูห์แมทอยด์ น. สารภูมิต้านทานพบในผู้ที่เป็โรคข้ออักเสบรูห์แมทอยด์

skeletal growth factor ปัจจัยการเติบโต

โครงกระดูก น. โปรตีนกระตุ้นการเติบโตของเซลล์สร้างกระดูก

skin reactive factor ปัจจัยปฏิกิริยาผิวหนัง น. ลิ้มโพลีจากลิ้มโพลีที่สารก่อภูมิคุ้มกันกระตุ้นให้หนังเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกินชนิดล่าช้า เพิ่มสภาพซึมได้ของหลอดเลือดฝอยและการแทรกซึมของเซลล์นิวเคลียสเดี่ยว

stable factor ปัจจัยเสถียร น. *คम्म. factor VII*

Stuart factor *คम्म. factor X, Stuart-Prower factor*

Stuart-Prower factor *คम्म. factor X*

tissue factor ปัจจัยเนื้อเยื่อ น. *คम्म. factor III*

transcription factor ปัจจัยการถอดรหัส น. โปรตีนควบคุมการแสดงออกของหน่วยพันธุกรรมโดยจับกับดีเอ็นเอตำแหน่งที่ติดกับจุดรหัสสร้างผลผลิตโปรตีนหรืออาร์เอ็นเอ

transfer factor (TF) ปัจจัยถ่ายทอด น. สารสกัดโปรตีนและอาร์เอ็นเอจากลิ้มโพลีที่สารก่อภูมิคุ้มกันชนิดพั้งเซลล์จากผู้ให้สู่ผู้รับ ตัวเองไม่เป็นสารก่อภูมิคุ้มกันและไม่ถ่ายโอนภูมิคุ้มกันชนิดพั้งน้ำเลือด

transforming growth factor (TGF) ปัจจัยการเติบโตแปลงสัณฐาน น. โปรตีนจากเซลล์แปลงสัณฐาน ๒ ชนิด คือ (๑) ชนิดแอลฟาที่จับกับตัวรับของปัจจัยการเติบโตหนึ่งกำพร้าวและกระตุ้นการเติบโตของเซลล์เยื่อหลอดเลือดขนาดเล็ก (๒) ชนิดบีตาที่กระตุ้นการสมานแผลประกอบด้วยโปรตีนหลายอย่างในเนื้อเยื่อสร้างเม็ดเลือด

tumor-angiogenesis factor ปัจจัยกำเนิดหลอดเลือดเนื้องอก น. สารผลิตจากเซลล์มะเร็งประเภทก้อนที่กระตุ้นให้หลอดเลือดงอกเจริญไปเลี้ยงก้อนเนื้องอก

tumor necrosis factor ปัจจัยเนื้อตายมะเร็ง น. ลิ้มโพลีที่ทำให้มะเร็งเน่าตาย แต่ไม่มีผลต่อเซลล์ปกติ มี ๒ ชนิด คือ (๑) ชนิดแอลฟา (ชื่อเก่าคือคาเคติน) มีกรดแอมิโน ๑๕๗ ตัว สร้างจากแมโครเฟจอีโอสิโนฟิล และเซลล์เอนเค (๒) ชนิดบีตา เป็นลิ้มโพลีที่อกซินที่มีกรดแอมิโน ๑๗๑ ตัว

vascular endothelial growth factor ปัจจัยการเติบโตเยื่อหลอดเลือด น. สารพอลิเปปไทด์ ๔ รูปตามความยาวของกรดแอมิโน มีฤทธิ์กระตุ้นการแปรรูปเซลล์เยื่อหลอดเลือดและกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อหลอดเลือด

เลือด พบระดับสูงขึ้นในภาวะเลือดขาดออกซิเจนและเป็น
ตัวการสำคัญในการสร้างหลอดเลือดสำหรับมะเร็ง *คम्म. vascular permeability factor*

vascular permeability factor *คम्म. vascular endothelial growth factor*

von Willebrand factor ปัจจัยฟอนวิลเล็-
แบรนต์ น. สารกลัยโคโปรตีนสร้างจากเซลล์เยื่อบุและเมกะ-
แคริโอไซต์ประสานให้เกิดปัจจัย ๘ เป็นตัวช่วยให้เกล็ด
เลือดยึดกับผิวเยื่อบุหลอดเลือดที่บาดเจ็บและอาจช่วยให้
เกล็ดเลือดจับตัวกัน

facultative - ปรับตัวได้ ว. (๑) ไม่บังคับ สามารถปรับ
ตัวในภาวะต่างๆ; (๒) เจริญได้ทั้งในภาวะมีและ
ไม่มีอากาศ

faculty ๑. ความสามารถ น. กำลังหรือหน้าที่ตามปกติ
โดยเฉพาะด้านจิตใจของบุคคล

๒. คณะ น. หน่วยงานในมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
ซึ่งจัดการเรียนการสอนเทียบเท่า

fusion faculty ความสามารถรวมกัน น. การรวม
สองภาพที่เห็นจากตาสองข้างให้เป็นภาพเดียว

failure ความล้มเหลว น. ความไม่สามารถทำงานหรือ
ทำให้บรรลุผลที่ต้องการ

acute congestive heart failure ภาวะหัวใจ
ล้มเหลวเลือดคั่งเฉียบพลัน น. ภาวะที่การส่งเลือดออก
จากหัวใจน้อยลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เลือดคั่งในหลอดเลือด
ดำฝอย, แรงดันเลือดลดลงและบวม น้ำ ส่วนใหญ่เกิดภาวะ
ปอดบวม น้ำ

acute renal failure ภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลัน
น. ภาวะที่ไตหยุดทำหน้าที่ฉับพลัน เกิดจากหลายสาเหตุ
เช่น จากร่างกายบาดเจ็บ การติดเชื้อ การอักเสบ หรือการ
ได้รับสารพิษ

bone marrow failure ภาวะไขกระดูกล้มเหลว
น. ความล้มเหลวของไขกระดูกในการทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือด

cardiac failure ภาวะหัวใจล้มเหลว น. *คम्म. heart failure*

chronic renal failure ภาวะไตล้มเหลวเรื้อรัง
น. โรคไตเรื้อรังที่มีการสูญเสียการทำงานของไตช้าๆ อย่าง
ต่อเนื่องจนมีอาการไตเสื่อมสภาพอย่างรุนแรง

congestive heart failure (CHF) ภาวะ
หัวใจล้มเหลวเลือดคั่ง น. กลุ่มอาการจากโรคหัวใจผู้ป่วย
หายใจหอบ บวมกดบวมตามร่างกาย โดยเฉพาะเท้า และมี
การคั่งโซเดียมและน้ำ

end-stage renal failure ภาวะไตล้มเหลว
ระยะสุดท้าย น. อาการไตล้มเหลวที่ไม่มีโอกาสฟื้นตัวอีก
เลย

heart failure ภาวะหัวใจล้มเหลว น. สภาพ
หัวใจไม่สามารถฉีดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆ ได้เพียงพอ

high-output heart failure ภาวะหัวใจล้มเหลว
ส่งเลือดมาก น. สภาพหัวใจล้มเหลวโดยที่ยังฉีดส่งเลือด
ไปในกระแสโลหิตได้เพียงพอไม่ให้เกิดการขาดเลือด แต่ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย พบบ่อยในภาวะ
ฮิเปอร์ไธรอยด์เกิน ภาวะเลือดจาง ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ

kidney failure ภาวะไตล้มเหลว น. *คम्म. re-
nal failure*

left-sided heart failure ภาวะหัวใจห้องซ้าย
ล้มเหลว น. สภาพหัวใจส่งเลือดออกจากหัวใจห้องล่างซ้าย
ไม่ทันการป้อนเลือดเข้าสู่หัวใจ มีอาการหอบเหนื่อยเป็น
อาการที่พบบ่อยมีเลือดคั่งและบวม *คम्म. left ventricular
failure; left ventricular heart failure*

**left ventricular failure; left ventricular
heart failure** *คम्म. left-sided heart failure*

low-output heart failure ภาวะหัวใจล้ม
เหลวส่งเลือดน้อย น. สภาพหัวใจล้มเหลวที่เลือดส่งออก
จากหัวใจลดลงในโรคหัวใจต่างๆ ทำให้เลือดในระบบไหล
เวียนไม่เพียงพอหลอดเลือดส่วนรอบนอกหดรั้งตัว ร่างกาย
มีลักษณะเย็นและซีด

renal failure ภาวะไตล้มเหลว น. อาการไต
ล้มเหลวเริ่มต้นฉับพลัน เช่นจากร่างกายบาดเจ็บ

respiratory failure ภาวะการหายใจล้มเหลว น.
สภาพการหายใจไม่เพียงพอเป็นผลให้แรงดันส่วนออกซิเจน
ในเลือดต่ำ และแรงดันส่วนคาร์บอนไดออกไซด์สูง

right-sided heart failure ภาวะหัวใจห้อง
ขวาล้มเหลว น. สภาพหัวใจห้องล่างขวาเสื่อมหน้าที่ เกิด
มีเลือดคั่งคั่งทั่วไป, ตับโต และบวมน้ำใต้หนัง *คम्म. right
ventricular failure; right ventricular heart failure*

**right ventricular failure; right ventricu-
lar heart failure** *คम्म. right-sided heart failure*

failure to thrive การเติบโตล้มเหลว น.
พัฒนาการการเติบโตทางกายล่าช้า พบในทารกและเด็กเล็ก
ที่เป็นโรคทางกายหรือได้รับผลทางจิตสังคม เช่น กำพร้าแม่

ventilatory failure ภาวะการระบายอากาศ
ล้มเหลว น. *คम्म. respiratory failure*

faint การเป็นลม น. การสิ้นสติชั่วคราวเหตุสมองขาดเลือด

falcate - รูปเคียว ว. *คมม. falciform*

falcial - รูปเคียว ว. เกี่ยวกับเป็นรูปเคียว

falciform - รูปเคียว ว. รูปร่างเหมือนเคียว

falcular - รูปเคียว ว. *คมม. falciform*

fallopscopy การส่องตรวจท่อรังไข่ น. การตรวจภายในท่อรังไข่ทางกล้องส่องตรวจมดลูกชนิดอได้ สอดผ่านรูเปิดท่อรังไข่ภายในโพรงมดลูก

falx ฟอลด์กซ์ น. ชื่ออวัยวะหรือโครงสร้างรูปร่างคล้ายเคียว

falx cerebelli ฟอลด์กซ์สมองน้อย น. แผ่นทพบเยื่อหุ้มขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางโพรงสมองด้านหลังและยื่นทอดไปข้างหน้าตรงส่วนเวอร์มิสของสมองน้อย *คมม. falx of cerebellum*

falx of cerebellum *คมม. falx cerebelli*

falx cerebri; ฟอลด์กซ์สมองใหญ่ น. แผ่นทพบเยื่อหุ้มเป็นรูปเคียวอยู่ในร่องกลางสมองใหญ่และแยกระหว่างสมองใหญ่สองกลีบ *คมม. falx of cerebrum*

fames ความหิว น. อาการอยากอาหาร

familial - ในตระกูล ว. เกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับสมาชิกในตระกูลมากกว่าที่จะเป็นไปตามโอกาส

family วงศ์ น. (๑) กลุ่มคนที่สืบทอดจากบรรพบุรุษร่วมกัน; (๒) อันดับในการแบ่งชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต; (๓) กลุ่มคนที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน

fantasy ความเพ้อฝัน น. สภาพจินตนาการที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว เช่น ฝันกลางวัน

autistic fantasy ความเพ้อฝันแบบออทิซึม น. ลักษณะปกป้องตนด้วยจินตนาการที่เป็นการฝันเฟื่องที่มีต่อความขัดแย้งทางอารมณ์หรือความเครียด

farcy โรคหนองคร่อเรื้อรัง น. โรคติดเชื้อ *Burkholderia mallei* เรื้อรัง มีรอยโรคที่ระบบหลอดเลือดเป็นโรคของม้าอาจติดต่อสู่คนได้ *คมม. malleus*

farsighted - สายตายาว ว. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะสายตายาว

fascia พังผืด น. แผ่นหรือแถบเนื้อเยื่อเส้นใย เช่น ที่อยู่ใต้หนัง หรือ ที่ยึดหุ้มกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

abdominal fascia พังผืดผนังท้อง น. แผ่นเนื้อเยื่อเส้นใย ที่เป็นส่วนบุผนังท้อง และหุ้มอวัยวะในช่องท้อง

abdominal fascia, internal พังผืดท้องชั้นใน น. แผ่นพังผืดหุ้มผนังท้องชั้นใน ต่อกับแผ่นพังผืดผนังท้องซีกตรงข้าม

abdominal fascia, parietal พังผืดผนังท้อง น. แผ่นพังผืดบุด้านในผนังท้อง

abdominal fascia, visceral พังผืดอวัยวะในท้อง น. แผ่นพังผืดหุ้มอวัยวะในช่องท้อง

alar fascia พังผืดรูปปีก น. แผ่นพังผืดรูปปีกช่วยประกอบพังผืดคอส่วนลึก อยู่ด้านหน้าของพังผืดหน้ากระดูกสันหลังจากฐานกะโหลกไปถึงกระดูกสันหลังส่วนอกอันที่สองและไปรวมตัวกับพังผืดหน้าท่อนม

anal fascia พังผืดทวารหนัก น. แผ่นพังผืดด้านล่างของกะบังลมเชิงกรานที่คลุมส่วนล่างของกล้ามเนื้อก้นและกล้ามเนื้อรั้งทวารหนัก และเป็นผนังก้นด้านกลางของแอ่งอัสซิวโอเรกัล

antebrachial fascia พังผืดปลายแขน น. แผ่นพังผืดหุ้มส่วนแขนท่อนปลาย *คมม. fascia antebrachii*

axillary fascia พังผืดรักแร้ น. แผ่นพังผืดของรักแร้ซึ่งคลุมระหว่างขอบด้านนอกของกล้ามเนื้อเพกทอราลิสเมเจอร์และแลตทิสซิมัสคอราโคไซ *คมม. fascia axillaris*

bicipital fascia พังผืดไบเซปส์ น. แผ่นเอ็นกล้ามเนื้อไบเซปส์ยึดกับพังผืดปลายแขนและกระดูกปลายแขนท่อนใน

brachial fascia พังผืดแขน น. แผ่นพังผืดหุ้มต้นแขน *คมม. fascia brachialis*

Buck fascia พังผืดบัคค์ น. *คมม. fascia penis*

bulbar fascia พังผืดลูกตา น. เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เป็นถุงหุ้มด้านหลังลูกตา ทางด้านหน้าหุ้มไปถึงส่วนโค้งทบเยื่อตาและต่อเนื่องกับเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อตา *คมม. vagina bulbi*

cervical fascia พังผืดคอ น. พังผืดบริเวณคอประกอบด้วยชั้นบนที่บาง และชั้นส่วนลึกอีก ๓ ชั้น

clavipectoral fascia พังผืดไหปลาร้าทรวงอก น. พังผืดหุ้มกล้ามเนื้อซบคลาเวียส ด้านบนยึดกับกระดูกไหปลาร้าและแผ่ไปถึงกล้ามเนื้อเพกทอราลิสไมเนอร์ที่อยู่ด้านล่าง *คมม. coracoclavicular fascia fascia clavipectoralis*

Cooper fascia พังผืดคูเปอร์ น. พังผืดบางคลุมท่อนอกที่ได้จากพังผืดหุ้มกล้ามเนื้อครีมาสเตอร์

coracoclavicular fascia พังผืดจงอยสะบักไหปลาร้า น. *คมม. clavipectoral fascia, fascia coracoclavicularis; coracocostal fascia*

cribriform fascia พังผืดตะแกรง น. พังผืดชั้นต้นของต้นขาเป็นแผ่นตะแกรงที่คลุมรูเปิดขาป็นัส
คมม. Hesselbach fascia

crural fascia; fascia cruris พังผืดขา น. แผ่นพังผืดหุ้มขา

deltoid fascia; fascia deltoidea พังผืดเดลทอยด์ น. พังผืดชั้นลึกที่คลุมกล้ามเนื้อเดลทอยด์

Denonvilliers fascia พังผืดดินอนวิลเลียร์ส น. *คมม. rectoprostatic fascia*

dorsal fascia of foot พังผืดหลังเท้า น. พังผืดที่คลุมหลังเท้า

dorsal fascia of hand; fascia dorsalis manus พังผืดหลังมือ น. พังผืดที่คลุมหลังมือ

Dupuytren fascia พังผืดดูปีตรอง น. แผ่นเอ็นกล้ามเนื้อที่ฝ่ามือ *คมม. aponeurosis palmaris*

endopelvic fascia พังผืดอุ้งเชิงกราน น. *คมม. pelvic fascia, parietal*

fascia lata พังผืดต้นขา น. แผ่นพังผืดหุ้มคลุมชั้นนอกของโคนขา

fascia nuchae พังผืดกลางต้นคอ น. แผ่นพังผืดบนกล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังกลางคอ *คมม. nuchal fascia; fascia nuchalis*

femoral fascia พังผืดต้นขา น. *คมม. fascia lata*

Gerota fascia พังผืดเจอโรตา น. *คมม. renal fascia fascia of Gerota*

Hesselbach fascia พังผืดเฮสเซลบาม น. *คมม. cribriform fascia*

hypogastric fascia พังผืดอุ้งเชิงกราน น. *คมม. pelvic fascia*

obturator fascia พังผืดออบทูเรเตอร์ น. แผ่นพังผืดเชิงกรานด้านในที่คลุมกล้ามเนื้อออบทูเรเตอร์มัดใน *คมม. fascia obturatoria*

orbital fasciae พังผืดกระบอกตา น. เนื้อเยื่อเส้นใยล้อมด้านหลังของลูกตา เป็นส่วนพุงและเชื่อมกับโครงสร้างอื่นภายในกระบอกตา *fasciae orbitales*

palmar fascia พังผืดฝ่ามือ น. *คมม. aponeurosis palmaris*

parotid fascia พังผืดต่อมน้ำลายหน้าหู น. พังผืดคอชั้นลึกที่หุ้มต่อมน้ำลายพารอทิด และแทรกเลเยเข้าไปในต่อมต่อเนื่องไปกับเนื้อเยื่อส่วนพุง

pectoral fascia พังผืดหน้าอก น. พังผืดที่หุ้มมัดกล้ามเนื้อหน้าอก (เพกทอราลิสเมเจอร์) *คมม. fascia pectoralis*

pelvic fascia พังผืดเชิงกราน น. พังผืดที่บุผนังเชิงกรานด้านในและหุ้มอวัยวะในโพรงเชิงกราน

pelvic fascia, parietal พังผืดบุผนังเชิงกราน น. แผ่นพังผืดบนผนังเชิงกรานคลุมกล้ามเนื้อที่ผ่านจากด้านในเชิงกรานไปยังโคนขา *คมม. endopelvic fascia*

pelvic fascia, visceral พังผืดหุ้มอวัยวะเชิงกราน น. พังผืดหุ้มอวัยวะและหลอดเลือดในโพรงเชิงกราน

plantar fascia พังผืดฝ่าเท้า น. แผ่นพังผืดที่ฝ่าเท้าแผ่กระจายไปที่ฐานของนิ้วเท้าจากด้านในกระดูกสันเท้า

presacral fascia; fascia presacralis พังผืดหน้ากระเบนเหน็บ น. แผ่นพังผืดหุ้มอวัยวะในโพรงเชิงกรานระหว่างกระดูกใต้กระเบนเหน็บกับไส้ตรง

pretracheal fascia พังผืดหน้าท่อนลม น. พังผืดรอบคอชั้นลึกที่อยู่หน้าท่อนลมและรอบต่อมธัยรอยด์

prevertebral fascia; fascia prevertebralis พังผืดหน้ากระดูกสันหลัง น. พังผืดรอบคอชั้นลึกที่อยู่หน้ากระดูกสันหลังและหลังท่อนลมและหลอดเลือดอาหาร

rectoprostatic fascia พังผืดคั่นไส้ตรงกับต่อมลูกหมาก น. แผ่นพังผืดระหว่างไส้ตรงกับต่อมลูกหมากและกระเพาะปัสสาวะ *คมม. Denonvilliers fascia, Tyrrell fascia, fascia rectoprostatica*

rectovaginal fascia พังผืดคั่นไส้ตรงกับช่องคลอด น. แผ่นพังผืดระหว่างไส้ตรงกับช่องคลอด *คมม. fascia rectovaginalis*

rectovesical fascia พังผืดคั่นไส้ตรงกับกระเพาะปัสสาวะ น. แผ่นพังผืดระหว่างไส้ตรงกับกระเพาะปัสสาวะ

renal fascia พังผืดไต น. แผ่นพังผืดบางหุ้มไตและต่อมหมวกไต *คมม. fascia renalis*

Richet fascia พังผืดริเชต์ น. พังผืดนอกช่องท้องหุ้มหลอดเลือดดำสะดือที่ลิ้นแห้งไปแล้ว

scalene fascia พังผืดสเกลีน น. พังผืดส่วนเสริมแรงในทรวงอกที่ยึดด้านในกระดูกซี่โครงซี่แรกกับปุ่มขวางของกระดูกสันหลังส่วนคอ *คมม. Sibson fascia*

Scarpa fascia พังผืดสการ์ปา น. เนื้อเยื่อชั้นลึกใต้หนังหน้าท้อง *คมม. stratum membranosum telae subcutaneae abdominis*

semilunar fascia พังผืดครึ่งวงจันทร์ น.
คम्म. bicipital fascia, bicipital aponeurosis

Sibson fascia พังผืดซิปสัน น. *คम्म. scalene fascia*

spermatic fascia, external พังผืดสาย
 อัณฑะชั้นนอก น. พังผืดบางคลุมด้านนอกสายอัณฑะต่อ
 เนื่องจากพังผืดหุ้มกล้ามเนื้อหน้าท้องเอกซ์เทอร์นัลออบลิค

spermatic fascia, internal พังผืดสาย
 อัณฑะชั้นใน น. พังผืดบางคลุมชั้นในสายอัณฑะ เป็นส่วน
 ที่ได้จากพังผืดหน้าท้องทรานสเวอร์ซาลิส

temporal fascia พังผืดขมับ น. แผ่นพังผืด
 คลุมกล้ามเนื้อขมับ *คम्म. temporal aponeurosis, fascia temporalis*

thoracic fascia พังผืดทรวงอก น. พังผืดคลุม
 ส่วนลึกด้านนอกช่องทรวงอก *คम्म. fascia thoracica*

Treitz fascia พังผืดไทรตซ์ น. พังผืดหัวตับ
 อ่อนด้านหลัง

Tyrrell fascia พังผืดทัยร์เรลล์ น. *คम्म. retroprostatic fascia, Denonvilliers fascia*

volar fascia *คम्म. palmar fascia, apo- neurosis palmaris*