

ปกิณกะ

พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน*

hemolysis การสลายเม็ดเลือดแดง น. การแตกของเม็ดเลือดแดง มีฮีโมโกลบินรั่วออกมา อาจเกิดจากสารสลายเม็ดเลือดแดงของแบคทีเรีย หรือจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกัน หรือเม็ดเลือดแดงอยู่ในน้ำซีรัมแรงดันออสโมซิสต่ำ หรือเยื่อเซลล์เม็ดเลือดบกพร่อง

alpha hemolysis การสลายเม็ดเลือดแดงแอลฟา น. การเกิดบริเวณสีเขียวบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดวุ้นเลือด รอบโคโลนีแบคทีเรีย เนื่องจากการสลายเม็ดเลือดแดง เป็นลักษณะเฉพาะของเชื้อนิวโมค็อกคัสและสเตรปโทค็อกคัสบางชนิด

beta hemolysis การสลายเม็ดเลือดแดงบีตา น. การเกิดบริเวณใสบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดวุ้นเลือด รอบโคโลนีแบคทีเรีย เป็นลักษณะบ่งชี้เฉพาะแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด

colloid osmotic hemolysis การสลายเม็ดเลือดแดงเหตุออสโมซิสคอลลอยด์ น. การแตกของเม็ดเลือดแดงที่บวมเกิดจากสภาพซึมผ่านได้ของเยื่อเซลล์ ทำให้โซเดียมและน้ำซึมเข้าเซลล์มากเกินไป ทำให้เม็ดเลือดแดงแตก

contact hemolysis การสลายเม็ดเลือดแดงเหตุสัมผัส น. การแตกของเม็ดเลือดแดงเมื่อแตะกับพื้นผิว

gamma hemolysis การสลายเม็ดเลือดแดงแกมมา น. การที่เม็ดเลือดแดงไม่สลายบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดวุ้นเลือดรอบโคโลนีของแบคทีเรีย ที่ช่วยบ่งบอกว่า เป็นแบคทีเรียกลุ่มไม่สลายเม็ดเลือดแดง

immune hemolysis การสลายเม็ดเลือดแดงเหตุภูมิคุ้มกัน น. การแตกของเม็ดเลือดแดงที่เกิดจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันจำเพาะ

passive hemolysis การสลายเม็ดเลือดแดงเหตุถูกทำ น. การแตกของเม็ดเลือดแดงที่ดูดซับแอนติเจนไว้ จะเกิดการแตกเมื่อมีคอมพลีเมนต์และแอนติซีรัมของแอนติเจนนั้น

venom hemolysis การสลายเม็ดเลือดแดงเหตุพิษงู น. การแตกของเม็ดเลือดแดงจากพิษงู

hemolytic -สลายเม็ดเลือดแดง ว. เกี่ยวกับ หรือมีลักษณะเม็ดเลือดแดงแตก หรือมีการสลายเม็ดเลือดแดง

hemolyzable -สลายเม็ดเลือดแดงได้ ว. เกี่ยวกับการทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้

hemolization การทำให้เม็ดเลือดแดงสลาย น. การทำให้เม็ดเลือดแดงแตก

hemolyze สลายเม็ดเลือดแดง ก. ทำให้เม็ดเลือดแดงแตก

hemomanometer มาตรแรงดันเลือด น. คมม. *hematomanometer, sphygmomanometer*

hemomediastinum ภาวะประจันอกมีเลือด น. คมม. *hematomediastinum*

hemometra คมม. *hematometra*

hemometry คมม. *hematometry*

hemopathic โรคเลือด ว. เกี่ยวกับโรคเลือด

hemonephrosis โรคไตเสื่อมมีเลือด น. การมีเลือดในกรวยไต

hemopathology โลหิตพยาธิวิทยา น. การศึกษาโรคเลือด

hemopathy โรคเลือด น. โรคเลือดต่าง

hemopericardium ภาวะถุงหุ้มหัวใจมีเลือด น. การมีเลือดในถุงหุ้มหัวใจ

hemoperitoneum ภาวะเยื่อช่องท้องมีเลือด น. การมีเลือดในเยื่อช่องท้อง คมม. *hematoperitoneum*

hemophage เซลล์จับกินเม็ดเลือด น. แมโครเฟจที่ทำลายเม็ดเลือด คมม. *hemophagocyte*

hemophagocytosis การจับกินเม็ดเลือด น. การโอปกินทำลายเม็ดเลือดโดยเม็ดเลือดขาวชนิดแมโครเฟจ

hemophil สิ่งมีชีวิตชอบเลือด น. (๑) สิ่งมีชีวิตที่เติบโตด้วยเลือด; (๒) จุลชีพที่เจริญได้ดีในอาหารที่มีฮีโมโกลบิน

*ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ ประธานกรรมการ, ศ.นพ.ก้องเกียรติ กุณท์กันทรารกร กรรมการ, ศ.ทพญ.ไฉนุช จงรักษ์ กรรมการ, ศ.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค กรรมการ, นพ.ทองดี ชัยพานิช กรรมการ, ศ.คลินิก พญ.คุณไธวดี ดุลยจินดา กรรมการ, น.ส.สุปัญญา ช่มจินดา กรรมการ, ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ กรรมการ, รศ.ดร.ปรีชา ลิฟท์กุล กรรมการ, รศ.พญ.จันทพงษ์ วะสี กรรมการ, ศ.นพ.ดร.เรณู สมณะ กรรมการ, รศ.พญ.วาณี วิสุทธิ์เสวีวงศ์ กรรมการ, ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผู้กฤติยาคามิ กรรมการ, ผศ.นพ.เอกชัย ไคววีสารัช กรรมการ, ผศ.นพ.ปานเทพ สุทธิพันธ์ กรรมการ, ศ.นพ.สุรศักดิ์ บุรณดิเรก กรรมการ, รศ.นพ.ณรงค์ สกัทรพณ์ กรรมการ, รศ.พญ.วราพรรณ เสนาณรงค์ กรรมการ, พอ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม กรรมการ, รศ.ภญ.อรลักษ์ณา แพร่ตกุล กรรมการ, น.ส.สมทรง ศักุณตนาค กรรมการ และเลขานุการ, น.ส.อัญชญา ไพจิตรหทัย กรรมการ และรองเลขานุการ.

hemophilia โรคฮีโมฟีเลีย น. ภาวะเลือดออกที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของหน่วยพันธุกรรมของโครโมโซมเอกซ์ พบมีเลือดออกที่ชั้นใต้ผิวหนัง ในกล้ามเนื้อ ออกจากปาก เหงือก ริมฝีปาก ลิ้น ปัสสาวะเป็นเลือด และเลือดออกในข้อ โรคนี้มี ๒ แบบ คือ ฮีโมฟีเลียเอ และฮีโมฟีเลียบี

hemophilia A โรคฮีโมฟีเลียเอ น. โรคฮีโมฟีเลียชนิดที่พบบ่อยสุด เกิดจากขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือดแฟกเตอร์ ๘ เนื่องจากมีการกลายพันธุ์ของหน่วยพันธุกรรมที่โครโมโซมเอกซ์ คมม. classical hemophilia

hemophilia B โรคฮีโมฟีเลียบี น. โรคฮีโมฟีเลียที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของหน่วยพันธุกรรมซึ่งสร้างปัจจัยการแข็งตัวของเลือดแฟกเตอร์ ๙ ทำให้เกิดการขาด ลักษณะเวชกรรมแยกจากโรคฮีโมฟีเลียเอไม่ได้ คมม. Christmas disease

hemophilia B Leyden โรคฮีโมฟีเลียบีเลย์เดน น. โรคฮีโมฟีเลียที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของหน่วยพันธุกรรมเริ่มต้นของแฟกเตอร์ ๙ ทำให้ขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (แฟกเตอร์ ๙) ชั่วคราว มักหายไปหลังเริ่มวัยเจริญพันธุ์

hemophilia C โรคฮีโมฟีเลียซี น. โรคฮีโมฟีเลียที่เกิดจากการขาดแฟกเตอร์ ๑๑

classical hemophilia โรคฮีโมฟีเลียแบบต้น น. คมม. hemophilia A

vascular hemophilia โรคฮีโมฟีเลียหลอดเลือด น. คมม. von willebrand

emophilic ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย น. ผู้ที่แสดงอาการโรคฮีโมฟีเลีย

hemophilic -ชอบเลือด ว. (๑) มีสัมผัสรพากับเลือด อาศัยในเลือด เช่น เชื้อโรคที่เจริญได้ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเลือด หรือส่วนประกอบของเลือดสด ได้แก่ เชื้อสกุลฮีโมฟิลัส และ บอร์ดเทลลา; (๒) เกี่ยวกับโรคฮีโมฟีเลีย

hemophiloid -คล้ายฮีโมฟีเลีย ว. คล้ายโรคฮีโมฟีเลียแต่ไม่ได้เกิดจากการขาดแฟกเตอร์ ๘ อย่างเดียว เช่น โรคเลือดออกที่เกิดจากการขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือดชนิดอื่น

hemophilus ฮีโมฟิลัส น. แบคทีเรียสกุล Haemophilus

hemophobia ภาวะกลัวเลือด น. การกลัวเลือดที่ไม่สมเหตุผลผล

hemophthalmia ภาวะเลือดออกในลูกตา น. การมีเลือดรั่วซึมออกจากหลอดเลือดภายในลูกตา คมม. hemophthalmos

hemophthalmos คมม. hemophthalmia

hemopiezometer มาตรแรงดันเลือด น. เครื่องมือแพทย์ใช้วัดความดันเลือด

hemoplastic คมม. hematopoietic

hemopleura ภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีเลือด ว. คมม. hemothorax

hemopneumopericardium ภาวะถุงหุ้มหัวใจมีอากาศและเลือด น. การมีอากาศหรือแก๊สและเลือดในโพรงเยื่อหุ้มหัวใจ

hemopneumothorax ภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศและเลือด น. การมีอากาศและเลือดในโพรงเยื่อหุ้มปอด

hemopoiesis คมม. hematopoiesis

hemopoietic คมม. hematopoietic

hemopoietin ฮีโมพอยเอทิน คมม. erythropoietin

hemoposia คมม. hematophagia

hemoprecipitin สารสร้างตะกอนเลือด น. สารที่ทำให้แอนติเจนเม็ดเลือดขาวตกตะกอน

hemoproctia ภาวะไส้ตรงตกเลือด น. การมีเลือดออกบริเวณไส้ตรง

hemoprotein โปรตีนเลือด น. โปรตีนสังยุคที่มีฮีมเป็นส่วนประกอบ เช่น แคทาเลส ไซโทโครม ฮีโมโกลบิน ไมโอโกลบิน

hemopsonin ออปโซนินเลือด น. ออปโซนินซึ่งช่วยให้เม็ดเลือดแดงถูกเซลล์จับกิน

hemoptysis การไอเป็นเลือด น. การขาดหรือไอมีเสมหะปนเลือด

cardiac hemoptysis การไอเป็นเลือดเหตุหัวใจ น. การไอเป็นเลือดที่มีสาเหตุจากโรคหัวใจหรือความดันเลือดปอดสูง

endemic hemoptysis การไอเป็นเลือดประจำถิ่น น. การไอเป็นเลือดเหตุปรสิติ

Goldstein hemoptysis การไอเป็นเลือดไกลด์สไตน์ น. การไอเป็นเลือดที่มีสาเหตุจากการแตกของหลอดเลือดฝอยพองในท่อนลมและหลอดลม

Manson hemoptysis การไอเป็นเลือดแมนสัน น. คมม. parasitic hemoptysis

parasitic hemoptysis การไอเป็นเลือดเหตุปรสิติ น. การไอเป็นเลือดที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อปรสิติ พาราโกนิมัส เวสเทอร์มาน น. คมม. endemic hemoptysis

vicarious hemoptysis การไอเป็นเลือดขณะมีระดู น. การไอเป็นเลือดในขณะที่มีระดู ดู vicarious menstruation

hemorrheology วิทยากระแสเลือด น. การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสมบัติการไหลของเม็ดเลือดทั้งในระดับมหทรรศน์และจุลทรรศน์ คมม. hemorrheology

hemophagocyte คมม. hemophage

hematoencephalic -โลหิตและสมอง ว. เกี่ยวกับเลือดและสมอง

hematogenesis กำเนิดโลหิต น. การสร้างเม็ดเลือด คมม. hematopoiesis

Hematogenic -กำเนิดโลหิต ว. เกี่ยวกับการสร้างเม็ดเลือด

Hematogenous ๑. -เกิดจากโลหิต ว. สร้างหรือเปลี่ยนรูปมาจากเลือด

๒. -แพร่ทางเลือด ว. แพร่กระจายโดยระบบไหลเวียนเลือดหรือผ่านกระแสโลหิต

hematohidrosis คมม. hematidrosis

hematohyaloid -ลิ่มเลือดคล้ายไฮยาลิน ว. เกี่ยวกับการที่ก้อนเลือดเลื่อมสภาพ ลักษณะเป็นสารผลึกใสสีแดงที่เรียกว่า ไฮยาลิน

hematoid -คล้ายเลือด ว. ลักษณะใกล้เคียงกับเลือด

hematoidin ฮีมาทอิดิน น. สารสีเหลืองปนน้ำตาลหรือแดง ลักษณะทางเคมีเหมือนกับบิลิรูบิน แต่มีกำเนิดจากแหล่งสร้างที่แตกต่าง พบเฉพาะในเนื้อเยื่อ เกิดจากฮีโมโกลบินโดยเฉพาะในภาวะที่มีแรงดึงออกซิเจนลดลง

hematokolpos ภาวะช่องคลอดมีเลือด น. คมม. hematocolpos

hematologist โลหิตแพทย์ น. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาโลหิตวิทยา

hematology โลหิตวิทยา น. สาขาวิชาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเลือดและเนื้อเยื่อสร้างเม็ดเลือด

hematolymphangioma เนื้องอกหลอดเลือดและหลอดน้ำเหลือง น. เนื้องอกชนิดไม่รุนแรงประกอบด้วยหลอดเลือดและหลอดน้ำเหลือง คมม. hemolymphangioma

hemolysis การสลายเม็ดเลือดแดง น. ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกสลาย คมม. hemolysis

hemolytic -เม็ดเลือดแดงสลาย ว. ลักษณะเกี่ยวกับการแตกสลายของเม็ดเลือดแดง

hematoma ก้อนเลือดขัง น. เลือดออกสะสมในตำแหน่งเฉพาะที่ มักเป็นก้อนเลือดแข็งตัว พบได้ในอวัยวะ ช่องว่างหรือเนื้อเยื่อ มักเกิดจากรอยปริแตกของผนังหลอดเลือด

aneurysmal hematoma ก้อนเลือดขังโป่ง น. ก้อนเลือดขังที่เกิดในหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดโป่งพอง อาจเรียกว่า หลอดเลือดโป่งไม่แท้

auricular hematoma, hematoma auris ภาวะก้อนเลือดขังใบหู น. การมีเลือดขังที่เยื่อหุ้มกระดูกอ่อนของใบหู เป็นเหตุให้ใบหูมีลักษณะคล้ายดอกกะหล่ำ

dissecting hematoma ก้อนเลือดขังเข่า น. การเกิดเลือดออกเข่าผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดโป่งพอง

epidural hematoma ก้อนเลือดขังเหนือเยื่อหุ้มสมอง น. การมีเลือดออกสะสมในช่องว่างเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นดura เกิดจากการที่หลอดเลือดแดงถูกทำลายและเลือดรั่วออกมา ก้อนเลือดกดเยื่อหุ้มสมองและเนื้อสมอง ถ้าไม่ผ่าตัดเอา ก้อนเลือดออก อาจเกิดภาวะสมองเลื่อนผ่านแผ่นกั้นกลางและเสียชีวิต

parenchymatous hematoma ก้อนเลือดขังเนื้อสมอง น. การมีเลือดขังเฉพาะที่ในเนื้อสมอง มักเกิดจากการแตกของหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำในสมอง

pelvic hematoma ก้อนเลือดขังอุ้งเชิงกราน น. เลือดออกสะสมในเนื้อเยื่ออุ้งเชิงกราน

perianal hematoma ก้อนเลือดขังรอบทวารหนัก น. การมีเลือดขังในบริเวณรอบทวารหนัก มีอาการเจ็บปวด มักเกิดจากการฉีกขาดของหลอดเลือดใต้หนัง

perinephric hematoma, perirenal hematoma ก้อนเลือดขังรอบไต น. การที่มีก้อนเลือดเกิดจากเลือดออกรอบไต

pulsating hematoma ก้อนเลือดขังเต้น น. ก้อนเลือดขังในหลอดเลือด เคลื่อนตามจังหวะชีพจร อาจเรียกว่า หลอดเลือดโป่งไม่แท้

retroperitoneal hematoma ก้อนเลือดขังหลังเยื่อช่องท้อง น. ก้อนเลือดเกิดจากเลือดออกหลังเยื่อช่องท้อง

retrouterine hematoma ก้อนเลือดขังหลังมดลูก น. การที่เลือดซึมผ่านเข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหลังมดลูก

subcapsular hematoma ก้อนเลือดขังใต้ถุงหุ้มไต น. ก้อนเลือดในช่องว่างใต้เปลือกหุ้มไตส่วนนอก อาจเกิดจากเนื้องอก บาดเจ็บ หลอดเลือดอักเสบ เนื้อไตตาย หรือจากโรคอื่น

subdural hematoma ก้อนเลือดขังใต้เยื่อหุ้มสมอง น. การมีเลือดออกสะสมระหว่างเยื่อหุ้มสมองดura กับเยื่ออะแร็กนอยด์ทำให้เกิดช่องว่างผิดปกติใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นดura ถ้าเป็นรูปแบบเฉียบพลัน อาการรุนแรง มีทั้งเลือดและน้ำไขสันหลังในช่องว่างใต้เยื่อหุ้มสมอง เกิดจากสมองและเยื่ออะแร็กนอยด์ฉีกขาด ทำให้เกิดการกดทับเป็นอันตรายต่อเนื้อสมอง ในรูปแบบเรื้อรัง มีเฉพาะเลือดซึมเข้าในช่องว่างใต้เยื่อหุ้มสมอง เป็นผลจากหลอดเลือดดำฉีกขาด มักเกิดจากอันตรายต่อศีรษะแบบแผลปิด การแผ่ขานซึมจะเกิดช้าๆ อาจเป็นลำดับที่หลังบาดเจ็บ มีอาการปวดศีรษะและแสดงอาการเฉพาะที่เพิ่มขึ้นตามตำแหน่งก้อนเลือด

subepithelial hematoma of renal pelvis ก้อนเลือดขังใต้เยื่อบุกรวยไต น. ก้อนเลือดขังที่เกิดจากเลือดออกในเนื้อเยื่อใต้เซลล์บุผิวของกรวยไตมักเป็นผลจากภาวะแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ดังเช่นในโรคฮีโมฟีเลีย เกล็ดเลือดต่ำ หรือได้รับยาต้านลิ่มเลือด คมม. Antopol-Goldman lesion

subungual hematoma ก้อนเลือดขังใต้เล็บ น. การที่เลือดออกสะสมอยู่ใต้เล็บ

hematomanometer มาตราแรงดันเลือด น. เครื่องมือวัดแรงดันของเลือดตามจังหวะหัวใจเต้น คมม. hemomanometer, sphygmomanometer

hematomediastinum ภาวะประจันอกมีเลือด น. การมีเลือดออกในช่องกลางอกระหว่างปอด ๒ ข้าง คมม. hemomediastinum

Hematometra ภาวะมดลูกมีเลือดขัง น. เลือดออกสะสมในมดลูก

hematometry การตรวจวัดเลือด น. การตรวจวัดส่วนประกอบของเลือด เช่น การตรวจวัดฮีโมโกลบินและนับจำนวนเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด

hematomyelitis ภาวะไขสันหลังอักเสบมีเลือด น. โรคไขสันหลังอักเสบเฉียบพลัน ที่มีสารน้ำปนเลือดในไขสันหลัง

hematomyelopore ภาวะไขสันหลังพรุนเหตุเลือด น. โรคที่มีลักษณะเฉพาะ คือมีช่องว่างเกิดขึ้นเป็นรูพรุนในไขสันหลังเนื่องจากเลือดออก

hematonephrosis โรคไตเสื่อมมีเลือด น. โรคไตที่มีเลือดออกร่วมด้วย

hematopathology โลหิตพยาธิวิทยา น. การศึกษาพยาธิสภาพในผู้ป่วยโรคเลือด คมม. hemopathology

hematopenia ภาวะพร่องเม็ดเลือดแดง น. การที่มีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ

hematopericardium ภาวะถุงหุ้มหัวใจมีเลือด น. การมีเลือดออกสะสมในเยื่อหุ้มหัวใจ คมม. hemopericardium

hematoperitoneum ภาวะเยื่อช่องท้องมีเลือด น. การมีเลือดสะสมในเยื่อช่องท้อง คมม. hemoperitoneum

hematophage เซลล์จับกินเม็ดเลือด น. เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่จับกินสิ่งแปลกปลอม คมม. hemophagocyte

Hematophagia การกินเลือด น. (๑) การดื่มเลือด; (๒) การยังชีพด้วยเลือดของสัตว์อื่น

hematophagocyte เซลล์จับกินเม็ดเลือด น. คมม. hemophagocyte

hematophagous -จับกินเม็ดเลือด ว. เกี่ยวกับลักษณะการจับกินของเม็ดเลือด

hematophagy การกินเลือด น. คมม. hematophagia

hematophobia ภาวะกลัวเลือด น. คมม. hemophobia

hematoplastic -สร้างเม็ดเลือด ว. คมม. hematopoietic

hematopoiesis กำเนิดเม็ดเลือด น. การสร้างและพัฒนาเม็ดเลือดในตัวอ่อนและลูกในครรภ์มารดา อวัยวะสร้างเม็ดเลือด ได้แก่ ตับ ม้าม ต่อมไทมัส ต่อม้ำน้ำเหลือง และไขกระดูก ตั้งแต่หลังคลอดเป็นต้นไปตั้งแต่เกิดหลังเกิดมาแล้ว เม็ดเลือดส่วนใหญ่สร้างในไขกระดูก เม็ดเลือดจำนวนน้อยสร้างในต่อมน้ำเหลือง คมม. hematogenesis, hemogenesis, hemopoiesis

extramedullary hematopoiesis กำเนิดเม็ดเลือดนอกไขกระดูก น. การสร้างและพัฒนาเม็ดเลือดนอกไขกระดูก พบเป็นปกติระยะลูกในครรภ์มารดา แต่พบน้อยมากในระยะหลังคลอด

hematopoietic ๑. -กำเนิดเม็ดเลือด ว. เกี่ยวกับหรือมีผลต่อการสร้างและพัฒนาของเม็ดเลือด ๒. สารกระตุ้นการกำเนิดเม็ดเลือด น. สารกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด

hematopoietin คมม. erythropoietin

hematoporphyrin พอร์ไฟรินเลือด น. พอร์ไฟรินสีแดงเข้มถึงม่วงที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพของฮีโมโกลบินในเลือด พอร์ไฟรินเป็นสารสีที่พบกระจายทั่วไป พบได้ในซีรัมของเลือด สารสีของน้ำดี และโซโทโครม

hemorrhachis คมม. hematomyelia

hemosalpinx ภาวะท่อนำไข่มีเลือด น. การมีเลือดสะสมในท่อนำไข่

hematosepsis ภาวะพิษติดเชื้อในเลือด น. ภาวะพิษจากการติดเชื้อแบคทีเรียสร้างสารพิษเข้ากระแสเลือด คมม. septicemia

hematospectroscope กล้องสเปกโตรมิเตอร์ตรวจเลือด น. กล้องตรวจวัดคลื่นแสงและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ตรวจชั้นบางๆของเลือด

hematospectroscopy การตรวจเลือดด้วยกล้องสเปกโตรมิเตอร์ น. การใช้กล้องสเปกโตรมิเตอร์ตรวจเลือด

hematospermatocele ภาวะหลอดน้ำอสุจิโป่งมีเลือด น. การมีเลือดในหลอดน้ำอสุจิที่โป่ง

hematospermia ภาวะน้ำอสุจิมีเลือด น. ภาวะที่น้ำอสุจิมีเลือดปน คมม. hemospermia

hematostatic -เลือดหยุดไหล ว. เกี่ยวกับภาวะที่เลือดไม่ไหลเวียนในหลอดเลือด หรือเลือดที่ไหลออกจากหลอดเลือดหยุดไหล

hematosteon ภาวะโพรงกระดูกมีเลือด น. การมีเลือดอยู่ใน
กลางโพรงไขกระดูก

hematotherapy โลหิตบำบัด น. การรักษาด้วยเลือด *คัมม. hemotherapy*

hematothermal -อุ่นเลือด ว. เกี่ยวกับการใช้ความร้อนกับเลือด

hematothorax ภาวะทรวงอกมีเลือด น. การมีเลือดในทรวงอก
คัมม. hemothorax

hematotoxic -เป็นพิษต่อเลือด ว. (๑) เกี่ยวกับการเป็นพิษ
ต่อเลือดและระบบกำเนิดโลหิต; (๒) พิษต่อเลือดและ
ระบบกำเนิดโลหิต

hematotoxicosis ภาวะพิษต่อเลือด น. การมีสารพิษไปทำลาย
ระบบกำเนิดโลหิต

hemorrhage ภาวะตกเลือด น. การมีเลือดออกจาก
หลอดเลือด ถ้าออกเป็นจุด ขนาดเล็กมาก เรียกว่า จุดฝอยเลือด
ขนาดไม่เกิน ๑ เซนติเมตร เรียกว่า ปื้นเลือด ถ้าขนาดใหญ่ขึ้น
เรียกว่า จ้ำเลือด ถ้าเลือดออกสะสมในเนื้อเยื่อ เรียกว่า
ก้อนเลือดแข็ง

alveolar hemorrhage ภาวะตกเลือดเบ้าฟัน น. การ
มีเลือดออกในเบ้าฟัน

arterial hemorrhage ภาวะตกเลือดจากหลอดเลือดแดง
น. การมีเลือดออกจากหลอดเลือดแดง ดังเช่นที่หลอดเลือดแดง
โป่งพองแตก

capillary hemorrhage ภาวะตกเลือดจากหลอดเลือดฝอย
น. การมีเลือดซึมออกจากหลอดเลือดฝอย

capsuloganglionic hemorrhage ภาวะตกเลือดสมอง
ส่วนใน น. การมีเลือดออกในสมองบริเวณเบซิลแกงเกลียและ
แคปซูลส่วนในและส่วนนอก

cerebral hemorrhage ภาวะตกเลือดในสมอง น.
การมีเลือดออกในสมองใหญ่ มักเป็นอันตรายถึงชีวิต

choroidal hemorrhage ภาวะตกเลือดในคอรอยด์ น.
การมีเลือดกระฉูดในชั้นคอรอยด์ ทำให้คอรอยด์บวมดันลูกตา
และส่วนประกอบของตาออกมานอกเบ้าตา มักเกิดขณะผ่าตัด
ชนิดเปิดลูกตา *คัมม. expulsive hemorrhage*

concealed hemorrhage ภาวะตกเลือดอำพราง น.
การมีเลือดออกจากหลอดเลือดภายในร่างกาย *คัมม. internal hemorrhage*

expulsive hemorrhage *คัมม. expulsive choroidal hemorrhage*

expulsive choroidal hemorrhage *คัมม. choroidal hemorrhage, expulsive hemorrhage*

external hemorrhage ภาวะตกเลือดออกนอก น.
การมีเลือดไหลออกนอกร่างกาย

extradural hemorrhage ภาวะตกเลือดนอกเยื่อหุ้ม
น. การมีเลือดออกภายในกะโหลกศีรษะ เลือดซึ่งอยู่ในช่อง
นอกเยื่อหุ้มสมองดูรา มักเกิดจากการบาดเจ็บภายนอกต่อ
กะโหลกศีรษะ

fetomaternal hemorrhage ภาวะตกเลือดจากลูก
ในท้องสู่แม่ น. การมีเม็ดเลือดแดงของลูกในท้องเข้าสู่
วงไหลเวียนเลือดมารดา

fibrinolytic hemorrhage ภาวะตกเลือดเหตุ
ไฟบรินสลาย น. การมีเลือดออกที่เกิดจากการย่อยสลายไฟบริน
ไม่ได้เกิดจากภาวะเลือดมีไฟบรินเจนน้อยเกินไป

flame-shaped hemorrhage ภาวะตกเลือดรูปเปลวไฟ
น. การมีเลือดออกหลายจุดในกันลูกตาคล้ายจุดเปลวไฟ *คัมม. flame spot*

internal hemorrhage ภาวะตกเลือดภายใน น. การ
มีเลือดออกซึ่งอยู่ภายในร่างกาย

intracerebral hemorrhage *คัมม. cerebral hemorrhage*

intracranial hemorrhage ภาวะตกเลือดในกะโหลกศีรษะ
น. การมีเลือดออกภายในกะโหลกศีรษะ ไม่ว่าจะเป็นที่
ส่วนเนื้อเยื่อดูรา ใต้เยื่อดูรา ใต้เยื่ออะแร็กนอยด์ หรือ
ในเนื้อสมอง ทำให้เนื้อสมองเสียหายเนื่องจากแรงดันใน
กะโหลกศีรษะสูง

intramedullary hemorrhage ภาวะตกเลือดใน
เมดัลลา น. การมีเลือดออกในไขสันหลัง มักอยู่ที่บริเวณ
เนื้อไขสันหลังสีเทา ส่วนมากเกิดจากการบาดเจ็บ อาจ
เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดแดงต่อกับหลอดเลือด
ดำ แสดงอาการอัมพาตปวดเบียดเฉียบพลันและความรู้สึก
เสียไป

intraparenchymal hemorrhage *คัมม. cerebral hemorrhage*

intrapartum hemorrhage ภาวะตกเลือดช่วงคลอด
น. การมีเลือดออกในช่วงเจ็บครรภ์คลอด

intraventricular hemorrhage ภาวะตกเลือดใน
โพรงสมอง น. การมีเลือดออกในโพรงสมอง

massive hemorrhage ภาวะตกเลือดรุนแรง น.
การมีเลือดออกมากรวดเร็ว ซึ่งจะไปสู่ภาวะช็อกถ้าไม่ได้รับ
การรักษาทันที่

nasal hemorrhage ภาวะตกเลือดกำเดา น. การมี
เลือดออกในจมูก *คัมม. epistaxis*

perinephric hemorrhage ภาวะตกเลือดรอบไต
น. การมีเลือดออกจากไตไปซึ่งอยู่รอบไต *คัมม. perirenal hemorrhage*

perirenal hemorrhage คมม. *perinephric hemorrhage*

hemorrhage per rhexin ภาวะตกเลือดหลุดเลือดแตก น. การมีเลือดออกจากหลอดเลือดแตก

petechial hemorrhage ภาวะตกเลือดจุดฝอย น. การมีเลือดออกจากหลอดเลือดฝอย เห็นเป็นจุดๆ

postpartum hemorrhage ภาวะตกเลือดหลังคลอด น. การมีเลือดออกทางช่องคลอดระยะหลังคลอด

preretinal hemorrhage ภาวะตกเลือดหน้าจอตา น. การมีเลือดออกจากหลอดเลือดหน้าชั้นจอตาเข้าสู่ช่องระหว่างจอตากับวุ้นตา คมม. *subhyaloid hemorrhage*

pulmonary hemorrhage ภาวะตกเลือดในปอด น. การมีเลือดออกในเนื้อปอด คมม. *pneumorrhagia*

punctate hemorrhage ภาวะตกเลือดเป็นจุด น. คมม. *petechial hemorrhage*

renal hemorrhage ภาวะตกเลือดของไต น. การมีเลือดออกในไต หรือออกในช่องรอบไต

retroperitoneal hemorrhage ภาวะตกเลือดหลังเยื่อช่องท้อง น. การที่มีเลือดออกจากไตเข้าสู่ช่องหลังเยื่อช่องท้อง

splinter hemorrhage ภาวะตกเลือดใต้เล็บ น. การมีเลือดออกใต้เล็บเห็นเป็นเส้น มักเกิดใกล้กับฐานเล็บ อาจเป็นสัญญาณโรคเยื่อหัวใจอักเสบแบบที่เรียกเงียบปล้น

spontaneous hemorrhage ภาวะตกเลือดเอง น. การมีเลือดออกไม่ทราบสาเหตุ

subarachnoid hemorrhage ภาวะตกเลือดใต้เยื่อแครงกน้อย น. การมีเลือดออกในกะโหลกศีรษะในช่องใต้เยื่อหุ้มสมองอะแร็กนอยด์ มักมีสาเหตุจากหลอดเลือดโป่งพองแตก

subdural hemorrhage ภาวะตกเลือดใต้เยื่อ dura น. การมีเลือดออกในช่องใต้เยื่อหุ้มสมอง dura

subhyaloid hemorrhage คมม. *preretinal hemorrhage*

venous hemorrhage ภาวะตกเลือดจากหลอดเลือดดำ น. การมีเลือดไหลออกจากหลอดเลือดดำ

vitreous hemorrhage ภาวะตกเลือดในวุ้นตา น. การมีเลือดในวุ้นตา พบจากหลายสาเหตุ เช่น เบาหวานจอตา การตกเลือดในชั้นใต้เยื่อแครงกน้อย หรือกลุ่มคอร์อยด์ กลุ่มอาการเทอร์สัน

hemorrhagenic -ทำให้เกิดเลือด ว. เกี่ยวกับการทำให้เลือดออก hemorrhagin ฮีโมร์เรจิน น. สารละลายเซลล์พบในพิษสัตว์บางชนิดและสารพิษ เช่น พิษงู สารไรซิน (สารพิษพบในเมล็ดละหุ่ง) ฤทธิ์ทำลายเซลล์เยื่อและหลอดเลือด

hemorrheology วิทยากระแสเลือด น. คมม. *hemorheology* hemorrhoid ริดสีดวงทวาร น. การยื่นย้อยของเนื้อเยื่อทวารหนัก อาจทำให้มีเลือดออกและปวดบวมในช่องทวาร

external hemorrhoid ริดสีดวงทวารภายนอก น. ริดสีดวงที่เกิดบริเวณปลายเส้นเพกทิเนต ปกคลุมด้วยผิวหนัง ทวารหนักที่ปรับเปลี่ยนรูป

internal hemorrhoid ริดสีดวงทวารภายใน น. ริดสีดวงที่เกิดบริเวณเหนือเส้นเพกทิเนต หุ้มด้วยเยื่อเมือก

mixed hemorrhoid ริดสีดวงทวารผสม น. การยื่นย้อยของเนื้อเยื่อในช่องทวารหนักบริเวณทั้ง ๒ ด้านของเส้นเพกทิเนต เกิดเป็นริดสีดวงทวารภายนอกทวารและริดสีดวงทวารภายในทวารต่อเนื่องกัน

prolapsed hemorrhoid ริดสีดวงทวารปลิ้น น. ริดสีดวงทวารที่ยื่นลงมาต่ำกว่าเส้นเพกทิเนตและไหล่ออกนอกทวารหนัก

strangulated hemorrhoid ริดสีดวงทวารบีบรัด น. ริดสีดวงทวารที่ถูกหูรูดทวารหนักหดรัดทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงถูกอุดกั้น

hemorrhoidal ๑. -ริดสีดวงทวาร ว. เกี่ยวกับริดสีดวงทวารหนัก ๒. -ไส้ตรง ว. เกี่ยวกับไส้ตรง

hemorrhoidectomy การตัดริดสีดวง น. ศัลยกรรมตัดริดสีดวงทวารหนัก

hemosalpinx ท่อนำไข่มีเลือด น. ท่อนำไข่ที่มีเลือดสะสม

hemosiderin ฮีโมไซด์อริน น. สารประกอบเหล็กสะสมภายในเซลล์ ลักษณะเป็นเม็ดเล็กสีเหลืองถึงน้ำตาล ประกอบด้วยเฟอร์ริกไฮดรอกไซด์ พอลิแซ็กคาไรด์ และโปรตีน มีปริมาณเหล็กประมาณร้อยละ ๓๓ โดยน้ำหนัก

hemosiderinuria ภาวะปัสสาวะมีฮีโมไซด์อริน น. การมีฮีโมไซด์อรินในปัสสาวะ เช่น ที่พบในปัสสาวะผู้มีภาวะเหล็กเกินสะสม

hemosiderosis โรคฮีโมไซด์อริน น. ภาวะสะสมเหล็กในเนื้อเยื่อเฉพาะจุดหรือทั่วไป โดยไม่เกี่ยวกับการทำลายเนื้อเยื่อ

hepatic hemosiderosis โรคฮีโมไซด์อรินตับ น. การมีฮีโมไซด์อรินสะสมผิดปกติในตับ มักพบที่เซลล์คูปฟ์เฟอร์ ภาวะนี้ไม่เกี่ยวกับโรคตับแข็งต่างจากภาวะเหล็กเกินสะสม

pulmonary hemosiderosis โรคฮีโมร์ลิเดอโรลิสปอด
น. โรคที่เกิดจากฮีโมร์ลิเดอรินสะสมในปอดมากผิดปกติ
เนื่องจากการตกเลือดในปอด

hemospermia น้ำอสุจิมีเลือด น. การมีเลือดในน้ำอสุจิ

hemostasia การห้ามเลือด น. (๑) การทำให้เลือดหยุด
โดยทำให้หลอดเลือดหดตัว หรือทำให้เกิดลิ่มเลือด;
(๒) การขัดขวางการไหลของเลือดผ่านหลอดเลือดไปที่ส่วนใด
ส่วนหนึ่ง คมม. hemostasis

hemostasis คมม. hemostasis

hemostat ๑. คีมหนีบหลอดเลือด น. คีมขนาดเล็กใช้หนีบ
หลอดเลือดเพื่อห้ามเลือด

๒. สารตรวจเลือดออก น. สารสำหรับตรวจ
ภาวะตกเลือด ใช้วางบนจุดที่เลือดออก

hemostatic -ห้ามเลือด ว. (๑) เกี่ยวกับเลือดหยุดไหล; (๒) สาร
ที่ทำให้เลือดหยุดไหล; (๓) เนื่องจากหรือมีลักษณะที่เกิดจาก
การที่เลือดหยุดไหล คมม. hemostatic

hemostyptic คมม. hemostatic

hemotherapeutics โลหิตบำบัด น. การบำบัดโรคด้วย
การให้เลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือด เช่น พลาสมา

hemotherapy คมม. hemotherapeutics

hemothorax ภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีเลือด น. การมีเลือดอยู่
ในช่องเยื่อหุ้มปอด

hemotoxic -พิษต่อเลือด ว. คมม. hematotoxic

hemotoxin สารชีวพิษเลือด น. สารชีวพิษที่ขับออกจาก
แบคทีเรียบางชนิด มีฤทธิ์ทำลายเม็ดเลือดแดง

hemotroph สารอาหารจากเลือด น. สารโภชนาการจากเลือด
แม่ที่ส่งไปเลี้ยงตัวอ่อนในครรภ์

hemotrophic -สารอาหารจากเลือด ว. เกี่ยวกับหรือได้จาก
สารโภชนาการทั้งหมดจากเลือดแม่ที่ส่งไปเลี้ยงตัวอ่อนใน
ครรภ์

hemotropic สารอาหารจากเลือด น. คมม. hematotropic

hemotympanum ภาวะโพรงแก้วหูมีเลือด น. การมีเลือด
ซึมเยื่อในช่องหูส่วนกลาง

hemozoin ฮีโมโซอิน น. สารสีสร้างจากฮีโมโกลบินใน
เม็ดเลือดแดงโดยเชื้อมาลาเรีย ทำให้เชื้อมาลาเรียแปลงรูปเป็น
เชื้อไม่รุนแรง พบในผู้ติดเชื้อมาลาเรียเรื้อรัง มีสารฮีโมโซอิน
สะสมในม้าม ทำให้มีสีเทาจนถึงสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ อาจ
เรียกว่า สารสีมาลาเรีย คมม. haemozoin

henogenesis กำเนิดอินทรีย์ น. การพัฒนาของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่
เป็นตัวอ่อน

heparin เฮพาริน น. สารพอลิแซ็กคาไรด์ผสมในรูปของ
ไกลโคแอมิโนไกลแคนซัลเฟต มีขนาดโมเลกุลต่างกัน และ
ประกอบด้วยพอลิเมอร์ของสารที่เปลี่ยนรูปจากสารดี-กลูโคซามีน
และกรดแอล-ไอ-ดูโรนิก หรือ กรดดี-กลูคูโรนิก สารนี้ขับจาก
เซลล์เมสส์และเบซิฟิลในเลือด พบได้ในเนื้อเยื่อหลายอวัยวะ
โดยเฉพาะในตับและปอด เป็นสารกันเลือดแข็งตัว คือ
ป้องกันการเกิดลิ่มเลือด โดยไปจับกับแอนติทรอมบิน III
ยับยั้งปัจจัยเลือดแข็งตัว โดยเฉพาะแฟกเตอร์ X ที่ถูก
กระตุ้นให้ออกฤทธิ์ (แฟกเตอร์ Xa) เฮพารินมีสมบัติสนับสนุน
การขนส่งไขมันจากเลือดโดยกระตุ้นไลโปโปรตีนไลเฟส

heparinate เกลือเฮพาริน น. เฮพารินในรูปเกลือ

heparinemia ภาวะเลือดมีเฮพาริน น. การมีสารเฮพาริน
ในเลือด เป็นผลจากการให้เฮพารินรักษาเพื่อยืดเวลาการเกิด
ลิ่มเลือด

heparinize ให้เฮพาริน ก. ให้เฮพารินยืดเวลาเลือดแข็งตัว

hepatalgia ภาวะตับเหี่ยว น. อาการปวดที่ตับ

hepatatrophia ภาวะตับฝ่อ น. การที่ตับมีขนาดเล็กลง

hepatatrophy คมม. hepatatrophia

hepatectomize ตัดตับ ก. ตัดตับออกทั้งหมดหรือบางส่วน

hepatectomy การตัดตับ น. ศัลยกรรมผ่าตัดตับออกทั้งหมด
หรือบางส่วน

hepatic -ตับ ว. เกี่ยวกับตับ

hepaticocholedochostomy ศัลยกรรมเชื่อมต่อหน้าติตกับท่อ
ถุงน้ำดี น. การตัดต่อท่อหน้าติตใหญ่ของตับกับท่อน้ำดีใหญ่
ของถุงน้ำดี

hepaticoduodenostomy ศัลยกรรมท่อน้ำดีตับ น. การผ่าเปิดท่อ
น้ำดีในตับและท่อน้ำดีใหญ่ของถุงน้ำดี

hepaticoduodenostomy ศัลยกรรมระบายน้ำดีสู่ลำไส้เล็กส่วนต้น
น. การผ่าตัดเปิดช่องจากท่อน้ำดีในตับเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้น

hepaticocenterostomy ศัลยกรรมระบายน้ำดีสู่ลำไส้ น.
การผ่าตัดสร้างท่อเชื่อมระหว่างท่อน้ำดีในตับกับส่วนของลำไส้
เพื่อเป็นทางเดินน้ำดี

hepaticogastrostomy ศัลยกรรมระบายน้ำดีสู่กระเพาะ น.
การผ่าตัดสร้างท่อเชื่อมระหว่างท่อน้ำดีกับกระเพาะอาหาร
เพื่อเป็นทางเดินน้ำดี

hepaticojejunostomy ศัลยกรรมระบายน้ำดีสู่ลำไส้เล็ก
ส่วนกลาง น. การผ่าตัดระบายน้ำดีสู่ลำไส้ โดยต่อระหว่าง
ท่อน้ำดีกับลำไส้ส่วนกลาง

hepaticolithotomy ศัลยกรรมกำจัดนิ่วท่อน้ำดีตับ น. การผ่าตัด
เปิดท่อน้ำดีตับเพื่อนำนิ่วน้ำดีออก

hepaticolithotripsy ศัลยกรรมขบนิ่วน้ำดี น. การทำให้นิ่วในท่อน้ำดีแตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ

hepaticopulmonary -ตับร่วมปอด ว. เกี่ยวกับหรือมีผลต่อ หรือการติดต่อระหว่างตับกับปอด

hepaticostomy ศัลยกรรมเปิดท่อน้ำดีตับ น. การผ่าตัดสร้างรูเปิดเทียมเข้าสู่ท่อน้ำดีในตับ

hepaticotomy ศัลยกรรมท่อน้ำดีตับ น. การผ่าท่อน้ำดีตับ

hepatic phosphorylase ฟอสฟอรีเลสตับ น. เอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยไกลโคเจนฟอสฟอเรต

hepatitis ตับอักเสบ น. การอักเสบของตับ

anicteric hepatitis โรคตับอักเสบไร้ดีซ่าน น. โรคตับอักเสบที่ไม่แสดงอาการตัวเหลือง ตาเหลือง

autoimmune hepatitis โรคตับอักเสบภูมิคุ้มกันตนเอง น. โรคตับอักเสบที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายตนเองสร้างเซลล์และสารน้ำทำลายเซลล์ตับ มักพบในหญิง มักแสดงอาการอ่อนเพลีย มีไข้ ปวดข้อ *ค.ม. chronic active hepatitis*

hepatitis A โรคตับอักเสบเอ น. โรคตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ ติดต่อทางการกิน ระยะฟักตัวประมาณ ๓๐ วัน พิสัย ๑๕ ถึง ๕๐ วัน ผู้ติดเชื้อส่วนมากไม่แสดงอาการหรือมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ดีซ่านไม่มาก หายเองได้ ไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นพาหะ ระบาดทั่วโลก พบในภูมิภาคที่สุขอนามัยไม่ดี มาตรฐานเศรษฐกิจสังคมต่ำ โรคตับอักเสบเอพบน้อยกว่าโรคตับอักเสบบีหรือซี

acute parenchymatous hepatitis โรคเนื้อตับอักเสบเฉียบพลัน น. การมีตับอักเสบและเซลล์ตับจำนวนมากตายในเวลาอันสั้น ศัพท์เดิมเรียกว่า ภาวะเซลล์ตับตายจำนวนมาก

alcoholic hepatitis โรคตับอักเสบแอลกอฮอล์ น. การที่เซลล์ตับอักเสบเป็นผลจากแอลกอฮอล์เนื่องจากพิษสุราเรื้อรัง มักเกิดภาวะตับแข็งตามมา

amebic hepatitis โรคตับอักเสบอะมีบา น. การที่ตับอักเสบสาเหตุจากการติดเชื้ออะมีบา

hepatitis B โรคตับอักเสบไวรัสบี น. โรคตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เป็นโรคประจำถิ่นทั่วโลก ติดต่อทางการได้รับเลือดหรือถูกบาดด้วยของมีคมที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น จากมารดาติดเชื้อสู่ทารกแรกคลอด ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ทางเพศสัมพันธ์ ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ผู้ติดเชื้อบางรายเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังและเป็นพาหะเรื้อรัง ในถิ่นระบาดพบความสัมพันธ์กับภาวะตับแข็งและมะเร็งตับ

hepatitis C โรคตับอักเสบไวรัสซี น. โรคตับอักเสบสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี มักพบในผู้ได้รับเลือดมีเชื้อ เช่น ในผู้ฉีดสารเสพติด มีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ ระยะท้ายของโรคอาจกลายเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังและตับแข็ง

cholangiolitic hepatitis โรคตับอักเสบหลอดน้ำดีฝอยอักเสบ น. โรคตับอักเสบที่แสดงอาการดีซ่านเนื่องจากทางเดินน้ำดีถูกอุดกั้น มีอาการคัน บัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีซีด ระดับแอลคาลีนฟอสฟาเทสสูง และสารบิลิรูบินสังยุคสูง *ค.ม. cholangitic hepatitis*

cholangitic hepatitis *ค.ม. cholangiolitic hepatitis*

cholestatic hepatitis โรคตับอักเสบน้ำดีคั่ง น.

(๑) โรคตับอักเสบที่พบไม่บ่อย แสดงอาการดีซ่านเนื่องจากทางเดินน้ำดีถูกอุดกั้น มีอาการคัน บัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีซีด ระดับแอลคาลีนฟอสฟาเทสสูง ระดับสารบิลิรูบินสังยุคสูง *ค.ม. cholangiolitic hepatitis, cholangitic hepatitis;* (๒) ตับอักเสบและน้ำดีคั่งเป็นผลจากยา มักแสดงลักษณะเวชกรรมคล้ายกับโรคตับแข็งเหตุน้ำดีปฐมภูมิ ต่างกันที่โรคตับอักเสบน้ำดีคั่งทุเลาได้

chronic active hepatitis โรคตับอักเสบลุกลามเรื้อรัง น. โรคตับอักเสบเรื้อรังที่เกิดตามหลังโรคตับอักเสบไวรัสบี หรือโรคตับอักเสบบางชนิด พบในภาวะแถมมากลอบูลินน้อยเกินแต่กำเนิด หรือเกิดภายหลัง หรือได้รับยาบางชนิด หรืออาจเกิดจากภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง โรคนี้อาจดำเนินไปสู่ภาวะตับแข็งและภาวะตับล้มเหลว *ค.ม. autoimmune, chronic aggressive hepatitis, lupoid, plasma cell, subacute hepatitis, and acute juvenile cirrhosis*

chronic aggressive hepatitis *ค.ม. chronic active hepatitis*

chronic persistent hepatitis โรคตับอักเสบคงอยู่เรื้อรัง น. โรคตับอักเสบที่มีพยาธิสภาพคงเดิม แต่เป็นเรื้อรัง คือมีการอักเสบอยู่ที่บริเวณพอร์ทัลของตับ เซลล์ตับไม่ตาย ไม่เกิดเส้นใย ไม่กลายเป็นโรคตับแข็ง แต่การอักเสบคงอยู่นานเป็นปี พบหลังเป็นโรคตับอักเสบไวรัส อาจไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการน้อย

hepatitis D โรคตับอักเสบไวรัสดี น. โรคตับอักเสบติดเชื้อไวรัสตับอักเสบดี ร่วมกับไวรัสตับอักเสบบี อาจติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมาก่อน หรือติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและดีพร้อมกัน ลักษณะเวชกรรมเหมือนการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แต่อาจรุนแรงกว่า *ค.ม. delta hepatitis*

delta hepatitis โรคตับอักเสบเดลตา คมม. hepatitis D

hepatitis E โรคตับอักเสบไวรัสอี น. โรคตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ติดต่อทางการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระมีเชื้อ ไม่พบการติดเชื้อเรื้อรัง โรคนี้ในหญิงตั้งครรภ์อาจรุนแรงถึงชีวิต คมม. enterically transmitted non-A, non-B hepatitis, ET-NANB hepatitis

epidemic hepatitis โรคตับอักเสบระบาด น. คมม. hepatitis A

familial hepatitis โรคตับอักเสบครอบครัว น. โรคกรรมพันธุ์หรือโตโซมด้อยเหตุเมแทบอลิซึมสารทองแดงบกพร่องแต่กำเนิด มีการเสื่อมของตับและเลนทิลิวาร์นิวเคลียส พบได้น้อย คมม. Wilson disease

fatty liver hepatitis โรคตับอักเสบคั่งไขมัน น. โรคตับอักเสบน้ำคั่งที่ตับมีไขมันแทรกแต่ไม่ได้เกิดจากพิษแอลกอฮอล์

fibrosing cholestatic hepatitis โรคตับอักเสบน้ำดีคั่งมีพังผืด น. โรคตับอักเสบไวรัสบีหรือซีที่มีการดำเนินโรครวดเร็ว พบเส้นใยแข็งและน้ำดีคั่ง พบในรายที่ได้รับสารเคมีคุ้มกันหลังถ่ายปลูกอวัยวะ แต่พบไม่บ่อย

fulminant hepatitis โรคตับอักเสบเรื้อรัง น. โรคตับอักเสบไวรัสบี ซี หรือ อีที่มีเซลล์ตับตายจำนวนมาก รวดเร็ว

hepatitis G โรคตับอักเสบไวรัสจี น. โรคตับอักเสบติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหลังได้รับเลือด อาจไม่แสดงอาการหรืออาการรุนแรงถึงเสียชีวิต

giant cell hepatitis โรคตับอักเสบเซลล์ยักษ์ น. โรคตับอักเสบในทารกอายุ ๒ - ๓ สัปดาห์ อาจเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย อาจพบในครอบครัวเดียวกัน พบเซลล์ตับกลายเป็นเซลล์ยักษ์หลายนิวเคลียส และบิลิรูบินสูงยุคสูงเกิน ดีซ่าน ส่วนใหญ่หาย แต่บางรายเป็นเรื้อรังเกิดตับแข็งเสียชีวิต คมม. neonatal hepatitis

granulomatous hepatitis โรคตับอักเสบแกรนูโลมา น. โรคตับอักเสบที่มีกลุ่มเซลล์ในตับ พบไม่บ่อย เกิดจากการติดเชื้อในร่างกาย ภาวะภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง ปฏิกริยาต่อยาบางชนิด และในโรคซาร์คอยด์

halothane hepatitis โรคตับอักเสบฮาโลเทน น. โรคตับอักเสบหลังจากวางยาสลฮาโลเทน มีอาการดีซ่านชั่วคราวหรือเซลล์ตับตายจำนวนมาก พบไม่บ่อย

homologous serum hepatitis โรคตับอักเสบเหตุซีรัมนุษย์ น. คมม. hepatitis B

hypoxic hepatitis โรคตับอักเสบเหตุพร่องออกซิเจน

น. คมม. hepatic ischemia

infectious hepatitis โรคตับอักเสบดีติดเชื้อ น. คมม. hepatitis A

ischemic hepatitis โรคตับอักเสบขาดเลือด น. ดู hepatic ischemia

Labrea hepatitis โรคตับอักเสบลาเบรีย น. โรคตับอักเสบไวรัสชนิดรุนแรง คิดว่าเกี่ยวกับตับอักเสบไวรัสบี หรือตีพบในกลุ่มน้ำแอมะซอนตะวันตกในบราซิล

lupoid hepatitis โรคตับอักเสบคล้ายลูฟัส น. คมม. chronic active hepatitis

neonatal hepatitis โรคตับอักเสบวัยแรกคลอด น. คมม. giant cell hepatitis, neonatal giant cell hepatitis

neonatal giant cell hepatitis โรคตับอักเสบเซลล์ยักษ์วัยแรกคลอด น. คมม. giant cell hepatitis, neonatal hepatitis

plasma cell hepatitis โรคตับอักเสบเซลล์พลาสมา น. คมม. chronic active hepatitis

posttransfusion hepatitis โรคตับอักเสบหลังถ่ายเลือด น. โรคตับอักเสบที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบบีที่ติดต่อกันหรือผลิตจากเลือดผู้ป่วยที่ได้รับผลิตภัณฑ์จากเลือดรวมจากผู้บริจาคหลายคน จะมีโอกาสติดเชื้อบ่อยขึ้น คมม. transfusion hepatitis

pseudoalcoholic hepatitis โรคตับอักเสบเสมือนพิษแอลกอฮอล์ น. คมม. nonalcoholic steatohepatitis

relapsing hepatitis โรคตับอักเสบเป็นซ้ำ น. โรคตับอักเสบไวรัสเอที่เกิดอาการหลังจากหายไปแล้วหลายสัปดาห์

serum hepatitis โรคตับอักเสบซีรัมน. คมม. hepatitis B

subacute hepatitis โรคตับอักเสบกึ่งเฉียบพลัน น. โรคตับอักเสบเฉียบพลันที่ไม่หายสมบูรณ์ภายในเวลา ๓ ถึง ๔ เดือน และดำเนินต่อไปเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง หรือหายเป็นปกติ

syncytial giant cell hepatitis น. คมม. giant cell hepatitis

toxic hepatitis โรคตับอักเสบเหตุพิษ น. โรคตับอักเสบเนื่องจากได้รับสารเคมี ชีวพิษ หรือยาบางชนิด

transfusion hepatitis คมม. posttransfusion hepatitis

viral hepatitis โรคตับอักเสบไวรัส น. โรคตับอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ต่างๆ

hepatitis B โรคตับอักเสบบีไวรัสบี น. โรคตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เป็นโรคประจำถิ่นทั่วโลก ติดต่อกันทางการได้รับเลือดหรือถูกบาดด้วยของมีคมที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น จากมารดาติดเชื้อสู่ทารกแรกคลอด ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันทางเพศสัมพันธ์ ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ผู้ติดเชื้อบางรายเป็นโรคตับอักเสบริ้รังและเป็นพาหะเรื้อรัง ในถิ่นระบาดพบความสัมพันธ์กับภาวะตับแข็งและมะเร็งตับ

hepatitis C โรคตับอักเสบบีไวรัสซี น. โรคตับอักเสบสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี มักพบในผู้ได้รับเลือดมีเชื้อ เช่น ในผู้ฉีดสารเสพติด มีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ ระยะท้ายของโรคอาจกลายเป็นโรคตับอักเสบริ้รังและตับแข็ง

hepatization ภาวะที่บวมเหมือนตับ น. การรวมตัวของเนื้อเยื่อทำให้เหมือนเนื้อตับ เช่นที่พบในโรคปอดบวมนิวโมคอคคัส

gray hepatization ภาวะที่บวมเหมือนตับสีเทา น. ภาวะเนื้อปอดที่บวมมีเนื้อสีเทา

red hepatization ภาวะที่บวมเหมือนตับสีแดง น. ภาวะเนื้อปอดที่บวมมีเนื้อสีแดง

yellow hepatization ภาวะที่บวมเหมือนตับสีเหลือง น. ภาวะเนื้อปอดที่บวมจากการอักเสบเป็นหนอง

hepatized -เหมือนเนื้อตับ ว. มีการเปลี่ยนแปลงไปมีลักษณะเหมือนเนื้อตับ

hepatobiliary -ตับร่วมทางน้ำดี ว. เกี่ยวกับตับ น้ำดี หรือท่อน้ำดี

hepatoblastoma เนื้องอกเซลล์อ่อนตับ น. มะเร็งตับประกอบด้วยเซลล์ตับตัวอ่อน พบในทารกและเด็กเล็ก

hepatocarcinogenesis กำเนิดมะเร็งตับ น. การเกิดมะเร็งตับ

hepatocarcinogenic -กำเนิดมะเร็งตับ ว. ทำให้เกิดมะเร็งตับ

hepatocarcinoma มะเร็งตับ น. มะเร็งเซลล์ตับปฐมภูมิ มีตับโตปวดท้อง น้ำหนักตัวลด ดีซ่าน มีเลือดในช่องท้อง และอาการต่างๆ จากการมีก้อนในท้อง

hepatocoele ตับเลื่อน น. ส่วนของตับที่ยื่นออกจากตำแหน่งปกติ

hepatocellular -เซลล์ตับ ว. เกี่ยวกับเซลล์ตับหรือเซลล์ที่เสียหาย

hepatocholangitis ทางน้ำดีร่วมตับอักเสบ น. การอักเสบของตับและท่อน้ำดี คมม. *hepatocholangitis*

hepatocholangiocarcinoma น. คมม. *cholangiohepatoma*

hepatocholangiostomy ศัลยกรรมเปิดทางน้ำดีตับ น. การผ่าตัดทางระบายท่อน้ำดีออกหน้าท้องหรือเข้าทางเดินอาหาร

hepatocholangitis น. คมม. *hepatocholangitis*

hepatocolic -ลำไส้ใหญ่ร่วมตับ ว. เกี่ยวกับตับและลำไส้ใหญ่

hepatocuprein คูพรีนตับ น. สารโปรตีนทองแดงในเนื้อเยื่อตับ

hepatocystic -ถุงน้ำดีร่วมตับ ว. เกี่ยวกับตับและถุงน้ำดี

hepatocyte เซลล์ตับ น. คมม. *hepatic cell*

hepatoduodenostomy ศัลยกรรมเปิดลำไส้เล็กส่วนต้นเข้าตับ น. การผ่าตัดทำทางเชื่อมระหว่างลำไส้เล็กส่วนต้นกับตับ

hepatodynia น. คมม. *hepatalgia*

hepatoenteric -ลำไส้ร่วมตับ ว. เกี่ยวกับการติดต่อระหว่างตับกับลำไส้

hepatoenterostomy ศัลยกรรมเปิดลำไส้เข้าตับ น. การผ่าตัดทำทางเชื่อมระหว่างตับกับลำไส้

hepatofugal -ไปจากตับ ว. มุ่งหรือไหลออกจากตับ

hepatogastric -กระเพาะอาหารร่วมตับ ว. เกี่ยวกับกระเพาะอาหารและตับ

hepatogenic -เกิดจากตับ ว. ๑. ให้หรือทำให้เกิดเนื้อเยื่อตับ ๒. ผลิดินหรือตั้งต้นในตับ คมม. *hepatogenous*

hepatogenous ว. คมม. *hepatogenic*

hepatoid -คล้ายตับ ว. มีโครงสร้างเหมือนตับ

hepatojugular -หลอดเลือดดำคอร่วมตับ ว. เกี่ยวกับตับและหลอดเลือดดำจุกูลาร์

hepatolienal -ม้ามร่วมตับ ว. เกี่ยวกับตับและม้าม

hepatolienomegaly ภาวะตับม้ามโต น. ตับและม้ามมีขนาดใหญ่กว่าปกติ คมม. *hepatosplenomegaly, splenohepatomegaly*

hepatolith นิ่วตับ น. ก้อนนิ่วในตับ ส่วนมากอยู่ในทางเดินน้ำดีในตับ

hepatolithectomy ศัลยกรรมนิ่วตับ น. การผ่าตัดเอานิ่วออกจากตับ

hepatolithiasis ภาวะนิ่วตับ น. การเกิดหรือมีนิ่วในตับ

hepatologist ยกนแพทย์ น. ผู้เชี่ยวชาญวิทยาตับ

hepatology ยกนวิทยา น. การศึกษาตับและศึกษารวมชาติของและการบำบัดโรคตับ, วิทยาตับ ก็เรียก

hepatolysin สารสลายตับ น. สารสลายเซลล์ตับ

hepatolysis การสลายตับ น. การทำลายเซลล์ตับ

hepatolytic -สลายตับ ว. ๑. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะการสลายตับ ๒. ทำให้เกิดการสลายตับ

hepatoma เนื้องอกตับ น. ๑. เนื้องอกของตับ ๒. มะเร็งเซลล์ตับ

fibrolamellar hepatoma เนื้องอกตับชั้นพังผืด น. มะเร็งเซลล์ตับชนิดที่เป็นก้อน ประกอบด้วยเซลล์ตับรูปหลายเหลี่ยม ย้อมติดสีแดง และมีไมโทคอนเดรียบวม ไม่มีภาวะตับแข็งและมักไม่พบในชาย

malignant hepatoma เนื้องอกตับชนิดร้าย น. มะเร็งเซลล์ตับ คมม. *hepatocellular carcinoma*

hepatomalacia ภาวะตับนุ่ม น. การที่ตับอ่อนนุ่มกว่าปรกติ

hepatomegalia น. คมม. *hepatomegaly*

hepatomelanosia ภาวะตับดำ น. การที่ตับมีสารสีเมลานินสะสม

hepatometry มาตรวัดตับ น. การวัดขนาดตับ

hepatomphalocele ไส้เลื่อนสะดือมีตับ น. ไส้เลื่อนสะดือมีส่วนของตับร่วมด้วย คมม. *hepatomphalos*

hepatomphalos คมม. *hepatomphalocele*

hepatonephric -ตับไต ว. เกี่ยวกับตับและไต

hepatonephritis ตับไตอักเสบ น. โรคที่ชานรุนแรงเกิดจากตับและไตอักเสบพร้อมกันจากสาเหตุเดียวกัน เช่น การติดเชื้อเลปโตสไปรา

hepatonephromegaly ภาวะตับไตโต น. การมีตับและไตขนาดใหญ่ผิดปกติ

hepatopathy โรคตับ น. ภาวะตับผิดปกติ เช่น ภาวะตับแข็ง ตับอักเสบ คมม. *hepatosis*

alcoholic hepatopathy โรคตับแอลกอฮอล์ น. โรคตับที่เกิดจากพิษสุรา มีเนื้อพังผืดและตับแข็ง

cardiac hepatopathy โรคตับเหตุหัวใจ น. โรคตับที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของหัวใจ ดู *cirrhosis* ประกอบ

congestive hepatopathy โรคตับคั่งเลือด น. โรคตับที่เกิดจากการคั่งของหลอดเลือดดำ ดู *cirrhosis* ประกอบ

sickle cell hepatopathy โรคตับเหตุเซลล์รูปเคียว น. ภาวะตับพิการที่เกิดร่วมกับโรคเซลล์รูปเคียว เนื่องจากการอุดตันหลอดเลือดด้วยเม็ดเลือดแดงรูปเคียว ทำให้เกิดการไหลเวียนเลือด เกิดภาวะขาดเลือดเฉพาะบริเวณ และภาวะน้ำดีคั่ง

toxic hepatopathy โรคตับเหตุพิษ น. โรคตับที่เกิดจากพิษ เช่น ชิวพิษเห็ด *Amanita phalloides* คาร์บอนเททระคลอไรด์ ยาบางชนิด การสำแดงโรคตั้งแต่ไม่มีอาการ หรือมีติชาน ถึงเสียชีวิต

hepatoperitonitis เยื่อช่องท้องคลุมตับอักเสบ น. การอักเสบของเยื่อช่องท้องที่คลุมตับ

hepatopetal -สู่ตับ ว. ไปหรือไหลไปสู่ตับ

hepatopexy การตรึงตับ น. ศัลยกรรมตรึงตับให้เข้าที่

hepatophlebitis ภาวะหลอดเลือดดำตับอักเสบ น. การอักเสบของหลอดเลือดดำของตับ

hepatophlebography การบันทึกภาพหลอดเลือดดำตับ น. การถ่ายภาพรังสีหลอดเลือดดำตับ โดยฉีดสารทึบรังสีย้อนทางเพื่อตรวจการไหลออกของเลือดจากตาข่ายหลอดเลือดดำของตับ

hepatopneumonic -ปอดตับ ว. เกี่ยวกับปอดและตับ หรือเป็นโรคตับกับปอด หรือมีการต่อเชื่อมระหว่างตับกับปอด คมม. *hepatopulmonary*

hepatoportal -หลอดเลือดพอร์ทัลตับ ว. ๑. เกี่ยวกับวงไหลเวียนเลือดตับ ๒. เกี่ยวกับทางเชื่อมหลอดเลือดแดงตับกับหลอดเลือดดำพอร์ทัล

hepatoptosis ภาวะตับหย่อน น. ๑. ตับเลื่อนลงต่ำเนื่องจากเอ็นแขวนตับหย่อนยาน หรือกล้ามเนื้อหน้าท้องหย่อน หรือมีภาวะถุงลมปอดโป่งพอง หรือภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีสารน้ำ หรือฝีใต้กะบังลม หรือกระดูกสันหลังรูป ๒. อาการแสดงคลาสิค

hepatopulmonary คมม. *hepatopneumonic*

hepatorenal -ตับไต น. เกี่ยวกับตับและไต

hepatorrhagia ภาวะตับตกเลือด น. การมีเลือดออกจากตับ

hepatorrhaphy การซ่อมตับ น. ศัลยกรรมซ่อมตับ

hepatorrhexis ภาวะตับแตก น. การแตกของตับ

hepatoscopy การตรวจตับโดยใช้กล้องส่อง น. การตรวจตับโดยการส่องกล้อง

hepatosis คมม. *hepatopathy*

serous hepatosis โรคตับมีสารน้ำซึมชาน น. ตับพิการเหตุหลอดเลือดดำอุดตัน มีตับโต ปวดท้อง และท้องมาน

toxic hepatosis คมม. *toxic hepatopathy*

hepatosplenitis โรคตับม้ามอักเสบ น. การอักเสบของตับและม้าม

hepatosplenography การบันทึกภาพม้ามตับ น. การถ่ายภาพรังสีม้ามและตับ

hepatosplenomegaly ภาวะตับม้ามโต น. การมีตับและม้ามใหญ่ผิดปกติ คมม. *splenohepatomegaly*

hepatosplenopathy โรคตับม้าม น. ภาวะตับร่วมม้ามผิดปกติ
 hepatostomy การผ่าเปิดตับ น. ศัลยกรรมผ่าตัดเปิดช่องสู่ตับ
 hepatotherapy ยกนบำบัด น. การบำบัดโรคด้วยเนื้อตับหรือ
 สารสกัดตับ

hepatotomy การผ่าตับ น. ศัลยกรรมผ่าตับ

hepatotoxic -พิษต่อตับ ว. เกี่ยวกับการเป็นพิษต่อเซลล์ตับ
ค.ม.ม. hepatotoxic

hepatotoxicity ภาวะพิษต่อตับ น. ความเป็นพิษต่อเซลล์ตับ

hepatotoxin ชีวพิษต่อตับ น. ชีวสารที่มีฤทธิ์ทำลายเซลล์ตับ

hepatotoxic *ค.ม.ม. hepatotoxic*

heptachromic -เจ็ดสี, สัตว์รงค์ ว. ๑. เกี่ยวกับสี ๗ สี หรือ
 แสดงสี ๗ สี ๒. เกี่ยวกับความสามารถแยกแสงสีเป็น ๗ สี

heptad เฮปทาต น. ธาตุที่มี ๗ เวเลนซี

heptadactylia ภาวะสัตตดัชนี น. การมีนิ้วมือหรือนิ้วเท้าแต่ละ
 ข้างหรือข้างใดข้างหนึ่ง ๗ นิ้ว *ค.ม.ม. heptadactyly*

heptadactyly *ค.ม.ม. heptadactylia*

heptaene เฮปทีน น. สารประกอบเคมีที่มีพันธะคู่สังยุค ๗
 พันธะ

heptanoate เฮปทาโนเอต น. รูปไอออนลบของกรดอีแชนนทิก

heptanoic acid กรดเฮปทาโนอิก น. ชื่อตามระบบของกรด
 อีแชนนทิก

heptapeptide เฮปทาเพปไทด์ น. พอลิเพปไทด์ที่มีกรดแอมิโน
 ๗ ตัว

heptavalent -สัตตสมรรถนะ ว. ๑. เกี่ยวกับการมีประสิทธิผล
 ด้าน ๗ โรค หรือด้านเชื้อโรค ๗ สายพันธุ์ ๒. *ค.ม.ม. septivalent*

heptoglobin เฮปโทกลอบิน น. โปรตีนชนิดหนึ่งในน้ำเลือด
 ปริมาณอาจเพิ่มเมื่อมีการติดเชื้อ หรือเป็นมะเร็ง หรือ
 โรคต่อมไร้ท่อบางโรค

heptose เฮปโทส น. มอโนแซ็กคาไรด์ที่มีคาร์บอน ๗ อะตอม
 ใน ๑ โมเลกุล

heptosuria ภาวะปัสสาวะมีเฮปโทส น. การมีเฮปโทสใน
 ปัสสาวะ

herb ๑. พืชสมุนไพร น. พืชที่ใช้เป็นยา หรือสารหอม
 ๒. พืชไร่แก่ น. ไม้ล้มลุก

herbaceous -พืชสมุนไพร ว. มีลักษณะที่ใช้เป็นยา หรือ
 สารหอม

herbal ๑. -พืชสมุนไพร ว. เกี่ยวกับสมุนไพร *ค.ม.ม. herbaceous*

๒. หนังสือพืชสมุนไพร น. หนังสือเกี่ยวกับสมุนไพร

herbalism พืชสมุนไพรนิยม น. การใช้ยาเตรียมจากพืช

herbalist นักพืชสมุนไพร น. ผู้เชี่ยวชาญการใช้พืชสมุนไพร
 มาทำยา

herbicide สารฆ่าพืช น. สารที่มีฤทธิ์ทำลายวัชพืช หรือทำให้
 เกิดการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต

herbivore สัตว์กินพืช น. สัตว์ที่ยังชีพด้วยพืช เช่น วัว ควาย

herbivorous -ยังชีพด้วยพืช ว. เกี่ยวกับสัตว์กินพืช

herb. recent. (*Herbarium recentium*) พืชสมุนไพรสด น.
 พืชไร่แก่ที่เก็บใหม่ ยังไม่ตากแห้ง

hereditary -พันธุกรรม ว. ได้รับถ่ายทอดพันธุกรรมจากพ่อแม่

heredity ๑. การถ่ายทอดพันธุกรรม น. การส่งผ่านพันธุกรรม
 จากพ่อแม่สู่ลูก

๒. กรรมพันธุ์ น. องค์ประกอบพันธุกรรมของ
 ปัจเจกบุคคล

autosomal heredity การถ่ายทอดพันธุกรรมออโตโซม
 น. การถ่ายทอดสมบัติ หรือลักษณะพันธุกรรมโดย
 หน่วยพันธุกรรมที่ไม่ใช่โครโมโซมเพศ

x-linked heredity การถ่ายทอดพันธุกรรมเอกซ์
 น. การถ่ายทอดสมบัติหรือลักษณะพันธุกรรมโดย
 หน่วยพันธุกรรมเอกซ์

y-linked heredity การถ่ายทอดพันธุกรรมวาย น.
 การถ่ายทอดสมบัติหรือลักษณะพันธุกรรมโดยหน่วยพันธุกรรม
 วาย

heredoataxia ภาวะกล้ามเนื้อไร้สหการ น. *ค.ม.ม. Friedreich's
 ataxia*

heredodegeneration ภาวะเสื่อมสภาพพันธุกรรม น. *ค.ม.ม.
 hereditary ataxia*

heredodiathesis *ค.ม.ม. hereditary diathesis, hereditary
 predisposition*

heredofamilial -พันธุกรรมครอบครัว ว. เกี่ยวกับการเกิด
 โรคพันธุกรรมในครอบครัว

heredoinfection *ค.ม.ม. germinal infection*

heredolues โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด น. *ค.ม.ม. congenital syphilis*

heredoluetic -ซิฟิลิสแต่กำเนิด ว. เกี่ยวกับโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด

heredopathia โรคกรรมพันธุ์ น. โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

heredopathia atactica polyneuritisformis *ค.ม.ม.
 Refsum's disease*

heredoretinopathia congenita โรคจอตาพันธุกรรมแต่กำเนิด
 น. *ค.ม.ม. hereditary retinopathy*

heredosyphilis โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด น. *ค.ม.ม. congenital
 syphilis*

heredosyphilitic ผู้ป่วยโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด น. คนที่เป็น
 โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด

heredosyphilology วิทยาซิฟิลิสแต่กำเนิด น. การศึกษาโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด

Herellea เฮอเรลเลีย น. ชื่อสกุลเดิมของแบคทีเรียสกุล *Acinetobacter*

Hering's law กฎเฮอริง น. ๑. หลักการที่เส้นประสาทเลี้ยงกล้ามเนื้อตาทั้ง ๒ ข้างเท่าๆ กัน ตาทั้งสองข้างจึงกลอกไปด้วยกันเสมอ ๒. ความชัดเจนของการรับรู้แสง ขึ้นกับอัตราส่วนระหว่างความเข้มของการเห็นแสงแต่ละข้าง กับความเข้มรวมของการเห็นแสงที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน

Hering test วิธีทดสอบเฮอริง น. การทดสอบการเห็นพร้อมกันทั้ง ๒ ตาหรือเห็นทีละตา โดยให้ผู้รับการทดสอบมองทั้ง ๒ ตา ผ่านท่อด้านในสีดำที่มีด้ายขึงแนวตั้งที่ปลายท่อ นำวัตถุกลมเล็กมาวางหน้าหรือหลังเส้นด้าย ผู้ที่ตาเห็น ๒ ตาพร้อมกัน จะบอกได้ว่าวัตถุกลมนั้นอยู่หน้าหรือหลังเส้นด้าย ผู้ที่ใช้ตาข้างเดียวจะบอกความแตกต่างของตำแหน่งวัตถุไม่ได้

Hering theory ทฤษฎีเฮอริง น. หลักความเป็นจริงที่ว่า การเห็นสีต่างๆ ขึ้นกับการสลายตัวและการคืนตัวของสารสี การสลายตัวจะให้เป็นสีแดง สีเหลือง และสีขาว และการคืนตัวจะให้เป็นสีน้ำเงิน สีเขียว และ สีดำ คมม. *opponent color theory*

Hering's nerve เส้นประสาทเฮอริง น. คมม. *ramus sinus carotici nervi glossopharyngei*

Hering-Breuer reflex คุ reflex

Herlitz' disease โรคเฮอริตซ์ น. โรคพันธุกรรมถ่ายทอดแบบหน่วยพันธุกรรมด้อยในเด็ก มีตุ่มน้ำใสทั่วตัวอาการรุนแรงมาก คมม. *junctional epidermolysis bullosa*

heritable -สามัตถิยพันธุกรรม ว. สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม

Hermansky-Pudlak syndrome กลุ่มอาการเฮอร์มันส์กี-พุดลัก น. โรคพันธุกรรมถ่ายทอดแบบหน่วยพันธุกรรมด้อย มีลักษณะเวชกรรมของภาวะเผือกกร่วมกับภาวะพร่องเกล็ดเลือดและปอดพังผืด พบบ่อยในชาวเปอร์โตริโก

hermaphroditism ภาวะกะเทย น. การมีต่อมเพศ ๒ เพศในคนเดียว คมม. *hermaphroditism*

hermaphrodite กะเทย น. บุคคล ๒ เพศ

pseudo hermaphrodite กะเทยเท็จ น. บุคคลที่มีลักษณะเพศต่างจากต่อมเพศที่มีในกาย

true hermaphrodite กะเทยแท้ น. บุคคลที่มีทั้งรังไข่และอัณฑะ คมม. *true intersex*

hermaphroditic -กะเทย ว. เกี่ยวกับภาวะกะเทย คมม. *ambisexual, androgynous, bisexual, gynaedroid, gynandromorphous*

hermaphroditism ภาวะกะเทย น. คมม. *hermaphroditism*

bilateral hermaphroditism ภาวะกะเทยแท้ น. การมีทั้งรังไข่และอัณฑะในร่างกาย

false hermaphroditism คมม. *pseudohermaphroditism*

lateral hermaphroditism ภาวะกะเทยต่างซีก น. การมีต่อมเพศชายข้างหนึ่งและต่อมเพศหญิงอีกข้างหนึ่ง

spurious hermaphroditism คมม. *pseudohermaphroditism*

transverse hermaphroditism คมม. *pseudohermaphroditism*

true hermaphroditism ภาวะกะเทยแท้ น. ลักษณะที่เกิดจากการมีทั้งต่อมเพศชายและหญิงในคนเดียว เกิดจากการจำแนกชนิดของต่อมเพศผิดปรกติ

unilateral hermaphroditism ภาวะกะเทยซีกเดียว น. การมีต่อมเพศ ๒ เพศข้างหนึ่ง และมีต่อมเพศเดียวอีกข้างหนึ่ง คมม. *hermaphroditism*

hermaphroditismus versus bilateralis ภาวะกะเทยสองซีก น. คมม. *bilateral hermaphroditism*

hermaphroditismus versus lateralis ภาวะกะเทยแยกซีก น. คมม. *lateral hermaphroditismus*

hermaphroditismus versus unilateralis คมม. *unilateral hermaphroditism*

Hermetia illucens เฮอริเมเทียอิลลูเซนส์ น. แมลงวันลายที่ตัวอ่อนอาจก่อโรคแผลหนองเทียมในคน คมม. *soldier fly*

hermetic -กันลม ว. ลมไม่เข้า คมม. *airtight*

hernia อวัยวะเลื่อน น. การที่อวัยวะหรือเนื้อเยื่อยื่นผ่านช่องกรณีเกิดในช่องท้อง เรียกว่า "ไส้เลื่อน" แม้อวัยวะที่เลื่อนไม่ใช่ลำไส้ก็ตาม

abdominal hernia ไส้เลื่อนหน้าท้อง น. อวัยวะในช่องท้อง เช่น ม้าม ไชมัน ลำไส้ ไพล่ออกมาทางผนังหน้าท้อง คมม. *ventral hernia, laparocoele*

acquired hernia ไส้เลื่อนภายหลัง น. ไส้เลื่อนเกิดเนื่องจากการยกของหนัก หรือการเบ่งรุนแรง หรือจากบาดเจ็บ

hernia adiposa ไชมันเลื่อน น. เนื้อไขมันในท้องยื่นไพล่ออกมาทางหน้าท้อง คมม. *fat hernia*

axial hiatal hernia ไล่เลื่อนช่องหลอดอาหาร น. ส่วนต่อระหว่างหลอดอาหารกับส่วนต้นกระเพาะเลื่อนผ่านทางช่องหลอดอาหาร เข้าไปในช่องอก คมม. sliding hiatal hernia

Barth's hernia ไล่เลื่อนบาร์ท น. ท่วงลำไส้ส่วนที่ยื่นเข้าไปอยู่ระหว่างเยื่อเลื่อมผนังช่องท้องกับส่วนทอวิเทลลิน

Beclard's hernia ไล่เลื่อนเบคลาร์ด น. ไล่เลื่อนต้นขาผ่านรูเปิดสฟีนัส

Birkett's hernia เยื่อข้อเลื่อนเบอร์กิตต์ น. แผ่นเยื่อชั้นในของถุงหุ้มข้อเลื่อนผ่านชั้นพังผืด คมม. synovial hernia

Bochdalek's hernia อวัยวะเลื่อนบ็อคดาเลก น. โรคอวัยวะช่องท้องเลื่อนผ่านช่องกะบังลมที่ไม่ปิดแต่กำเนิด (ช่องบ็อคดาเลก)

cecal hernia ไล่เลื่อนกระพุ้งลำไส้ใหญ่ น. ไล่เลื่อนที่มีกระพุ้งลำไส้ใหญ่

cerebral hernia สมองใหญ่เลื่อน น. ส่วนของสมองยื่นออกนอกกะโหลกศีรษะที่ยังไม่ปิด หรือช่องแมกนัม หรือรอยบากเยื่อชั้นระหว่างสมองใหญ่กับสมองน้อย คมม. hernia cerebri

Cloquet hernia ไล่เลื่อนโคลเกต์ น. ไล่เลื่อนต้นขาที่ผ่านทางคลองพีมอร์ล และทะลุออกทางแผ่นเอ็นกล้ามเนื้อเพกทีเนียส คมม. pectineal hernia

complete hernia อวัยวะเลื่อนสมบูรณ์ น. อวัยวะที่มีทั้งถุงและสิ่งบรรจุเลื่อนผ่านช่องทางผิวดังปกติ

concealed hernia อวัยวะเลื่อนเร้น น. อวัยวะเลื่อนที่ตรวจไม่พบ

congenital hernia ไล่เลื่อนแต่กำเนิด น. ไล่เลื่อนที่พบตั้งแต่คลอด มักพบแบบไล่เลื่อนถุงอัณฑะ ไล่เลื่อนสะดือ

congenital diaphragmatic hernia ไล่เลื่อนกะบังลมแต่กำเนิด น. โรคอวัยวะช่องท้องเลื่อนผ่านช่องกะบังลมเข้าช่องอก ชนิดที่พบบ่อย ได้แก่ อวัยวะเลื่อนบ็อคดาเลก

Cooper hernia ไล่เลื่อนคูเปอร์ น. โรคไล่เลื่อนต้นขาที่ลงไปอยู่ในถุงอัณฑะ หรือบริเวณแคมใหญ่ และไปที่ช่องออบทูเรเตอร์ คมม. Hey hernia

crural hernia ไล่เลื่อนต้นขา น. โรคไล่เลื่อนที่ผ่านเข้าไปอยู่ในคลองพีมอร์ล คมม. femoral hernia, femorocele

diaphragmatic hernia ไล่เลื่อนกะบังลม น. โรคที่มีอวัยวะในช่องท้องหรืออวัยวะหลังเยื่อข้อช่องท้องเคลื่อนผ่านกะบังลมเข้าสู่ช่องอก

direct hernia ไล่เลื่อนตรง น. โรคไล่เลื่อนขาหนีบที่เลื่อนผ่านเข้าสู่คลองอินไกวันัลผ่านทางช่องระหว่างหลอดเลือดแดงเอพิแกสทริกกลางกับขอบกล้ามเนื้อเรกทัส แอบดอมินัล คมม. diaphragmatic hernia

direct inguinal hernia ไล่เลื่อนขาหนีบตรง น. คมม. direct hernia

duodenojejunal hernia ไล่เลื่อนลำไส้เล็กส่วนต้นร่วมส่วนกลาง น. โรคไล่เลื่อนผ่านทางแอ่งไทรตซ์ คมม. Treitz hernia

epigastric hernia ไล่เลื่อนเหนือกระเพาะอาหาร น. โรคไล่เลื่อนหน้าท้องที่ออกทางเส้นกลางหน้าท้องบริเวณท้องเหนือสะดือ

external hernia ไล่เลื่อนอ้อม น. โรคไล่เลื่อนขาหนีบที่อวัยวะออกจากช่องท้อง เข้าคลองอินไกวันัลทางวงแหวนอินไกวันัลเล็ก แล้วเฉียดลงล่างข้างต่อหลอดเลือดแดงเอพิแกสทริกกลาง คมม. indirect hernia, indirect inguinal hernia

extrasaccular hernia ไล่เลื่อนนอกถุง น. โรคไล่เลื่อนลำไส้ใหญ่ส่วนต้น ที่อยู่บริเวณหน้าท้องซีกขวา หรือลำไส้ใหญ่ส่วนคดที่บริเวณหน้าท้องซีกซ้าย คมม. sliding hernia, slipped hernia

fat hernia ไขมันเลื่อน น. โรคอวัยวะเลื่อนที่มีส่วนประกอบเป็นไขมันจากหน้าเยื่อข้อช่องท้อง คมม. hernia adiposa

femoral hernia น. คมม. crural hernia, femorocele

foramen of Bochdalek hernia น. คมม. Bochdalek's hernia

foramen of Morgagni hernia อวัยวะเลื่อนมอร์กันยี น. โรคไล่เลื่อนกะบังลมที่อวัยวะเลื่อนผ่านเข้าช่องอกทางช่องกะบังลมที่ไม่ปิดแต่กำเนิด (ช่องมอร์กันยี) คมม. Morgagni hernia

funicular hernia ไล่เลื่อนพวง น. โรคไล่เลื่อนขาหนีบอ้อมที่มีสายสะดือหรือหลอดอสุจิ

gastroesophageal hernia ไล่เลื่อนกระเพาะร่วมหลอดอาหาร น. โรคที่มีกระเพาะอาหารเลื่อนผ่านกะบังลมทางช่องที่หลอดอาหารผ่าน คมม. paraesophageal hernia, type II hiatal hernia

groin hernia ไล่เลื่อนขาหนีบ น. โรคไล่เลื่อนที่ปรากฏในบริเวณขาหนีบ คมม. inguinal hernia

Grynfeltt hernia ไส้เลื่อนกรินเฟลด์ น. โรคไส้เลื่อน
บั้นเอวที่ผ่านทางสามเหลี่ยมเล็ชชาฟต์ (กรินเฟลด์)

Hesselbach hernia ไส้เลื่อนเฮสเซลแบ็ก น. โรคที่มี
ลำไส้เลื่อนผ่านทางแผ่นพังผืดครีบริฟอร์ม

Hey hernia ไส้เลื่อนเฮย์ น. คมม. Cooper hernia

hiatal hernia ไส้เลื่อนช่องผ่าน น. โรคอวัยวะเลื่อน
ที่เกิดจากกระเพาะอาหารผ่านเข้าช่องอกทางช่องหลอดอาหาร
ผ่าน คมม. hiatus hernia

hiatus hernia น. คมม. hiatal hernia

Holthouse hernia ไส้เลื่อนโฮลต์เฮาส์ น.
โรคไส้เลื่อนขาหนีบที่โผล่ในบริเวณไข่ต้น

incarcerated hernia ไส้เลื่อนคา น. โรคไส้เลื่อนที่
กดเข้าที่ไม่ได้ คมม. irreducible hernia

incisional hernia ไส้เลื่อนรอยผ่า น. โรคไส้เลื่อนที่
ผ่านออกทางรอยผ่าตัดเก่า

incomplete hernia ไส้เลื่อนไม่สมบูรณ์ น.
โรคไส้เลื่อนขาหนีบที่ผ่านออกไม่พ้นช่อง

indirect hernia ไส้เลื่อนอ้อม น. คมม. external hernia,
oblique hernia, oblique inguinal hernia

indirect inguinal hernia ไส้เลื่อนขาหนีบอ้อม น.
คมม. indirect hernia

infantile hernia ไส้เลื่อนทารก น. โรคไส้เลื่อน
ขาหนีบออกเฉียงด้านหลังปุ่มเย็บช่องท้อง

inguinal hernia ไส้เลื่อนขาหนีบ น. ดู direct inguinal
hernia, indirect inguinal hernia

inguinocrural hernia ไส้เลื่อนขาหนีบและต้นขา น.
โรคไส้เลื่อนที่โผล่บริเวณขาหนีบและต้นขา

inguinofemoral hernia น. คมม. inguinocrural hernia

inguinoperitoneal hernia ไส้เลื่อนขาหนีบหน้า
เย็บช่องท้อง น. โรคไส้เลื่อนที่อวัยวะบางส่วนออกในบริเวณ
ขาหนีบและบางส่วนออกที่หน้าเย็บช่องท้อง คมม. Kroenlein
hernia

inguinosuperficial hernia ไส้เลื่อนขาหนีบ
ชนิดตื้น น. โรคไส้เลื่อนขาหนีบที่ขึ้นมาอยู่บนแผ่นเอ็นกล้ามเนื้อ
ออบลิคนอก