

ปกิณกะ

พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร F

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน*

fasciae พหูพจน์ของ fascia

fascial -พังผืด ว. เกี่ยวกับหรือเป็นธรรมชาติของเนื้อเยื่อเส้นใย

fascioplasty ศัลยกรรมตกแต่งพังผืด น. การผ่าตัดเพื่อเย็บซ่อมเนื้อเยื่อเส้นใย

fascicle มัด น. คมม. fasciculus

fascicular -มัด ว. (๑) เกี่ยวกับของที่ผูกมัดเข้าด้วยกันเป็นมัด ; (๒) คมม. fasciculated

fasciculated -เป็นมัด ว. อยู่กันเป็นมัด

fasciculation การเป็นมัด น. (๑) การเกิดเป็นมัด ; (๒) การหดตัวของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน

fasciculi พหูพจน์ของ fasciculus

fasciculus ๑. มัดเล็ก น. ของที่ผูกรวบไว้ด้วยกัน

๒. มัดเส้นใย น. มัดของกลุ่มใยประสาท กล้ามเนื้อหรือเอ็น

๓. แขนงประสาท น. มัดเส้นใยหรือกลุ่มเส้นประสาทที่มีหน้าที่ร่วมกัน

fasciectomy ศัลยกรรมตัดพังผืด น. การผ่าตัดเอาพังผืดออก

fasciitis พังผืดอักเสบ น. การอักเสบของพังผืด

eosinophilic fasciitis พังผืดอักเสบอีโอซิโนฟิล น. การอักเสบของพังผืดแขนงร่วมภาวะอีโอซิโนฟิลมาก มีอาการบวมไม่ทราบสาเหตุ มักเกิดภายหลังออกกำลังกายรุนแรง

intravascular fasciitis พังผืดในหลอดเลือดอักเสบ น. พังผืดอักเสบเป็นปุ่มเกิดที่หลอดเลือดแดงขนาดกลางและหลอดเลือดดำ มักเป็นในทารกหรือเด็กเล็ก

necrotizing fasciitis พังผืดอักเสบตายเน่า น. พังผืด

อักเสบติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรง เริ่มด้วยเนื้อใต้หนังอักเสบลุกลามเร็วไปที่พังผืดชั้นตื้นและลึก หลอดเลือดชั้นใต้หนังมีลิ่มเลือดอุดตันและเนื้อเยื่อเน่าตาย

nodular fasciitis พังผืดอักเสบเป็นปุ่ม น. พังผืดอักเสบจากปฏิกิริยาออกขยายของเซลล์สร้างเส้นใยอย่างรวดเร็วเป็นปุ่มใต้หนังหรือเนื้อเยื่อส่วนลึก มักเป็นที่แขนในผู้ใหญ่ ลักษณะมีพยาธิวิทยาคล้ายมะเร็งเนื้อเยื่อ

perirenal fasciitis พังผืดรอบไตอักเสบ น. พังผืดเกิดหลังเยื่อช่องท้อง อาจเป็นเหตุให้ลำไส้หรือท่อไตอุดตันได้ คมม. retroperitoneal fibrosis

proliferative fasciitis พังผืดอักเสบงอกขยาย น. พังผืดเกิดจากปฏิกิริยาออกขยายของเซลล์สร้างเส้นใยในเนื้อใต้หนังคล้ายพังผืดอักเสบเป็นปุ่ม แต่มีเอกลักษณ์ของเซลล์ยักษ์ติดสีเบสคล้ายเซลล์มะเร็งหรือเซลล์สร้างกล้ามเนื้อลาย มักเป็นที่กล้ามเนื้อโครงร่างในผู้สูงอายุ

pseudosarcomatous fasciitis พังผืดอักเสบมะเร็งเท็จ น. คมม. nodular fasciitis

fasciodesis การตรึงพังผืด น. การเย็บพังผืดติดกับกระดูก

fasciola แฝบ น. แฝบขนาดเล็กหรือเป็นริ้ว

Fasciola ฟาสซิโอลา น. ชื่อสกุลพยาธิใบไม้วงศ์ฟาสซิโอลิডি

Fasciola gigantica ฟาสซิโอลา ใจแกนทิกา น. พยาธิใบไม้ตับร่างยักษ์ ก่อโรคในวัวควายแกะ สัตว์ป่า และบางครั้งในคนแถบทวีปแอฟริกา เอเชีย และฮาวาย

Fasciola hepatica ฟาสซิโอลา เฮพาทิกา น. พยาธิใบไม้ตับก่อโรคบ่อยในแกะ วัวต้อน แพะ สัตว์กินหญ้า บางครั้งพบก่อโรคในตับคนทำให้ทางเดินน้ำดีอุดตันและทำลายเนื้อตับ

*ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรภิตติ ประธานกรรมการ, รศ.นพ.ก้องเกียรติ ภูณทัณฑ์กร กรรมการ, ศ.ทพญ.ไฉนุช จงรักษ์ กรรมการ, ศ.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค กรรมการ, นพ.ทองดี ชัยพานิช กรรมการ, ศ.คลินิก พญ.คุณไวยดี ดุลยจินดา กรรมการ, นางสาวสุปัญญา ช่มจินดา กรรมการ, ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ กรรมการ, รศ.ดร.ปริยา ลิ้มพุก กรรมการ, รศ.พญ.จันทพงษ์ วะลี กรรมการ, ศ.นพ.ดร.เรื่อน สมณะ กรรมการ, รศ.พญ.วาณี วิสุทธิ์เสวีวงศ์ กรรมการ, ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผู้กฤติยาคามิ กรรมการ, ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย กรรมการ, ผศ.นพ.ปานเทพ สุทินนท์ กรรมการ, ศ.นพ.สาโรจน์ วรรณพฤษ กรรมการ, รศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร กรรมการ, นพ.ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์ กรรมการ, พอ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม กรรมการ, รศ.ภญ.อรลักษณ์ แพรัตนกุล กรรมการ, น.ส.สมทรง ศักุณตนา กรรมการ และเลขานุการ.

fasciolae พหูพจน์ของ fasciola
 fasciolar -แถบ ว. เกี่ยวกับแถบ
 fascioliasis โรคพยาธิโอลา น. การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับชนิดพยาธิโอลา เฮพาทิกา ตรงพยาธิโอลา ไจแกนทิกา
 fasciolicide สารฆ่าพยาธิใบไม้ น. สารที่ทำลายพยาธิใบไม้สกุลพยาธิโอลา
 Fasciolidae พาสซิโวลิดี น. ชื่อวงศ์พยาธิใบไม้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีกพวกนก รวมสกุล พาสซิโอลา, พาสซิโอลอยดิส, และพาสซิโอลอปซิส
 Fascioloides พาสซิโอลอยดิส น. ชื่อสกุลพยาธิใบไม้ในวงศ์พยาธิโอลิดี; พาสซิโอลา แมกนา มีขนาดใหญ่พบในตับและปอดสัตว์กินพืชในทวีปอเมริกาเหนือ
 fasciolopsiasis โรคพยาธิใบไม้ พาสซิโอลา น. การติดเชื้อพยาธิใบไม้ลำไส้สกุลพาสซิโอลอปซิส
 Fasciolopsis พาสซิโอลอปซิส ฟเลซิโอกา น. ชื่อสกุลพยาธิใบไม้วงศ์พยาธิโอลิดี
 fascioplasty ศัลยกรรมตกแต่งพังผืด น. คมม. *fascioplasty*
 fasciorrhaphy ศัลยกรรมเย็บซ่อมพังผืด น. การผ่าตัดเย็บพังผืดที่ฉีกขาด
 fasciotomy ศัลยกรรมตัดพังผืด น. การผ่าหรือตัดพังผืด มักทำเพื่อคลายแรงบีบรัดในกลุ่มอาการห้องแรงดัน
 fascitis พังผืดอักเสบ น. คมม. *fasciitis*
 fast ๑. ติดทน ว. ลอกหรือพอกไม่ได้
 ๒. การงด น. การงดอาหารหรืออาหารกับของเหลว
 ๓. งด ก. งดอาหาร หรืออาหารกับของเหลว
 fastidious -ปัจจัยซับซ้อน ว. เกี่ยวกับจุลชีพที่ต้องใช้อาหารหรือการเพาะเลี้ยงที่ซับซ้อนเพื่อการเจริญเติบโต
 fastigatum -ปลายแหลม น. เกี่ยวกับส่วนปลายที่แหลม หรือทำให้แหลม
 fastigial -ปลายแหลม ว. เกี่ยวกับปลายแหลม
 fastigium ๑. ยอดโพรงสมอง น. ส่วนหลังคาโพรงสมองที่สี่
 ๒. จุดสูงสุด น. ช่วงสูงสุด หรือ ตำแหน่งสูงสุด เช่น ไข้สูงสุด
 fasting การงด น. การงดอาหารและเครื่องดื่มยกเว้นน้ำในช่วงเวลาหนึ่ง อาจเป็นการปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาและการบำบัด เช่น การถอนพิษ
 fastness การทน น. ลักษณะของแบคทีเรียที่ต้านฤทธิ์ของลิย้อมหรือสิ่งยับยั้งอื่นๆ
 fat ๑. เนื้อเยื่อไขมัน น. เนื้อเยื่อสีขาวหรือสีเหลืองที่อยู่ระหว่างอวัยวะของร่างกาย เป็นส่วนสำรองพลังงานของร่างกาย

๒. ไขมัน น. สารเอสเทอร์ประกอบด้วยกลีเซอรอลกับกรดไขมัน
 fatal -ตาย ว. เกี่ยวกับการเสียชีวิต คมม. *mortal, lethal*
 fatigability ภาวะล้าง่าย น. ภาวะที่เกิดความล้าง่าย
 fatigue ความล้า น. (๑) สภาพไม่สบายและหย่อนประสิทธิภาพเนื่องจากการใช้กำลังมากหรือนาน ทำให้หมดพลังหรือความสามารถตอบสนองการกระตุ้น;
 (๒) การแตกหักในเนื้อวัสดุจากความเค้นซ้ำๆ หรือเป็นระยะๆ
 stimulation fatigue ความล้าเหตุกระตุ้น น. ภาวะที่หน่วยประสาทมีขีดจำกัดเพิ่มขึ้นจากการถูกกระตุ้นซ้ำๆ
 vocal fatigue ความล้าเสียง น. พลังเสียงอ่อนลงไปหรือเปล่งเสียงลำบาก เกิดจากการใช้เสียงมากเกินไป, หรือจากร่างกายที่อ่อนแอ หรือวัยชรา
 fatty -ไขมัน ว. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะไขมัน
 fatty acid กรดไขมัน น. กรดคาร์บอกซิลิกเดี่ยว โดยเฉพาะที่เกิดในไขมันธรรมชาติ มีทั้งชนิดอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
 essential fatty acid กรดไขมันจำเป็น น. กรดไขมันที่ร่างกายสร้างไม่ได้ ต้องได้รับจากอาหาร
 free fatty acid กรดไขมันเสรี น. คมม. *nonesterified fatty acid*
 medium-chain fatty acid กรดไขมันโซ่ปานกลาง น. กรดไขมันที่มีคาร์บอน ๘-๑๒ อะตอม ถูกดูดซึมเข้าหลอดเลือดดำพอร์ทัลได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านระบบน้ำเหลือง
 monounsaturated fatty acid กรดไขมันไม่อิ่มตัวหนึ่งพันธะคู่ น. กรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่อันเดียว เช่น กรดโอเลอิกในถั่วลิสง, ในมะกอก และน้ำมันคาโนลา; กรดไขมันไม่อิ่มตัวหนึ่งพันธะคู่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำในเลือด
 omega-3 fatty acid; Ω -3 fatty acids กรดไขมันโอเมกา-๓ น. กรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่อยู่ใกล้ปลายสายเมทิล (โอเมกา) ที่คาร์บอนตัวที่ ๓ พบในไขมันสัตว์ทะเลและในน้ำมันพืชบางชนิด
 omega-6 fatty acid; Ω -6 fatty acids กรดไขมันโอเมกา-๖ น. กรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่อยู่ใกล้ปลายสายเมทิล (โอเมกา) ที่คาร์บอนตัวที่ ๖ พบในน้ำมันพืชและน้ำมันเมล็ดพืช
 omega-9 fatty acid; Ω -9 fatty acid กรดไขมันโอเมกา-๙ น. กรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่แรกอยู่ที่คาร์บอนตัวที่ ๙ นับจากปลายสายเมทิล พบในน้ำมันสัตว์และน้ำมันพืช

polyunsaturated fatty acid กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลาย
พันธะคู่ น. กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายพันธะคู่ ส่วนใหญ่ได้แก่
กรดไลโนเลอิก, กรดไลโนเลนิก และกรดอะแรคิโดนิก ใน
น้ำมันพืชและน้ำมันเมล็ดพืช

saturated fatty acid กรดไขมันอิ่มตัว น. กรดไขมัน
ไม่มีพันธะคู่ในโครงสร้าง มีในน้ำมันสัตว์และน้ำมันพืชเขตร้อน

short-chain fatty acid กรดไขมันโซ่สั้น น. กรด
ไขมันที่มีคาร์บอนต่อกัน ๖ อะตอม เกิดจากการหมักด้วย
แบคทีเรียไม่พึ่งออกซิเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอาหาร
จำพวกคาร์โบไฮเดรตในลำไส้ใหญ่

unsaturated fatty acid กรดไขมันไม่อิ่มตัว น. กรด
ไขมันไม่อิ่มตัวมีหนึ่งหรือหลายพันธะคู่ ส่วนมากเป็นไขมันที่ได้
จากพืช

fauces ช่องปากส่วนใน น. ช่องปากส่วนต่อกับคอหอย

faucial -ช่องปากส่วนใน ว. เกี่ยวกับช่องปากส่วนต่อกับคอหอย

faucitis ช่องปากส่วนในอักเสบ น. การอักเสบภายในช่องปาก
ส่วนต่อกับคอหอย

faveolar -รอยปุ่ม น. เกี่ยวกับรอยปุ่มหรือแอ่ง

faveolate -คล้ายรังผึ้ง ว. เป็นหลุมคล้ายรังผึ้ง

faveolus รอยปุ่ม น. หลุมเล็กๆ หรือแอ่ง คมม. *foveola*

favism ภาวะพิษถั่วปากอ้า น.

fear ความกลัว น. ความรู้สึกหวาดระแวงว่าจะประสบภัย
เกิดปฏิกิริยากระสับกระส่าย ตื่นตัว เครียด

ictal fear ความกลัวเหตุลมชัก น. อาการหวาดกลัวเตือน
การเกิดลมชักในผู้ป่วยโรคลมชัก อาจเป็นเพียงกังวลเล็กน้อย
ถึงกลัวสุดขีด

febricant ๑. -ก่อไข้ ว. ทำให้เป็นไข้

๒. สิ่งก่อไข้ น. สารที่ทำให้เป็นไข้

febricide ยาลดไข้ น. ยาบรรเทาไข้หรือลดไข้

febricity ภาวะไข้ น. สภาพที่มีไข้

febricula ภาวะไข้ต่ำ น. การเป็นไข้เล็กน้อยหรือชั่วคราว โดย
ไม่ทราบสาเหตุหรือพยาธิสภาพ

febrifacient คมม. *febricant*

febri ๑. -ก่อไข้ ว. เกี่ยวกับการทำให้เป็นไข้

๒. -ไข้ ว. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของไข้ คมม. *febrile*

febrifugal -ลดไข้ ว. ทำให้ไข้ทุเลาลง คมม. *antipyretic*
ความหมายที่ ๑

febrifuge ยาลดไข้ น. ยาใช้บำบัดไข้ คมม. *antipyretic*
ความหมายที่ ๒

febrifugine เฟบริฟูจิน น. สารแอลคาลอยด์จากพืชฤทธิ์
ลดไข้มาลาเรีย

febrile -เป็นไข้ ว. มีลักษณะของไข้

febris ไข้ น. การมีอุณหภูมิของร่างกายสูงกว่าระดับปกติ
เนื่องจากความเจ็บป่วย

febris melitensis ไข้บรูเซลลา น. คมม. *brucellosis*

fecal -อุจจาระ ว. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะอุจจาระ

fecalith นิ่วอุจจาระ น. ก้อนนิ่วเนื่ออุจจาระ

fecaloid -คล้ายอุจจาระ ว. ลักษณะอุจจาระ

fecaloma ก้อนอุจจาระคล้ายเนื้องอก น. อุจจาระที่จับตัวเป็น
ก้อนเหมือนเนื้องอกอยู่ภายในไส้ตรง

fecaluria ปัสสาวะมีอุจจาระ น. การมีอุจจาระปนในปัสสาวะ
เช่น ในรายเกิดทางท่อไตติดต่อกัน

feces อุจจาระ น. สิ่งขับถ่ายออกทางทวารหนัก ประกอบด้วย
แบคทีเรีย เซลล์หลุดลอกจากลำไส้ และกากอาหาร

feculent ๑. -มีกาก ว. มีเศษ หรือ ตะกอน

๒. -อุจจาระ ว. คมม. *fecal*

fecundability โอกาสตั้งครรภ์ น. ความเป็นไปได้ที่จะเกิด
การปฏิสนธิในคู่ประชากรในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น
ช่วงระหว่างรอบระดู

fecundate ผสมเชื้อ ก. คมม. *fertilize*

fecundatio การผสมเชื้อ น. คมม. *fertilization*

fecundation การผสมเชื้อ น. คมม. *fertilization*

artificial fecundation การผสมเทียม น. การผสมพันธุ์
โดยฉีดน้ำอสุจิเข้าอวัยวะสืบพันธุ์ของสตรีหรือสัตว์เพศเมีย

fecundity ความสามารถสืบพันธุ์ น. (๑) การมีลูกได้ในการ
สืบพันธุ์; (๒) การมีลูกตก, ความสามารถผลิตลูก
รวดเร็วและจำนวนมาก

feedback การป้อนกลับ น. การส่งผลกลับเข้าระบบเพื่อเป็น
ข้อมูลในการควบคุมกระบวนการ

feeding การให้อาหาร น. การรับหรือให้อาหาร

artificial feeding การให้อาหารแทนนมแม่ น. การให้
อาหารแก่ทารกแทนน้ำนมแม่

breast feeding การให้นมแม่ น. การให้อาหารแก่
ทารกจากการดูดนมแม่

forced feeding; forcible feeding การบังคับให้อาหาร
น. การให้อาหารแก่ผู้กินไม่ได้หรือไม่ยอมกินโดยการบังคับ

sham feeding การลวงให้อาหาร น. การให้อาหาร
โดยให้เคี้ยวและกลืนอาหารแต่ไม่ลงสู่กระเพาะอาหาร โดยการ
เปลี่ยนทางเดินอาหารออกสู่ภายนอกทางรูทะลุที่หลอดอาหาร
หรือโดยใช้อุปกรณ์อื่น

feline -แมว ว. เกี่ยวกับลักษณะของ หรือได้มาจากแมว

fellatio การเร้าองคชาตด้วยปาก น. การกระตุ้นหรือเคล้าคลึงองคชาตด้วยปาก

felon ตะมอย น. ฝีปวดร้าวที่ปลายนิ้ว เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียก่อหนอง คมม. *whitlow*

female ๑. เพศหญิง น. สิ่งมีชีวิตที่เป็นเพศเมีย
๒. -หญิง ว. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะเพศเป็นหญิงหรือตัวเมีย คมม. *feminine*

feminine -หญิง ว. (๑) เกี่ยวกับเพศเมีย; (๒) มีลักษณะปกติของเพศหญิง

femininity ภาวะเป็นหญิง น. ลักษณะตามปกติของเด็กหญิงหรือผู้หญิง

feminization ๑. การเจริญเป็นหญิง น. การมีลักษณะเพศเป็นหญิงหรือตัวเมีย
๒. การแสดงเพศหญิง น. การทำให้เกิดหรือพัฒนาลักษณะเพศหญิงในชาย คมม. *effemination*

feminizing -ทำให้เป็นหญิง ว. เกี่ยวกับการเจริญและพัฒนาลักษณะเพศเป็นหญิง

femora ต้นขา น. คำพหูพจน์ของ *femur*

femoral -ต้นขา ว. เกี่ยวกับกระดูกต้นขา หรือต้นขา

femorocoele ไล่เลื่อนต้นขา น. ไล่เลื่อนที่ผ่านช่องต้นขา

femur ๑. กระดูกต้นขา น. ท่อนกระดูกที่ยื่นจากกระดูกเชิงกรานถึงข้อเข่า เป็นท่อนกระดูกที่ยาวที่สุดในร่างกาย

๒. ต้นขา น. ส่วนของขา นับตั้งแต่โคนขาถึงข้อเข่า

fenbendazole เฟนเบนดาโซล น. ยาเบนซิมิดาโซล ใช้กำจัดหนอนพยาธิในคนและปศุสัตว์

fenestra ช่อง น. (๑) รูเปิดมีขอบอยู่ที่ผิว; (๒) รูที่เปิดไว้ของผ้าพันแผลหรือเปลือก; (๓) รูเปิดปากคิบบ

fenestra cochleae ช่องหูชั้นในรูปหอยโข่ง น. รูกลมที่ผนังด้านในของหูส่วนกลาง อยู่ต่ำกว่าและหลังต่อรูเปิดช่องหูส่วนใน

fenestra nov-ovalis ช่องนอกฟอวาลิส น. รูเปิดรูปไข่จากการเจาะท่อครึ่งวงกลมด้านข้างของหูชั้นใน โดยศัลยกรรมเจาะช่องวิธีเล็มเพอร์ติเพื่อแก้ไขการได้ยิน

fenestra ovalis ช่องรูปไข่ น. คมม. *fenestra vestibuli*

fenestra rotunda ช่องกลม น. คมม. *fenestra cochleae*

fenestra vestibuli ช่องหูส่วนใน น. รูเปิดรูปไข่ที่หูส่วนในซึ่งมีฐานของกระดูกรูปโกลนบังอยู่

fenestrae ว. วิเศษณการกและพหูพจน์ของ *fenestra*

fenestrate เจาะช่อง ก. เจาะเป็นรูหรือช่อง

fenestrated -มีช่อง ว. เป็นรูหรือช่องที่เจาะไว้

fenestration ๑. การเจาะช่อง น. การเจาะเป็นรูหรือช่อง

๒. การมีช่อง น. การมีรูทะลุหรือหน้าต่าง

๓. ศัลยกรรมเจาะช่อง น. การผ่าตัดเจาะรูหรือช่องที่ห้องหูส่วนในเพื่อแก้ไขการได้ยินในโรคกระดูกหูหินปูน

feral ๑. -ดุร้าย ว. มีความร้ายกาจจากสัญชาตเวศ

๒. เลี้ยงไม่เชื่อง ว.

ferment หมัก ก. แช่ไว้, เก็บทิ้งไว้ ให้เกิดการสลายคาร์โบไฮเดรต

fermentation การหมัก น. กระบวนการเอนไซม์ย่อยสลายอินทรีย์โดยไม่ใช้ออกซิเจนให้เป็นสารประกอบสามัญ โดยเฉพาะเกี่ยวกับสารคาร์โบไฮเดรตหรือกรดอินทรีย์ซึ่งจะให้พลังงานในรูปอะติโนซินไทโรฟอสเฟส stormy fermentation การหมักรวดเร็ว น. การหมักที่เกิดกับน้ำนมอย่างรวดเร็วโดยแบคทีเรีย *คลอสทริเดียมเพอร์ฟริงเจนส์*

fermium เฟอรัเมียม น. ธาตุหมายเลข ๑๐๐ มีน้ำหนักเชิงอะตอม ๒๕๓

fern เฟิร์น น. ชื่อไม้ใบจำพวกผักกูด เป็นไม้ไม่มีดอก ไม่มีเมล็ด สืบพันธุ์ด้วยสปอร์ บางชนิดมีพิษ

ferning รูปเฟิร์น น. ลวดลายแบบเฟิร์นในตัวอย่างที่แห้ง เพราะมีสารเกลือแกงและอิเล็กโทรไลต์อื่นๆ ในตัวอย่างของเมือกปากมดลูกแสดงว่ามีเอนไซม์ที่เอนไซม์จากโปรเจสเทอโรน ในตัวอย่างน้ำจากช่องคลอดที่ไม่ปนเปื้อนเมือกปากมดลูกแสดงถึงการมีน้ำคร่ำ

ferrated -มีเหล็ก ว. มีส่วนประกอบของธาตุเหล็ก

ferritin เฟอรัทิน น. สารประกอบเหล็กเชิงซ้อนอันเป็นที่สะสมเหล็กในร่างกาย ปรากฏในเยื่อบุทางเดินอาหาร ตับ ม้าม ไชกระดูก และเซลล์เนื้อเยื่อบุโพรงโดยทั่วไป

ferrokinetic -จลนวัตเหล็ก ว. เกี่ยวกับวัฏจักรของเหล็กในร่างกาย

ferrokinetics จลนศาสตร์เหล็ก น. วัฏจักรการเคลื่อนไหวของเหล็กในร่างกายจากพลาสมาทราเนสเฟอรัรินไปสร้างเม็ดเลือดแดงในไขกระดูก ซึ่งออกสู่ระบบไหลเวียนแล้วไปที่ม้ามโครเฟจในระบบเซลล์เนื้อเยื่อบุโพรง และกลับสู่วงจรเป็นพลาสมาทราเนสเฟอรัริน

ferrotherapy อัยสบำบัด น. การบำบัดด้วยเหล็กและสารประกอบเหล็ก

ferruginous ๑. -ปนเหล็ก ว. มีส่วนประกอบเหล็กหรือสนิมเหล็ก
๒. -สีสนิมเหล็ก ว. เกี่ยวกับสีเกิดจากสนิมเหล็ก

fertile ๑. -เจริญพันธุ์ ว. สามารถขยายพันธุ์ มีลูกมาก
๒. -มีปฏิสนธิ ว. สามารถพัฒนาเป็นบุคคลใหม่ได้

fertility ภาวะเจริญพันธุ์ น. ความสามารถตั้งท้องหรือการปฏิสนธิ

fertilization การผสมเชื้อ, การปฏิสนธิ น. การกระทำที่ทำให้เซลล์สืบพันธุ์มีปฏิสนธิ กระบวนการผสมเชื้อทำให้เกิดไซพสมแล้วและสิ้นสุดลงเมื่อไซพสมแล้วเริ่มแตกตัว
คมม. *fecundation*

external fertilization การผสมพันธุ์นอกร่าง น. การผสมของเซลล์สืบพันธุ์นอกร่างของผู้ให้กำเนิด เช่น ปลา

internal fertilization การผสมพันธุ์ในกาย น. การผสมของเซลล์สืบพันธุ์ในกายของผู้ให้กำเนิดเพศเมีย ตัวอสุจิถูกส่งผ่านจากร่างของผู้ให้กำเนิดเพศผู้ทางอวัยวะสืบพันธุ์หรือโดยวิธีอื่น

in vitro fertilization การผสมนอกร่าง น. การนำเอาไข่ที่เจริญเต็มขั้นก่อนการตกไข่ไปรับการผสมเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ แล้วนำตัวปฏิสนธิที่แบ่งตัวไปไว้ในหลอด

in vivo fertilization การผสมในกาย น. การผสมของอสุจิและไข่ในช่องทางสืบพันธุ์ของหญิง โดยทั่วไปหมายถึงการผสมพันธุ์โดยใส่อสุจิเข้าไปทางช่องคลอด ปากมดลูกและในโพรงมดลูก

fertilize ผสมเชื้อ ก. ทำให้เซลล์สืบพันธุ์ปฏิสนธิ คมม. *fecundate* และ *impregnate*

fervescence ไข้ น. การมีอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น หรือจับไข้

fester กลัดหนอง ก. เกิดเป็นหนองที่ผิว

festinant -เร่ง ว. รีบ; เกี่ยวกับลักษณะของการเร่ง

festination การเดินชอยเท้า น. อาการเดินเร่งชอยเท้าอย่างไม่รู้ตัว

festoon ฐานสลักเหงือกเทียม น. ฐานฟันเทียมสลักให้เข้ารูปกับเนื้อเยื่อเหงือกธรรมชาติ

gingival festoon เหงือกนูน น. รูปร่างเหงือกและเยื่อช่องปากตรงเหนือรากบ่าฟันที่นูนบาง

fetal ๑. -ลูกในท้อง ว. เกี่ยวกับลูกที่ยังไม่คลอด
๒. -ช่วงพัฒนาลูกในท้อง ว. เกี่ยวกับการพัฒนาในมดลูกภายหลังช่วงเอ็มบริโอ

fetalism ภาวะเยี่ยงลูกในท้อง น. คมม. *fetalization*

fetalization สภาวะเยี่ยงลูกในท้อง น. การคงลักษณะอย่างลูกในท้องตอนแรกของพัฒนาการไปเป็นผู้ใหญ่ซึ่งจะหมดไปอย่างรวดเร็วเมื่อเจริญเต็มที่

fetation ๑. การเจริญครรภ์ น. พัฒนาการของลูกในท้องภายในมดลูก

๒. การมีครรภ์ น. ภาวะที่มีเอ็มบริโอหรือลูกในท้องพัฒนาอยู่ในร่างกาย

feticide การฆ่าลูกในท้อง น. การทำลายลูกในท้อง

fetidเหม็น ว. มีกลิ่นไม่ดี

fetish ๑. เครื่องราง น. ของขลังและมีอำนาจพิเศษ

๒. วัตถุเร้ากาม น. อุปกรณ์ใช้สำเร็จความใคร่ทางเพศ

fetishism ๑. เครื่องรางนิยม น. การบูชาเครื่องรางของขลัง

๒. คนกามวิปริต น. คนวิปริตทางกาม คลั่งไคล้ในสิ่งเร้าอารมณ์เพศ เช่น เลื้อยผ้า หรือ ชุดชั้นในหญิง

transvestic fetishism ชายลักเพศ น. ชายกามวิปริตสำเร็จอารมณ์เพศโดยเพศคลั่งหรือแต่งกายลักเพศเป็นหญิง

fetishist ผู้ใช้วัตถุเร้ากาม น. คนที่สำเร็จความใคร่ทางเพศด้วยวัตถุเร้ากาม

fetography การถ่ายภาพรังสีลูกในท้อง น. การถ่ายภาพรังสีลูกที่อยู่ในท้อง

fetology วิทยาลูกในท้อง น. แขนงวิชาการตรวจลูกในท้องด้วยเครื่องฟังพิเศษและกล้อง

fetometry การวัดลูกในท้อง น. การวัดขนาดลูกในท้องโดยเฉพาะเส้นผ่านศูนย์กลางหัว

fetopathy พยาธิสภาพลูกในท้อง น. โรคหรือความผิดปกติของลูกในท้อง

fetor กลิ่นเหม็นรบกวน น. กลิ่นเหม็นที่รุนแรง

fetor ex ore ปากเหม็น น. กลิ่นปากที่รุนแรง คมม.

fetor oris และ *halitosis*

fetor hepaticus ลมหายใจเหม็นเหตุโรคตับ น. ลมหายใจมีกลิ่นเหม็นเหตุโรคตับ

fetor oris น. คมม. *fetor ex ore* และ *halitosis*

fetoscope ๑. เครื่องฟังลูกในท้อง น. เครื่องฟังตรวจสำหรับลูกในท้อง

๒. กล้องส่องตรวจลูกในท้อง น. กล้องส่องภายในสำหรับตรวจลูกในท้อง

fetoscopic -ส่องตรวจลูกในท้อง ว. เกี่ยวกับการตรวจลูกในท้องด้วยเครื่องฟังพิเศษและกล้อง

fetoscopy การส่องตรวจลูกในท้อง น. การตรวจลูกในท้องด้วยเครื่องฟังพิเศษและกล้องส่องภายใน

fetotoxic -พิษต่อลูกในท้อง ว. มีลักษณะหรือเป็นพิษต่อลูกในท้อง

fetotoxicity ภาวะพิษต่อลูกในท้อง น. การมีสารพิษที่ผ่านรกไปมีผลต่อพัฒนาการของลูกในท้อง

fetus ลูกในท้อง น. ลูกที่ยังไม่คลอดของสัตว์ตกลูกเป็นตัว ช่วงหลังปฏิสนธิจนมีอวัยวะครบถ้วน ในคนได้แก่ช่วง ๙ สัปดาห์หลังปฏิสนธิจนคลอด

fetus amorphous ลูกในท้องแปดอสุณฐาน น. ลูกแปดในท้องที่เจริญไม่สมบูรณ์ ไร้รูปทรง

calcified fetus ลูกกระดูกหิน น. ลูกในท้องที่ตายและแข็งเป็นหินอยู่ในมดลูก

fetus compressus ลูกในท้องแปดอัดแบน น. *คมม. fetus papyraceus*

fetus in fetu ลูกในท้องแปดซ้อน น. ลูกแปดตัวเล็กอยู่ในร่างหรือก่อนเนื้องอกของคู่แฝด *คมม. endadelphos*

harlequin fetus ลูกในท้องร่างตลก น. ลูกในท้องมีหนังหนาเป็นแผ่นหนาม พบเป็นโรคพันธุกรรม มักตายคลอดหรือตายไม่กี่วันหลังคลอด

mummified fetus ลูกในท้องเป็นมัมมี่ น. ลูกในท้องตายแห้งเหี่ยวแห้งลักษณะมัมมี่

fetus papyraceus *คมม. fetus compressus*

parasitic fetus ลูกในท้องตัวเบียน น. ลูกแปดติดตัวเล็กที่เกาะร่างคู่แฝดตัวโตกว่า

fetus sanguinolentis ลูกในท้องอยู่ น. ลูกในท้องที่ตายและเน่าอยู่

sireniform fetus ลูกในท้องขาติดกัน น. ลูกในท้องพิการขาสองข้างติดกัน *คมม. sirenomelus*

fetus acardiacus ลูกแปดในท้องไร้หัวใจ น. ลูกแปดในท้องเจริญไม่สมบูรณ์ ไร้หัวใจและมักขาดส่วนอื่นของร่างกายด้วย

fever ไข้ น. (๑) การมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ อาจเกิดจากความเครียดเชิงสรีระ เช่น การตกไข่, มีฮอร์โมนไทรอยด์เกิน, ออกกำลังกายรุนแรง; หรือมีโรคในระบบประสาทส่วนกลาง, การติดเชื้อจุลชีพ, หรือจากกระบวนการไม่ติดเชื้อ เช่น การอักเสบ, การหลั่งสารบางอย่างในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว; (๒) โรคที่อุณหภูมิร่างกายสูง *คมม. pyrexia*

aphthous fever ไข้ปากเท้าเปื่อย น. โรคเฉียบพลันติดเชื้อพิดอร์นาไวรัส แพร่ระหว่างสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น วัวควาย สุกร บางครั้งติดต่อสู่คนได้ ลักษณะเวชกรรมได้แก่ตุ่มใสที่ริมฝีปาก ในปาก ในคอ ที่ขาและเท้า บางครั้งพบที่เต้านมและหัวนม *คมม. foot-and-mouth disease, epizootic apthae, hoof-and-mouth disease*

artificial fever ไข้เทียม น. ไข้ที่สร้างขึ้นเพื่อบำบัดโรคโดยวิธีกายภาพหรือฉีด *คมม. pyretotherapy ความหมายที่ ๑*

aseptic fever ไข้ไร้เชื้อ น. ไข้เกิดร่วมกับภูมิแพ้ไม่ติดเชื้อ เกิดจากการสลายเม็ดเลือดขาว หรือจากการดูดซึมเนื้อเยื่อที่ไม่ติดเชื้อ

black fever ไข้ดำ น. โรคติดเชื้อเรื้อรังจาก *Leishmania donovani* หรือ *L. infantum* หรือ *L. shagasi* พบในภูมิภาคเขตร้อน และได้เขตร้อน มีตับม้ามโต และไข้ไม่สม่ำเสมอหนาวสั่น อาเจียน ผอมซีด เม็ดเลือดขาวในเลือดน้อย เลือดมีแกมมากลอบูลินมากเกินไป และผิวหนังสีเทาดำ *คมม. cachectic fever, Dumdum fever, visceral leishmaniasis, kala-azar, tropical splenomegaly*

blackwater fever ไข้ปัสสาวะดำ น. โรคมาลาเรียที่ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงมีการสลายเม็ดเลือดแดงในกระแสเลือด ปัสสาวะมีสีโมโกบีน ภาวะไตล้มเหลว ถ่ายปัสสาวะสีน้ำตาลดำหรือสีแดง พบในผู้ป่วยที่เข้ายาคิวินเพื่อบำบัดการติดเชื้อพลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม ซึ่งไม่มีภูมิคุ้มกันหรือมีภูมิคุ้มกันไม่เต็มที่และได้รับเชื้อเป็นช่วงๆ การสลายเม็ดเลือดแดงเกิดจากการตอบสนองแบบออโตอิมมูนต่อการติดเชื้อ *คมม. malarial hemoglobinuria*

brassfounder's fever ไข้ช่างหล่อทองเหลือง น. ภาวะผิดปกติที่พบในคนงานถลุงหล่อโลหะ ส่วนมากเป็นโลหะสังกะสี ทองแดง และแมกนีเซียม เช่น งานหล่อทองเหลือง. โรคเกิดจากการหายใจรับไอโลหะขณะหลอมหล่อ มีอาการสำคัญ ได้แก่ กระจายน้ำจับพอง รู้สึกมีรสโลหะในปาก ตามด้วยไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หนาวสั่น ปวดศีรษะ อ่อนแรง เหงื่อออกมาก และเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นในเลือด อาการหายไปเองในเวลา ๒๔-๔๘ ชั่วโมง *คมม. foundryman's fever, metal fume fever, spelter's fever*

breakbone fever ไข้แดงก็ น. โรคเฉียบพลัน ทุเลาหายได้เองใน ๕-๗ วัน อาการสำคัญ ได้แก่ มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อมาก ปวดศีรษะ ผื่น ต่อม้ำเหลืองโต และเลือดมีเม็ดเลือดขาวน้อย เกิดจากได้รับเชื้อไวรัสแดงก็ ถ่ายทอดทางยุงลาย พบในภูมิภาคเขตอบอุ่นและเขตร้อนของโลกในหลายทวีป *คมม. dandy fever, dengue, dengue fever*

cachectic fever; cachexial fever **ไข้ผอมแห้ง** น. คมม. black fever, visceral leishmaniasis

camp fever **ไข้ค่าย** น. โรคติดเชื้อริคเคตต์เซีย *Rickettsia* เชื้อแบคทีเรียที่มีลักษณะเป็นพาดแห่ อาการสำคัญได้แก่ มีไข้สูง หนาวสั่น หนาวสั่น และ อ่อนระโหย, ปวดศีรษะรุนแรง ขึ้นเรื่อย ๆ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ มีผื่นผิวหนังเริ่มจากลำตัว แขน ขา และใบหน้า มีอาการทางระบบประสาทกลาง จากมึนงง ชี้น จมหมดสติเสียชีวิต มักกระบาดในคนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่ใหญ่ และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ดี คมม. epidemic typhus, prison fever, war fever

cat-scratch fever **ไข้แมวข่วน** น. โรคติดเชื้อ *Bartonella henselae* จากถูกแมวข่วน บริเวณแผลแมวข่วนปรากฏเป็นตุ่มหรือตุ่มหนอง ต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียงอื่นๆ เจ็บปวดเล็กน้อย มีไข้ต่ำๆ ช่วงสั้นๆ

central fever **ไข้สมอง** น. ไข้เกิดจากอันตราย ต่อศูนย์ปรับอุณหภูมิที่สมองส่วนไฮโปทาลามัส

cerebrospinal fever **ไข้กาฬหลังแอ่น** น. โรคเยื่อหุ้ม สมองอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อ *Neisseria meningitidis* มักพบ เป็นการระบาด เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบมีหนอง มีอาการระคายเคืองเยื่อหุ้มสมอง มีผื่นแดงที่ผิวหนังคล้ายเริ่ม และ จุดเลือดออก บางรายมีอาการชักเกร็งชักกระตุกต่อเนื่องกันหมดหมดทั้ง สองข้างที่เรียกว่า กลุ่มอาการวอร์เทอร์เฮาส์-ฟรีเดอริคเซน คมม. epidemic cerebrospinal meningitis, meningococcal meningitis

Charcot fever; Charcot intermittent fever **ไข้ชาร์โคต์, ไข่นิวทอนาติ** น. ไข้ขึ้นเป็นช่วงเนื่องจากท่อน้ำดีรวมอักเสบ เนื่องจากมีการอุดตันด้วยก้อนนิ่วเป็นครั้งคราว คมม. intermittent hepatic fever

childbed fever **ไข้หลังคลอด** น. ไข้เหตุภาวะเลือด ติดเชื้อสเตรปโทคอคคัสหลังคลอด จากมดลูกอักเสบติดเชื้อ อาจเสียชีวิตได้ คมม. puerperal fever, puerperal sepsis, puerperal septicaemia

continued fever; continuous fever **ไข้ลอย** น. ไข้ไม่เคย ลดลงในช่วง ๒๔ ชั่วโมงเลย

cotton-mill fever **ไข้ฝุ่นฝ้าย** น. (๑) ไข้และอาการ พะอืดพะอมในคนงานปั่นฝ้าย พบไม่บ่อย คมม. mill fever ความหมายที่ ๑; (๒) คมม. byssinosis

dandy fever คมม. breakbone fever, dengue, dengue fever

deer fly fever **ไข้แมลงวันกวาง** น. โรคติดเชื้อ *Francisella tularensis* จากสัตว์ฟันแทะ เช่น กระต่าย พบในทวีป อเมริกาเหนือ ถ่ายทอดโดยแมลงวันกวาง หมัด หรือเห็บกัด, หรือสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ป่วย, หรือหายใจละอองเชื้อ ในอากาศ, หรือกินอาหารที่มีน้ำเชื้อปนเปื้อน; อาการสำคัญ ได้แก่ ไข้ขึ้นฉับพลัน หนาวสั่น อ่อนแรง ปวดศีรษะ และ อ่อนระโหย คมม. tularemia, deer fly, Pahvant Valley, rabbit fever

dehydration fever **ไข้ขาดน้ำ** น. (๑) ไข้ในคนผอมแห้ง เหตุอดอาหารนาน มีอ่อนแรงมาก เนื่องจากขาดอาหาร รุนแรงนาน; (๒) ไข้จากร่างกายเสียน้ำหรือได้รับน้ำไม่เพียงพอ บางครั้งเกิดหลังผ่าตัด

dengue fever **ไข้เดงกี** น. โรคติดเชื้อไวรัสเดงกี คมม. dengue

dengue hemorrhagic fever **ไข้เลือดออกเดงกี** น. โรคเดงกีรุนแรงระยะที่ ๒ มีการตกเลือดในผิวหนัง เหงือก กระเพาะอาหาร ลำไส้ และอื่นๆ

digestive fever **ไข้ย่อยอาหาร** น. อุณหภูมิร่างกาย สูงขึ้นเล็กน้อยขณะย่อยอาหาร

drug fever **ไข้ยา** น. ไข้ขึ้นในช่วงได้รับยา เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาต้านมะเร็ง วัคซีน ไข้ลงเมื่อหยุดยา

duck fever **ไข้ชนเป็ด** น. โรคปอดอักเสบภูมิไวเกิน เหตุแพ้โปรตีนชนเป็ด

Dumdum fever **ไข้ดัมดัม** น. คมม. visceral leishmaniasis

Dutch type periodic fever **ไข้เป็นช่วงแบบดัตช์** น. กลุ่มอาการเลือดมีกลอบูลินภูมิคุ้มกันชนิด D มากเกิน

elephantoid fever **ไข้เท้าช้าง** น. ไข้ขึ้นๆ ลงๆ ในโรค พยาธิพลาเรีย อาจพบในโรคเท้าช้าง หรือโรคต่อมน้ำเหลือง อักเสบ

endemic relapsing fever **ไข้กลับประจำถิ่น** น. ไข้โรค ติดเชื้อสไปโรคีตบอร์เรียชนิดพันธุกรรมต่างๆ แพร่จากสัตว์สู่คน พบประจำถิ่นที่มีเห็บสายพันธุ์ *Ornithodoros* คมม. tick-borne relapsing fever

enteric fever **ไข้รากสาด** น. โรคติดเชื้อสายพันธุ์ ตระกูล *Salmonella* เช่น ไข้รากสาดน้อย (ทัยฟอยด์) และ ไข้รากสาดเทียม (พาราทัยฟอยด์) ดู salmonellosis

ephemeral fever **ไข้ระยะสั้น** น. ไข้ต่ำๆ เป็นเพียง วันสองวัน

eruptive fever **ไข้ผื่น** น. ไข้ที่ออกผื่น เช่น หัด หัดเยอรมัน

essential fever ใช้ไม่พบเหตุ น. ใช้ที่ตรวจไม่พบสาเหตุ

exanthematous fever คมม. eruptive fever

fatigue fever ใช้ล้า น. ใช้เนื่องจากออกกำลังมากเกินไป และมีการดูดซึมของเสีย

field fever ใช้ทุ่ง, ใช้หญ้า น. คมม. harvest fever, mud fever

five-day fever ใช้ห้าวัน น. คมม. trench fever

foundryman's fever คมม. brassfoundryman's fever, metal fume fever, spelter's fever

glandular fever ใช้ต่อมน้ำเหลือง น. โรคติดเชื้อไวรัส เอ็บสไตน์บาร์ มีไข้ คอหอยอักเสบ ต่อมน้ำเหลืองและตับม้ามโต คมม. infectious mononucleosis

grain fever ใช้ธัญพืช น. กลุ่มอาการไข้หนาวสั่น ละหieß ปวดกล้ามเนื้อ พบในผู้ที่หายใจฝุ่นเมล็ดธัญพืชมีสารพิษหรือสิ่งปนเปื้อน เช่น ตัวไร บางรายเป็นโรคหืดเรื้อรัง คมม. grain handler's lung

harvest fever คมม. field fever

Haverhill fever ใช้ไข้หนู น. โรคติดเชื้อ *Streptobacillus moniliformis* จากการกินอาหารหรือดื่มน้ำปนเปื้อนด้วยขี้หนู อาการคล้ายท้องเสียในโรคไข้หนูกัด แต่มีอาเจียนรุนแรงกว่า และมักเจ็บคอ คมม. erythema arthriticum epidemicum, epidemic arthritic erythema

hay fever ใช้ละอองฟาง น. โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ที่เกิดปีละครั้งในฤดูที่มีละอองเกสรพืช เกิดจากปฏิกิริยาภูมิแพ้ เช่น ตาแดงคัน น้ำตาไหล เยื่อจมูกบวม จาม และอาจมีอาการหอบหืด ไม่มีไข้ คมม. pollen allergy, seasonal allergic rhinitis, pollinosis

hectic fever ใช้หน้ากลัว น. ใช้ขึ้นทุกวันเหงื่อออกมาก หนาวสั่น และหน้าแดง

hemoglobinuric fever คมม. blackwater fever

hemorrhagic fevers ใช้เลือดออก น. กลุ่มไข้ที่เกิด เพราะถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกกัด มักเกิดแก่เด็ก อาการสำคัญ ได้แก่ มีไข้ ตกลือด มีเกล็ดเลือดน้อย ภาวะช็อก และอาการทางระบบประสาท มีเลือดออกได้ทั้งเป็นจ้ำๆ พบในภูมิภาคเขตร้อน คมม. viral hemonhagic fever

humidifier fever ใช้เครื่องปรับอากาศขึ้น น. ใช้ที่เกิดจาก หายใจอากาศจากเครื่องทำความชื้น เครื่องลดความชื้น เครื่องปรับอากาศที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อรา อะมีบา หรือแอกทิโนไมซีต ชอบความร้อน มีอาการอ่อนเพลีย ไอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

inanition fever ใช้ทารกขาดน้ำ น. ใช้ในทารกช่วง สองสามวันหลังคลอด เชื่อว่าเกิดจากภาวะขาดน้ำ คมม. dehydration fever

intermittent fever ใช้เป็นช่วง น. ใช้เกิดเป็นช่วงสลับ กับอุณหภูมิที่ปกติ

pharyngoconjunctival fever ใช้คอหอยร่วมเยื่อตา น. โรคติดเชื้อแอตติโนไวรัส มักพบระบาดในเด็กนักเรียน อาการสำคัญคือ มีไข้ คอหอยอักเสบ จมูกอักเสบ เยื่อตาอักเสบ และต่อมน้ำเหลืองที่คอโต

puerperal fever ใช้หลังคลอด, ใช้กระดานไฟ น. การจับไข้ติดเชื้อรุนแรงหลังคลอดอาจถึงตายเหตุติดเชื้อใน กระแสเลือด คมม. childbed fever, puerperal sepsis, septicemia

rat-bite fever ใช้หนูกัด น. โรคติดเชื้อเฉียบพลันจาก ถูกสัตว์จำพวกหนูกัด

recurrent fever ใช้เกิดซ้ำ น. ใช้กำเริบกลับเป็นระยะ เช่น ไข้มาลาเรีย

relapsing fever โรคไข้กลับ น. โรคติดเชื้อเฉียบพลัน เหตุติดเชื้อแบคทีเรียสกรัลเบอร์เรเลีย จากถูกเหาหรือเห็บกัด คมม. spirillum fever

remittent fever ใช้แกว่ง น. ใช้ที่อุณหภูมิขึ้นสูงต่ำ ต่างกัน แต่ไม่เคยลงถึงระดับปกติ

rheumatic fever ใช้รูห์มาติก น. ใช้เกิดภายหลังติดเชื้อ ปิตาฮีโมไลติกสเตรปโทค็อกไคกลุ่มเอ อาจเป็นเดือนเป็นปี พยาธิสภาพอยู่ที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เช่น หัวใจ หลอดเลือด ข้อ

Rocky Mountain spotted fever ใช้ผื่นเทือกเขารอกกี น. โรคติดเชื้อริกเก็ตต์เซียผ่านแผลเห็บกัด พบในทวีป อเมริกาเหนือและใต้ มีอาการไข้เฉียบพลัน หนาวสั่น และ ผื่นเริ่มจากบริเวณขาลามไปสู่ลำตัวและใบหน้า อาจเสียชีวิต

scarlet fever ใช้อีดำอีแดง น. โรคติดเชื้อปิตาฮี-โมไลติกสเตรปโทค็อกไคกลุ่มเอ มีคอหอยอักเสบและต่อม ทอนซิลอักเสบ และมีผื่นจากชีวพิษของแบคทีเรียตามแขนขา และใบหน้า อาจพบอาการแสดงพาสเทีย (ลิ้นสตรอร์เบอร์รี่ และรอยย่นผิวหนังลิ้น)

Thai hemorrhagic fever ใช้เลือดออกไทย น. คมม. hemorrhagic dengue

therapeutic fever ใช้เพื่อบำบัด น. คมม. artificial fever

thermic fever ใช้อุณหภูมิ น. ใช้พิษความร้อนจาก การตากแดดเป็นเวลานาน มีอาการชักเกร็ง หมดสติ

tick fever; tick-bite fever ไข้เห็บกัด น. โรคติดเชื้อในคนและสัตว์ติดต่อโดยเห็บเป็นพาหะ ตัวเห็บอาจเป็นได้ทั้งปรสิต แบคทีเรีย หรือไวรัส

typhoid fever ไข้รากสาดน้อย น. โรคติดเชื้อเชลโมเนลลาไทฟิ มีไข้ ปวดท้อง ตับม้ามโต เม็ดเลือดขาวต่ำ และพื่นจุดสีกุหลาบ มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงคือ ตกเลือดในทางเดินอาหารและแผลลำไส้แตกทะลุ

typhus fever ไข้รากสาดใหญ่ น. โรคติดเชื้อมีหลายชนิด อาการสำคัญคือ ปวดหัว ไข้สูงหนาวสั่น เจ็บข้อมือกึ่งคอมา มีผื่นตุ่มตามตัว

undulant fever ไข้เป็นระลอก, ไข้บรูเซลลา น. ไข้ขึ้นเป็นระลอกคลื่น พบในโรคบรูเซลลา คมม. *brucellosis*

urethral fever; urinary fever ไข่อปัสสาวะ น. ไข่อปัสสาวะอักเสบเหตุแยงส่วนหรือแยงขยาย

uveoparotid fever ไข้ยูวีโอพารอติต น. โรคซาร์คอยด์ซึ่งสำแดงโรคที่ต่อมน้ำลายพารอติต ต่อมน้ำตา ยูเวียส่วนหน้าอักเสบ อัมพาตใบหน้าครึ่งซีก และมีไข้ คมม. *Heerfordt syndrome*

viral hemorrhagic fever ไข้เลือดออกเหตุไวรัส น. คมม. *hemorrhagic fever*

war fever คมม. *epidemic typhus, camp fever, prison fever, war fever*

yellow fever ไข้เหลือง น. โรคติดเชื้อเนียบพลันเหตุไวรัสวงศ์ฟลาวิไวรัส มีเยงเป็นพาหะเช่นเดียวกับไข้เลือดออก อาการรุนแรง ไข้สูง มีเลือดออก ไตถูกทำลาย และดีซ่านจากเซลล์ตับถูกทำลาย

zinc fume fever ไข้ไอสังกะสี น. คมม. *spelter's fever*